



Diodo



SGS Distribuciones & Más sas

CALLE 16 # 14 - 66 Santa Rosa de Cabal - BODEGA

TELEFONO: (606) 3657858










SOLO WHATSAPP: 315-5902664

SITIO WEB: www.diodo.com.co

CORREO: almacen@diodo.com.co

DESTACADOS

MAYO 2026

 <p>Arduinos y Modulos</p>	 <p>Herramienta</p>	 <p>Luces para escenario y eventos</p>
 <p>Lupas</p>	 <p>Cautines y Soportes</p>	 <p>Maquinas de humo y sus partes</p>
 <p>Adaptadores AC/DC</p>	 <p>Maquinas de humo y sus partes</p>	 <p>Multímetros y accesorios</p>

NUESTRA ÚNICA CUENTA

Bre-B

Llave 0089836700



TRANSFERENCIAS Y CONSIGNACIONES
SGS DISTRIBUCIONES & MAS Cuenta Corriente
721-048-272-32 Nit.901.303.563



EFFECTIVO AL VENDEDOR CON SU RESPECTIVO RECIBO DE
CAJA COMO SOPORTE

PAGO EN OTRAS CUENTAS O SIN RECIBO NO SERAN ACEPTADAS

MULTIMETROS UNI-T

UNI-T

 <p>UNI-T</p> <p>UT33A+</p> <p>Multímetro digital autorango, AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 200 Moh, capacitancia 2000nf a 2000mf, prueba de diodos y continuidad,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT33B+</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 20Moh, prueba de diodos y continuidad, prueba de baterías.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT33C+</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 20Moh, prueba de diodos y continuidad, temperatura 1000°C.</p>
 <p>UNI-T</p> <p>UT33D+</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 20Moh, prueba de diodos y continuidad,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT39A+ 65.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 10a, resistencia 400 a 200Moh, capacitancia 4nf a 10mf prueba de diodos y continuidad,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT39C+ 70.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 10a, resistencia 40moh, capacitancia 10mf, frecuencia 10hz a 1mhz prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C,</p>
 <p>UNI-T</p> <p>UT39D+</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 20a, resistencia 200moh, capacitancia 2000uf, frecuencia 10hz a 2mhz prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT39E+ 130.550</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 20a, resistencia 200moh, capacitancia 2000uf, frecuencia 10hz a 2mhz prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT58C+ 136.800</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 20a, resistencia 20moh, capacitancia 2000uf, frecuencia 10hz a 2mhz prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C,</p>
 <p>UNI-T</p> <p>UT58D+ 132.300</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 20a, resistencia 200moh, capacitancia 100uf, prueba de diodos y continuidad.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT61C 213.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 10a, resistencia 60moh, capacitancia 4000mf, frecuencia 10mhz, prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT61D 216.000</p> <p>Multímetro digital UNI-T UT61D de rango manual, AC/DC 1000v - 20a, resistencia 60moh, capacitancia 60mf, frecuencia 10mhz, prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C,</p>

UNI-T

 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT116C 81.200</p> <p>Multímetro digital UNI-T U116C de autorango con rotacion, DC 36v, capacitancia 100mf, prueba de diodos, baterias y continuidad,</p>	 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT118B 115.850</p> <p>Multímetro digital UNI-T U118B de autorango, AC/DC 300v, capacitancia 3mf, muestreo 4 veces por segundo,</p>	 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT120A 57.000</p> <p>Multímetro digital UNI-T UT120A de autorango , AC/DC 600v, resistencia 40moh, frecuencia 10mhz, prueba de diodos y continuidad,</p>									
 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT123 46.000</p> <p>Multímetro digital UNI-T UT123 autorango, AC/DC 600v - 10a, resistencia 20moh, prueba de diodos y continuidad,</p>	 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT131A 63.000</p> <p>Multímetro digital UNI-T UT131A autorango, AC/DC 250v - 10a, resistencia 200moh, capacitancia 2nf a 2mf prueba de diodos y continuidad,</p>	 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT131B 46.550</p> <p>Multímetro digital UNI-T UT131B rango manual, AC/DC 250v - 10a, resistencia 200moh, prueba de diodos y continuidad,</p>									
 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT131C 52.150</p> <p>Multímetro digital UNI-T UT131C rango manual, AC/DC 250v - 10a, resistencia 200moh, temperatura 1000°C, prueba de diodos y continuidad,</p>	 <p style="text-align: center;">UNI-T</p> <p style="text-align: center;">UT890C 67.800</p> <p>Multímetro digital UNI-T UT890C rango manual, AC/DC 1000v - 20a, resistencia 60moh, temperatura 1000°C, frecuencia 9,99Mhz, capacitancia 100mf, prueba de diodos y continuidad,</p>	<p style="text-align: center;">UNI-T</p>  <p style="text-align: center;">Puntas para multímetro UNI-T</p> <table border="0"> <tr> <td>UT-L07</td> <td>1000v - 1,0mt CatIII</td> <td>\$ 23.450</td> </tr> <tr> <td>UT-L13</td> <td>1000v - 1,2mt CatIII</td> <td>\$ 26.250</td> </tr> <tr> <td>UT-L20</td> <td>1000v - 0,9mt CatII</td> <td>\$ 12.750</td> </tr> </table>	UT-L07	1000v - 1,0mt CatIII	\$ 23.450	UT-L13	1000v - 1,2mt CatIII	\$ 26.250	UT-L20	1000v - 0,9mt CatII	\$ 12.750
UT-L07	1000v - 1,0mt CatIII	\$ 23.450									
UT-L13	1000v - 1,2mt CatIII	\$ 26.250									
UT-L20	1000v - 0,9mt CatII	\$ 12.750									

PINZAS VOLTIAMPERIMETRICAS

UNI-T

 <p>UNI-T</p> <p>UT200A+</p> <p>Pinza amperimetrica UNI-T UT200A+ autorango, CA 3000amp AC/DC 600v, resistencia 3kMoh, frecuencia 10Khz,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT200B+</p> <p>Pinza amperimetrica UNI-T UT200B+ autorango, CA 600amp AC/DC 600v, resistencia 3Moh, capacitancia 1mf, frecuencia 10Khz,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT201</p> <p>Pinza amperimetrica UNI-T UT200B+ autorango, CA 400amp AC/DC 600v, resistencia 40Moh, frecuencia 10Khz,</p>	
 <p>UNI-T</p> <p>UT201+</p> <p>Pinza amperimetrica UNI-T UT200B+ autorango, CA 400amp AC/DC 600v, resistencia 40Moh, frecuencia 10Khz,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT202+ 99.000</p> <p>Pinza Voltiamperimétrica AC TRUE RMS UT202+, CA AC (V) 600v, resistencia 40 Moh, frecuencia 10Khz</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT202A+</p> <p>Pinza Voltiamperimétrica AC TRUE RMS UT202A+, CA AC (V) 600v, resistencia 60 Moh, frecuencia 10Khz</p>	
 <p>UNI-T</p> <p>UT204+</p> <p>Pinza Voltiamperimétrica AC/DC TRUE RMS UT204+, CA 600amp AC/DC 600v, resistencia 40Moh, frecuencia 10Khz,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT204A+</p> <p>Pinza Voltiamperimetrica UNI-T UT204, CA 600amp AC/DC 600v, resistencia 40Moh, frecuencia 10Khz,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT206</p> <p>Pinza Amperimétrica UNIT UT206, CA 400amp AC/DC 1000v, resistencia 40Moh, frecuencia 10Khz,</p>	
 <p>UNI-T</p> <p>UT208A 292.900</p> <p>Pinza Voltiamperimetrica UNI-T UT208A, CA 1000amp AC/DC 1000v, resistencia 60Moh, frecuencia 10Khz,</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT210C 142.800</p> <p>Mini Pinza Amperimétrica UT210C, CA 600amp AC/DC 600v, resistencia 20Moh</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT210D 221.200</p> <p>Mini Pinza Amperimétrica UT210D, CA 600amp AC/DC 600v, resistencia 20Moh, frecuencia 60Khz</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT216</p> <p>Pinza amperimétrica digital UT216A, CA 750amp AC/DC 1000v, resistencia 60Moh</p>

PINZAS VOLTIAMPERIMETRICAS

 <p>DT200 -</p> <p>DT200 – Pinza Voltiamperimetrica DT200, Rangos voltaje DC: 600 V, Rangos voltaje AC: 600 V, Rangos de corriente AC: 20 A</p>	 <p>DT202A -</p> <p>DT202A – Pinza Voltiamperimetrica DT202A, tensión CC: 200mV, Tensión CA: 200mV, Corriente CA: 2A</p>	 <p>DT203 58.200</p> <p>DT203 – Pinza Voltiamperimetrica, CV: 400m, ACV (True RMS): 400m, ACA (True RMS): 400-600A, frecuencia 5MHz</p>	 <p>DT266 27.900</p> <p>DT266 – Pinza Voltiamperimetrica con buzzer, DC Voltaje: 1000 V, AC Voltaje: 750 V, orriente AC: 200A-1000 A</p>
---	--	---	--

MULTIMETROS DIGITALES & ANALOGOS

 <p>DT33A 36.000</p> <p>DT33A – Multímetro DT33A, voltaje DC, tensión AC, corriente continua, Corriente CA, Voltaje DC: 2000 m-20-200-500 V, ACV: 200-500 V</p>	 <p>DT33B 27.800</p> <p>DT33B – Multímetro DT33B, voltaje de CC, voltaje de CA, corriente continua y resistencia, Corriente DC: 2000u</p>	 <p>DT33C -</p> <p>Multímetro digital DT33C 500V AC/DC, 10A DC, 20M OHM / Display Iluminado, continuidad, CAT II 600V,CE</p>	 <p>DT33D 26.550</p> <p>DT33D – Multímetro DT33D, Tipo de batería: batería de 9V, Voltaje de CA: 200V-500V</p>
--	--	--	---

 <p>DT830D 12.700</p> <p>Multímetro Digital DT-830D con buzzer, Rango de medición voltaje DC: 200mV, Rango de medición voltaje AC: 200V-750V</p>	 <p>DT83B 12.700</p> <p>Multímetro Digital DT-83B portatil, Rango de medición DC 200mv-400v AC 100v-400v, Resistencia 200oh-2000koh</p>	 <p>DT9205 32.000</p> <p>Multímetro Digital DT9205 con buzzer, AC voltaje: 200mV-750V, Voltaje DC: 200mV-1000V, Corriente CA: 20mA</p>
--	---	--

 <p>YX360TRN -</p> <p>YX360TRN – Multímetro Analogo YX360TRN copia sanwa, Rango máximo de voltaje CA: 1000V, Corriente máxima de CC: 10A</p>	 <p>YX360TRD -</p> <p>YX360TRD – Multímetro Analogo SANWA, Medidor nulo (Centro cero) $\pm 5 / \pm 25$ en DCV</p>	 <p>YX390C 73.000</p> <p>YX390C – Multímetro Analogo YX390C BROTHER, voltaje máximo AC 1000V, corriente 10A</p>
--	--	---

PUNTAS MULTIMETROS



MP01 2.900

MP01 – Punta multímetro sencilla 730mm, voltaje 1000V, corriente 10A, categoría III, Longitud del Cable 55 cm



MP02 4.100

MP02 – Punta multímetro cable grueso 730mm, voltaje 1000V, corriente 10A, categoría III, Longitud del Cable 55 cm



MP03 4.900

MP03 – Punta Multímetro tipo UNI-T 1mt, Rango máximo: 1000V 20A



MP04 8.800

MP04 – Punta Multímetro SMD, Longitud del cable: 605mm, Longitud de la sonda: 5mm, Tensión máxima: 250V



UT-L07 23.450

Puntas para Multímetro UNIT UT-L07, doble aislamiento, longitud 1000mm, Nivel de seguridad: CAT III 1000V 10A



UT-L13 26.250

Puntas de Prueba con punta Banana 10A 1000V UT-L13, doble aislamiento, longitud 900mm, Nivel de seguridad: CAT III 1000V CAT IV 600V 10A



UT-L20 12.750

UT-L20 – Puntas multímetro UNI-T UT-L20, conector cruzado, longitud 900mm, Nivel de seguridad: CAT I 1000V / CAT II 600V 10A

PUNTAS OSCILOSCOPIO



UT-P03 -

UT-P03 PUNTA O SONDA PASIVA PARA OSCILOSCOPIOS, ancho de banda 60MHz, conector BNC, Voltaje 300 Vp-p, temperatura de funcionamiento -15°C a 55°C



UT-P05 -

Puntas o Sondas Pasivas para oscilloscopios UT-P05, ancho de banda 200 MHz, Voltaje 300 Vp-p, conector BNC

TERMOMETROS



UT320D 63.600

Termómetro dual mini doble contacto UT320D, rango de temperatura -50°C hasta 1300°C, apagado automático



WH380 52.000

WH380 – Termómetro laser -40° a 380°, Unidad de medida: °C / °F, Precisión: ± 2° C, Relacion distancia 12:1



WH700 101.600

WH700 – Termómetro laser -50° a 750°, Unidad de medida: °C / °F, Precisión: ± 1° C, Relacion distancia 12:1

MEDIDORES



LDM20 92.000

LDM20 – Medidor Laser de Distancia 20 mtrs, distancia de 0,05 a 20m, exactitud +/- 5mm



LDM40 128.000

LDM40 – Medidor Laser de Distancia 40mts, distancia de 0,05 a 40m, exactitud +/- 5mm



LDM100 164.800

LDM100 – Medidor Laser de Distancia 100mts, distancia de 0,05 a 100m, exactitud +/- 5mm



WH816

WH816 – Medidor de velocidad viento (Anemometro), Rango de medición: 0-30 m/s, Velocidad del viento: 0-30, Precisión de la medición: ± 5%

62.500



DT1351

DT1351 – Medidor de ruido (Decibelimetro), Amplio rango de medición: 30 - 130dB,

129.000

OSCILOSCOPIOS


UNI-T



UTD1025CL

UTD1025CL – Osciloscopio Digital Portátil De 25MHz 2 Canales Unit , tiene 25MHz de ancho de banda, posee 200MS/s de frecuencia de muestreo

1.232.000



UTD2025CL

UTD2025CL – Osciloscopio Digital Portátil De 25MHz 2 Canales Unit , tiene 25MHz de ancho de banda, posee 200MS/s de frecuencia de muestreo



DT2012A

DT2012A – Osciloscopio Jinhanic JDS2012A, Ancho de banda: 20MHz, Rango de entrada: 10mV, Acoplamiento: AC/DC

488.000

MEDIDOR DE RESISTENCIAS

UNI-T

UNI-T



UT502A

UT502A – Medidor de Resistencia de Aislamiento Unit UT502A, voltaje AC desde 30V hasta 750V, resistencia de aislamiento con voltajes de prueba de 500V, 1000V, 2500V

441.700



UT526

UT526 – Medidor de Resistencia de Aislamiento Unit UT526, voltajes de prueba 250V / 500V / 1000V, Voltaje de funcionamiento (Frec) 220V

647.500



UTG9005C-II

UTG9005C-II – Generador De Funciones y ondas 5MHZ UTG9005CII, Banda ancha 5 MHz, Tasa de muestreo 125MS / s

665.000

FUENTES REGULADORAS DE VOLTAJE

UNI-T



UT3313TFL

UT3313TFL – Fuente regulada de voltaje CC lineal económica, UNI-T, Voltaje de salida 0 a 30V, potencia de salida 90W



RT700

Fuente regulada dual salida de voltaje 15v, corriente de salida directa 2amp



RT701

RT701 – Fuente regulada salida de voltaje 15v, corriente de salida directa 1amp



RT702

\$ 90.750

RT702 – Fuente regulada salida de voltaje 15v, corriente de salida directa 1amp

TERMOHIDROMETROS



GR51

TermoHidrometroy reloj digital - Medidor de humedad, porcentaje minimo de humedad 10%, porcentaje maximo de humedad 90 / HTC-1



GR51A

TermoHidrometro con Termocupla (sensor de temperatura para medir rangos termicos amplios) / HTC-2



A12T

TermoHidrometro con Termocupla (sensor de temperatura para medir rangos termicos amplios)

UNI-T

PROBADORES DE VOLTAJE



PRO01 2.520

Probador de fase AC, provador de corriente digital 12-250V



PRO02 6.500

Probador de fase AC, Detecta voltaje AC de Luminoso/sonoro a 1000V sin contacto



UNI-T UT12D 23.000

Detector de voltaje AC 90a1000v - 50/60hz



PRO03 18.000

Probador vehicular circuitos de prueba en el rango de 3~32v, pantalla digital



PRO100

Probador Tester Cables De Red Utp Y Teléfono Rj45, indicador Lled



PRO100 64.200

Probador para cables HDMI con 9 indicadores LED antes de la instalación

INSTRUMENTACION ELECTRICA



UNI-T

UT08B

UT08B – Probador de polaridad receptáculo UNIT UT08B, tensión de funcionamiento 110, la alimentación de funcionamiento 0.3W



UNI-T

UT15C 128.100

UT15C – Probador de voltaje, Comprobador de Tensión AC/DC de 12V hasta 690V, Test de rotación de fases 50Hz-60Hz, Aislamiento de seguridad CAT IV 600V.



UNI-T

UT681C 49.350

UT681C – Probador de red UNI-T, Conector apto: RJ45/RJ11/BNC, Indicador Led Estado, Prueba de corto circuito, circuito abierto y cables cruzados



UNI-T

A15F 231.000

A15F – Medidor de calidad aire A15F, Medición de temperatura/humedad, Medición de la concentración de formaldehído (HCHO)



UNI-T

UT25A 75.000

Detector de voltaje AC 90a1000v - 50/60hz



UNI-T








UT661A 224.000

Detector de bloqueo tubería 20 mts

HERRAMIENTA PINZAS

Herramienta Pro'sKit



 <p>PK 1PK-501A 27.790</p> <p>Cortafrio 100mm Pro'sKit</p>	 <p>PK 1PK-501E 27.790</p> <p>Pinza plana 100mm Pro'sKit</p>	 <p>PK PM-396J 33.950</p> <p>Alicate precisión Punta plana diagonal 120mm Pro'sKit</p>	 <p>PK PM-396G 33.950</p> <p>Alicate precisión Punta plana recta 120mm Pro'sKit</p>
 <p>PK 1PK-037S 18.550</p> <p>Cortafrio Pro'sKit 5"</p>	 <p>PK 1PK-705Y 32.000</p> <p>Cortafrio Pro'sKit 124mm</p>	 <p>PK 6PK-223 26.740</p> <p>Pelacable Pro'sKit 124mm</p>	
 <p>PK 8PK-3161 30.870</p> <p>Pelacable 7 en 1 Pro'sKit,</p>	 <p>PK CP-412G 24.500</p> <p>Pelacables – Cortador – Ponchadora Pro'sKit, cables de calibre 10 a 24.</p>	 <p>PK 8PK-326 73.080</p> <p>Cortador fibra optica Pro'sKit,</p>	

Pinzas economica

 <p>PINZA01 6.660</p> <p>Pelacable 5"</p>	 <p>PINZA02 6.660</p> <p>Cortafrio 5"</p>	 <p>PINZA03 5.300</p> <p>Pinza plana de 5"</p>	 <p>PINZA04 5.300</p> <p>Cortafrio de 5"</p>
---	---	---	--

 PINZA05A 4.5" 7.000 Alicate	 PINZA06A 4.5" 7.000 Pinza	 PINZA07A 4,5" 7.000	 PINZA05A-1 6" 15.500 Alicate
 PINZA06A-1 6" 15.500 Pinza plana	 PINZA07A-1 6" 15.500 Cortafrio	 PINZA08A-1 6" 15.500 Pinza angulo plana	 PINZA09A-1 6" 15.500 Pinza cortadora

PELACABLES



PL01 \$ 8.100
 Pelacable para cable coaxial RG



PL02 \$ 9.000
 Pelacable más cortador de cable automatico



PL03 \$ -
 Pelacables con medidas, para cables de 10 a 22 AWG













PL04 \$ 31.000
 Pelacable y Cortador, 5 en 1 para pelar, cortar y ponchar terminales aislados

















PL05 \$ 33.000
 Pelacables, cortador de cables, llave y prensador de terminales, 25 en 1

PONCHADORAS

 <p>PCH1 22.500 Ponchadora para cable coaxial de compresión</p>	 <p>PCH2 - Ponchadora telefonica RJ11 12 45, Cortadora de cable + ponchadora de pin</p>	 <p>PCH5 15.600 Ponchadora multiproposito para terminales no-insulados</p>	
 <p>PCH3 HC-03BC 46.000 Ponchadora para terminales no-insulados 0,5mm~4mm - 10awg~20awg</p>	 <p>PCH3A HC-10A 46.000 Ponchadora para terminales no-insulados 1,5mm~6mm - 7awg~20awg</p>	 <p>PCH3B HC-10WF 46.000 Ponchadora para terminales insulados 0,5mm~10mm - 10awg~20awg</p>	
 <p>PCH4 HX-50B 70.500 Ponchadora para terminales 6mm-50mm ~ 10awg-0awg</p>	 <p>PCH6 HSC8 30.000 Ponchadora ajustable 0,5mm-10mm ~ 23awg-7awg</p>	 <p>PCH6A - KIT Ponchadora ajustable 0,5mm-10mm ~ 23awg-7awg con 1200 terminales surtidos</p>	 <p>PCH7 130.000 Ponchadora para terminales no aislados 0,03mm~0,5mm - 20-32Awg, Para PIN terminal GP - Molex - etc</p>

HERRAMIENTA KIT

 <p>KIT01 5.500</p> <p>Herramienta kit 30 en 1 (tarrito), 30 Puntas diferentes medidas para ajustar</p>	 <p>KIT02 -</p> <p>Herramienta kit 32 en 1, 32 Puntas diferentes medidas para ajustar</p>	 <p>KIT03 12.600</p> <p>Herramienta kit 8 en 1 - set de destornilladores</p>	 <p>KIT04 -</p> <p>Kit Herramienta de hardware portátiles profesionales 8 en 1 Blister</p>
 <p>KIT06 8.100</p> <p>Kit 3pcs Alicates 8" - Blister</p>	 <p>KIT08 8.000</p> <p>Kit Herramienta destornilladores tipo navaja 8 en 1 incluye linterna led</p>	 <p>KIT09 27.760</p> <p>Estuche y Puntas magnéticas para reparación de celulares 25pcs</p>	 <p>KIT11 14.960</p> <p>KIT11 – Alicata 13 en 1 – 7.5cm, Multiherramienta; alicata, cortador de alambre, cuchillo, abrebotellas..</p>
 <p>KIT11A 22.000</p> <p>KIT11 – Alicata 14 en 1 – 10cm, Multiherramienta; alicata, cortador de alambre, cuchillo, abrebotellas..</p>	 <p>KIT11B 28.000</p> <p>Llave inglesa con 4 accesorios 4 en 1 tipo navaja</p>	 <p>KIT12 17.500</p> <p>Kit de herramientas portátiles de precisión para dispositivos electrónicos como celulares, 16 en 1</p>	 <p>KIT13 22.000</p> <p>Kit Herramienta – 115pcs Profesión Puntas Magnéticas</p>
 <p>KIT14 22.000</p> <p>Juego de Destornilladores Aislados Punta Magnética, 14 en 1</p>	 <p>MAN01 -</p> <p>MAN01 – Manilla Antiestatica Azul, broche de 0.394 in para correa, enchufe banana de 0.157 in</p>		

MOTOR TOOL

 <p>RT1010 57.000 Motor Toll Pequeño en caja con piezas de trabajo</p>	 <p>RT1010A 150.000 Motor Toll Grande en caja con piezas de trabajo</p>	 <table border="0"> <tr> <td>RT1011-1</td> <td>0,5mm</td> <td>5.600</td> </tr> <tr> <td>RT1011-2</td> <td>0,8mm</td> <td>6.800</td> </tr> <tr> <td>RT1011-3</td> <td>1mm</td> <td>6.800</td> </tr> <tr> <td>RT1011-4</td> <td>1,5mm</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>RT1011-5</td> <td>2mm</td> <td>22.000</td> </tr> <tr> <td>RT1011-6</td> <td>3mm</td> <td>22.000</td> </tr> </table> <p>Juego de Brocas con tope para motor tool, Juego de 10 unidades</p>	RT1011-1	0,5mm	5.600	RT1011-2	0,8mm	6.800	RT1011-3	1mm	6.800	RT1011-4	1,5mm	16.000	RT1011-5	2mm	22.000	RT1011-6	3mm	22.000
RT1011-1	0,5mm	5.600																		
RT1011-2	0,8mm	6.800																		
RT1011-3	1mm	6.800																		
RT1011-4	1,5mm	16.000																		
RT1011-5	2mm	22.000																		
RT1011-6	3mm	22.000																		
 <p>RT1011A 6.000 Brocas helicoidales para trabajar la madera, herramientas de tallado y grabado para corte y fresado, set de 5 piezas</p>	 <p>RT1011 - Mandril para Motor dc y convertir en Motor Toll eje motor ajustable 0.5 a 3,2mm</p>	 <p>RT1012 - Taladro de mesa TORNO miniatura, Ideal para proyectos de carpintería con un diámetro de procesamiento de 11"</p>																		

PRENSAS

 <p>RT1013 17.000 Prensa pequeña con Base de Succión, herramienta para sujetar componentes pequeños</p>	 <p>RT1013A 33.000 Prensa pequeña espesor de sujeción 70mm Tornillo de Banco Giratorio con 360° Base Giratoria</p>	 <p>RT1013B 15.000 Prensa plana pequeña, facilita el pulido y la perforación, Rango de soporte: 0-57 mm</p>	 <p>RT1013C 15.000 Prensa pequeña, Tornillo de banco de mesa pequeño fijo ajustable 360, Sujeción ajustable de 0-30 mm</p>
---	--	--	--

PISTOLA DE AIRE / SOPLADOR DE AIRE

 <p>TTP 70.000 Pistola de aire caliente para Termoencogible</p>	 <p>TTP1 - TTP1 – Pistola de aire caliente 110V, idel para proyectos delicados con resina</p>	 <p>RT100 68.000 Blower motor de 600w, Genera un flujo de aire de alta velocidad para una eliminación eficaz del polvo y los residuos</p>
---	---	---

CAUTINES



PKCI130A-20
 Cautin 12W punta ceramica, voltaje 110v, punta removible



RT208
 Cautin tipo lapiz con potencia 40w, voltaje 110v



RT210 11.000
 Cautin tipo lapiz con potencia 40w, voltaje 110v, Punta de soldador R-48B



RT211 7.650
 Cautin tipo lapiz con potencia 40w, voltaje 110v, diametro de punta metalica 5mm



RT232 12.000
 Cautin Soldador 40w Alta Precision Tipo Lapiz, voltaje 220v



RT233
 Cautin electrico con potencia de 40w Alta Precision, voltaje 220v



RT235 10.000
 Cautin Eléctrico Lápiz potencia de 40w Turquesa, punta removible



RT558 24.000
 Cautin punta de ceramica, potencia de 25w / ZD23E



RT500 30w 6.000
RT501 40w 7.000
RT502 60w 7.800
 Cautin Eléctrico mango de madera, punta removible de acero inoxidable



RT503 75w 14.000
RT504 100w -
RT505 200w 28.000
 Cautin Eléctrico mango de madera, punta plana



RT561 30w 23.000
RT561A 40w 23.000
RT561B 60w 26.000
 Cautin punta de cerámica, solda dispositivos electronicos, voltaje 110v / ZD30CN



RT562 40w 23.000
RT562A 50w 26.000
RT562B 100w 45.000
 Cautin punta de cerámica, solda dispositivos electronicos, voltaje 110v / ZD701N



RT570
 Cautin Usb voltaje 5v, potencia 8w, Soldador Portátil Para Uso Electrónico 5vdc



RT559 17.500
 Cautin Tipo Lápiz Punta de Plata, potencia de 30W / ZD30C



RT560 17.500
 Cautin punta ceramica, potencia de 40w, voltaje 110v / ZD200C



RT562C 150w 70.000
RT562D 300w 100.000
 Cautin Soldador Eléctrico Eximetal 150 w -300 W Estaño, ZD701



RT101
 Punta para cutin gruesa



RT100A 3.000
RT100B 3.200
 Punta para cautin de ceramica / ZD serie



RT200 6.000
 Soporte para cautin



RT550 12.000

Cautin tipo pistola de potencia 40w, punta de ceramica



RT550A 28.000

Cautin tipo pistola, potencia de 25w a 130w /ZD81



RT550B 44.000

Cautin tipo pistola con alimentador de soldadura, potencia de 80w



RT551 46.000

Cautin tipo pistola de potencia de 100w, voltaje 110v



RT552 -

Cautin tipo pistola de potencia de 100w, voltaje 110v / ZD507



RT553 -

Cautin tipo pistola de potencia de 100w, voltaje 110v / ZD507G



RT600 217.700

RT600 Estación De Soldadura ZD-8936, potencia de salida 100W, susible 8A, voltaje 110v, pantalla control de temperatura



RT601 214.900

RT601 Estación desoldadura ZD-8908, potencia de 300w, temperatura de 100°C a 500°C, pantalla control de temperatura



RT602 324.100

RT602 Estación dual cautin soldador y desoldador, potencia de 360w



RT604 526.400

RT604 Estacion Dual 3 en 1 - Soldador y Desoldador + Fuente regulada de temperatura 15v - 3amp 810w max de temperatura constante con boquillas



RT605 131.600

RT605 Estación de soldadura, potencia de 75w, temperatura de soldador 200°C a 450°C, para reparación de móviles

DESOLDADORES



RT201

Desoldador pequeño o extractor de estaño, cuerpo en aluminio punta plástica



RT202 8.000

Desoldador mediano o extractor manual de estaño, punta plástica



RT203 9.000

Desoldador grande o extractor manual de estaño, punta plástica



RT110 -

Malla desoldadora con dispensador, práctico para retirar todo tipo de soldadura



RT110A 2.600

Malla para remover soldadura ancho 2.5mm, longitud 1.5m



SL500 75.000

Rollo de soldadura de 1mm de ancho cantidad 500gr

CAJAS ORGANIZADORAS



CB102 100.000

Caja organizadora de 22 puestos, medida 49x25x16 cm



R6002 20.000

Caja organizador doble tapa, 32 divisiones, medida 29x21x7 cms

CINTAS



CC1000 3cm*1mm*1mt \$ 2.000
 CC1001 3cm*1mm*3mt \$ 3.400
 CC1002 3cm*2mm*5mt \$ 5.000

Cinta doble faz transparente de silicona



CC1030 1cm*10mt \$ 10.000
 CC1031 1,5cm*10mt \$ 12.000
 CC1032 2,5cm*10mt -

Cinta fotolumincente



CC1040 15mm*5mt \$ 5.000

Cinta reflectiva - Torre 6 rollos surtidos

AMARRAS PLASTICAS



PT01-W-1
 PT01-B-1
 PT03-W-1
 PT03-B-1



3mm*200mm Blanca
 3mm*200mm Negra
 4mm*250mm Blanca
 4mm*250mm Negra

120
 120
 200
 200



PT01-B	3mm * 150mm Negra	20
PT01-W	3mm * 150mm Blanca	20
PT02-B	3mm * 200mm Negra	25
PT02-W	3mm * 200mm Blanca	25
PT03-B	4mm * 250mm Negra	46
PT03-W	4mm * 250mm Blanca	46
PT04-B	4mm * 300mm Negra	53
PT04-W	4mm * 300mm Blanca	53
PT05-B	5mm * 400mm Negra	100
PT05-W	5mm * 400mm Blanca	100

Amarra plastica con hueco para sujecion con tornillo / blanca y negra


Amarra en nylon bolsa x 100pcs



PS03

200

Amarra de sujeción multiusos para carro
 (Guardapolvos, partes sueltas), medida 20x90mm



PS01-B
 PS01-W

Negro
 Blanco

60
 60

Soporte amarra plastica, medida 18x18 mm con
 adhesivo



PS02-1
 PS02-2

3*7mm
 5*10mm

60
 80

Soporte amarra plastica para fijar con tornillo

LUPAS



[LU01](#) 38.000

Lupa de cabeza con luz y 4 lentes intercambiables, Aumento del producto: 1,2X 1,8X 2,5X 3,5X



LU02 32.000

Lupa de mesa con luz led de pila, aumento x2,25, lente: 90mm



LU03 43.200

Lupa de mesa con luz, voltaje 110v, con lupa 5X 10X con 40 luces LED, lente 120 mm, con organizador



LU04 5X -

Lupa de gancho luz LED, potencia 5w



LU05 92.000

Lupa de gancho luz LED, potencia de 10w



LU05A 68.000

Lupa de gancho luz LED, potencia de 10w



[LU06](#) 12.000

Lupa con luz 40x

TERCERA MANO



[TM01](#) 20.000

TM01 – Tercera Mano con porta cautín básico, base metálica, Práctico ayudante para trabajos de soldadura en electrónic, lente 65mm



[TM02](#) 38.000

TM02 – Tercera Mano con porta cautín básico, base metálica y luz, Práctico ayudante para trabajos de soldadura en electrónic, lente 90mm



TM02-1 28.000

TM02-1 - Tercera mano con portacautin y luz, Práctico ayudante para trabajos de soldadura en electrónic



[TM02A](#) 36.000

TM02A – Tercera Mano Dos brazos flexibles de 30cm, base en aluminio ajustable



[TM003A](#) 48.000

TM003A – Tercera Mano – Dos brazos flexibles, Lupa con luz



[TM04B](#) 62.000

TM04B – Tercera Mano cuatro brazos flexibles y lupa, un portabrocas



[TM06B](#) 80.000

TM06B – Tercera mano seis brazos flexibles con Lupa y linterna recargable USB

SENSORES CON ALARMA



AL101 9.000
 AL101 – Alarma con sensor para puerta y ventana



AL106 24.000
 Alarma de sensor de movimiento con control



AL151 8.200
 AL151 – Alarma nivel de agua



AL100
 Sensor magnetico



AL200 9.500
 AL200 - Alarma bicicleta YY-610, Tamaño: aproximadamente 9,5 x 6,5 x 3,7 cm



AL201 19.000
 AL201 – Alarma bicicleta ED-381 control, Tamaño Empaque: 11 x 10.5 x 5 cm, sonido de 120dB



AL300 9.850
 AL300 – PIR para incrustar, voltaje 220V 50HZ, Potencia de carga: lámpara de ahorro de electricidad 30W LED 18W

CAMARAS CCTV



CCTV01 50.000
 CCTV01 – Cámara Magnetica Wifi HD, grabación en bucle, visualización de tiempo real 24/7, 720 mp



CCTV02 6.700
 CCTV02 – Cámara Wifi HD, Sensor CMOS de 1/4", detección de movimiento, vision nocturna, 1080 mp



CCTV03 100.000
 CCTV03 – Camara wifi 3 ANTENAS IP 720mp

DOMOTICA - CASAS INTELIENTES

DOMOTICA



GR70

Switche Wifi 16 amp - controlado por medio de tu celular, compatible con todas las app,



GR70-1

Switche Wifi 10 amp- Switche para controlar por medio de tu celular, compatible con todas las app,



GR70A

Toma AC - Por medio de tu celular puedes dar la orden para energizar el electrodomestico conectado

65.000



GR70A-1

Toma AC - Por medio de tu celular puedes dar la orden para energizar el electrodomestico conectado,

28.000



GR70B

72.000


Sensor de movimiento, informa por medio de mensaje a tu celular si hubo algun movimiento



GR71

31.000


Cerradura electrica a 12V PIN



GR71-1

31.000

Cerradura electrica a 12V PIN



GR71-2

31.000

Cerradura electrica a 12v / 8amp, Diseñado para 1~10 segundos el tiempo de activación



GR71-3

120.000

GR71-3 Cerradura electrica de golpe 12v, Dimensiones del producto: 11 x 3,4 x 2,5 cm



GR71A

60.000

Cerradura electromagnetica de 60kl - Funciona a 12 voltios

TEMPORIZADOR DIGITAL Y ANALOGO



R5502 32.000

R5502 – Temporizador digital AC 110V 16A



R5502A 26.000
 R5502B 26.000

Temporizador digital 16 amp



R5502-1 20.000

R5502-1 – Temporizador analogo 12h, 110V, rango de configuración de tiempo es de 0-12 horas

ATENUADOR / TERMOSTATO / FUENTE REGULADORA / TEMPORIZADORES



R5503

Dimmer 12" 24v 30amp, atenuador de luz led que ajusta el brillo de la luz



R5300

Fuente regulada DC - 6~36v 5amp 80w



79.760 R5400

Termostato 12v con termocupla °C - °F



21.000

R5401

Controlador de temperatura dual °C / °F con switch individual



R5401-1

Termostato con termocupla °C / °F



R5501

32.400

Temporizador con rele, retardo del tiempo 5v-30v



R5500
 R5500A

12~24 vol 16.000
 110~220 vol 18.000

Temporizador 1s a 999h, 12v, temporizador de cilcos con rele



RL130

XY-DJ01

72.000

Relevo o Switch con programa de apagado, sincronización de ciclo

SOPORTES PARA TV / SOPORTE PARA CELULAR O TABLET



SP100 10.800

SP100 Soporte TV lcd 14" a 32"



SP101 -

SP101 Soporte TV lcd 26" a 55"



SP102

SP102 Soporte TV de brazo 14" a 42"



SP103 38.000

SP103 Soporte TV escualizable 14" a 55"



SP104 59.850

SP104 – Soporte para Monitores escritorio 17" a 32"



SP105 166.000

SP105 – Soporte para (2) Monitores escritorio 17" ~ 32"



SP106 29.500

SP106 – Soporte celular o Tablet para escritorio 2 alturas



SP106A 51.000

SP106A – Soporte celular o Tablet para escritorio 3 alturas



SP106B 65.000

SP106B – Soporte celular o tablet escualizable para escritorio

ANTENAS



ANT01 - Antena de aire para TV exterior



ANT01B 16.000 Antena de aire para TV exterior



ANT02 30.000 Antena de aire mediana, giratoria con control



ANT03 45.500 Antena de aire grande, gira con control



ANT04 32.000 Antena de aire para TDT



ANT05 4.800 Antena de aire para TV interior



ANT06 4.000 Antena de aire para TV interior



ANT07 5.000 Antena para TDT con iman



ANT08 13.600 Antena para TDT con iman, trae cable



ANT09 14.300 TV antena, amplificacion de señal de alta ganancia TDT



ANT10 98.000 TV antena, amplificacion de señal de alta ganancia TDT

ANTENA DE RADIO



ANT20 10.000 Antena Radio FM, 88-108 Mhz dipolo



ANT21 15.000 Antena Radio FM, tipo T de alta ganancia 300oh



ANT22 8.200 Antena Radio, TV, TDT, antena telescopica, conector F



ANT23 16.500 Antena Radio AM - FM

SIRENAS



SIR101

36.000

Sirena o Alarma comunitaria - 110v



SIR102

50.000

Sirena o Alarma comunitaria - 110v



SIR102-1

120.000

Sirena o Alarma comunitaria de alta potencia - 110v



SIR103

9.500

Sirena Plastica 12v



SIR104

9.500

Sirena plastica 12v



SIR105

25.000

Sirena palstica 12v - 3 tonos



SIR106

27.000

Sirena plastica 12v - 6 tonos



SIR107

38.000

Corneta con microfono y 6 tonos / escolta

GRAMERAS



GR1 18.000
 Gramera digital - 500gr, Perfecta para joyería y pequeños artículo



GR2 30.000
 Gramera digital - 3kg perfecta para cocina



GR3 26.000
 Gramera digital - 500gr 4 modos de peso diferentes: g / oz / gn / ozt



GR4 26.000
 Gramera digital - 500gr,



GR5
 Gramera digital - 0.1gr - 5000gr



GR6 25.000
 Gramera digital cuchara, 0.1gr - 800gr, bascula para alimentos y líquidos



GR7 91.800
 Gramera digital 0.1gr - 30 kg con pantalla trasera, calcula peso y precio



GR7A 122.000
 Gramera digital 0.1gr - 40 kg con pantalla trasera, calcula peso y precio

GRAMERAS PARA MALETAS



GR10 20.000

Gramera para maletas - 50kg, indicador de sobrecarga, pantalla LCD



GR10A 20.000

Gramera para maletas - 50kg, Modo de alimentación: Batería cargada AAA, incluidas

GRAMERAS PARA BARISMO



GR12A 38.000

Gramera para barismo profesional, aprueba de agua café 0.1gr - 3kg con temporizador



GR12B 30.000

Gramera para barismo profesional, aprueba de agua café de 0.1gr - 3Kg con temporizador

PRODUCTOS TERMINADOS



GR50

Termometro digital de punzon hasta 300° de temperatura



GR52

40.000

Timbre inalambrico doble de bateria



GR52A

16.000

Timbre inalambrico sencillo de bateria AA



GR53A

20.000

Transmisor 2 USB para carro, con Bluetooth, manos libres y FM

ILUMINACION SOLAR



GR54C

73.440

Lampara solar de pared 270 leds, resistente al agua, con control



GR54D

54.720

Lampara solar de colgar, 120 grados ángulo de emisión, 50.000 horas de vida, con control

LAMPARAS CON BATERIAS Y ACCESORIOS



LAM50A 13.000

Lampara inalambrica con bateria para closet 65mm



LAM50B 16.000

Lampara RGB portátil 65mm, con control



LAM50 3.500

Control para lampara closet



LAM53 21.000

Lampara de emergencia con bateria, medida 13x4cm



LAM54 17.000

Extension de 2 bombillos para espejo



LAM54A 35.000

Extension de 6 bombillos para espejo

LAMPARAS



LAM05 18.000

Lámpara de mesa, colores surtidos (negro, blanco, azul, rosa, roja)



LAM06 48.000

Lámpara de mesa color negro



LAM02 105.000

Lámpara de mesa colores surtidos (negro, blanco, azul, rosa, amarillo)



LU03A 33.000

Lámpara de brazo flexible color negro



LAM10 37.000

Lámpara Gato infantil táctil de colores intercambiables



LAM100 42.000

Lámpara para colgar 30w -285mm, estilo industrial, colores surtidos (verde - amarillo - rojo)

LUCES DISCOTECA



[LA100B](#) 33.000
Strober 48 led 48w 110vol Ilumina Blanco - Control de velocidad y Audioritmica



[LA100C](#) 35.000
Strober 48 led 48w 110vol Ilumina RGB (Multicolor) - Control de velocidad y Audioritmica



[LA205](#) 144.000
Luz estroboscopica mariposa RGB



[LA206](#) 234.000
Luz estroboscopica mariposa RGB + Laser 3 en 1



[LA101](#) 30.000
Hongo - Luz Estroboscopica RGB, Parlantes Bluetooth, contro remoto



[LA102B](#) 4.200
Luz para el Celular, Ideal para ambientar momentos (trae convertidor tipo C)



[LA101E-1](#) 18.400
Proyector led estrellas, 3 luces LED con opciones, 4 colores diferentes que cambian

PAR LED



LA105 -

Par led de 6 bolillos RGB



LA105A 33.900

Par led de 5 bolillos RGB + 5 Luz cristal



LA106 -

Par led de 12 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA107 38.700

Par led de 18 bolillos luz individual - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA107A 50.400

Par led de 18 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA108 45.450

Par led de 36 bolillos luz individual - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA108A 53.000

Par led de 36 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA109 64.800


Par led de 54 bolillos luz individual - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA109A 66.800

Par led de 54 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,

LASER & CABEZAS ROBOTICAS



LA201 40.000

Laser de puntos que forma estrellas en movimiento, AudioRitmica Rojo y Verde



LA202 42.000

Laser de 4 figuras en movimiento, AudioRitmica Rojo y Verde



LA202A 98.000

Luz láser y estroboscópica, 60 efectos, control remoto, AudioRitmica



LA202B 180.000

Luz Laser - patron AURORA



LA202C 180.000

Luz láser y estroboscópica, 30 efectos, Aurora Boreal control remoto, AudioRitmica



LA202D 90.000

Luz laser y par led - 12 efectos



LA206A 136.000

Luz láser y estroboscópica, 52 efectos, AudioRitmica



LA207 210.000

Luz laser efecto agua, Iluminación RGB 3 en 1



LA208 270.000

Luz robotica Spider 8 led de 3w RGB. 3 en 1



LA208A

Luz robotica Spider 9 led de 10w RGB. 4 en 1



LA208B 255.000

Luz robotica de dos cabezas móviles, luz laser y bola de cristal, con control

NUEVO PRODUCTO



LA208C 333.000

Luz robotica de cuatro cabezas móviles, luz laser con control, Potencia 48W



LA209 260.000

Luz laser, estrober 3 secciones



LA212

Luz láser y estroboscópica, 60 efectos, control remoto, AudioRitmica



LA212A 110.000

Juego de luces dobles con laser 3 en 1



LA212B 77.000

Juego de luces estroboscópica con laser, Iluminación LED RGB vibrante



LA212C 235.000

Juego de luces 4 en 1, luces, strober, laser, barra led, Estroboscópico: 20 veces/segundo



LA212D 95.000

Juego de luces estroboscópica, 1 x Luz de Disco, 1 x Control Remoto, 1 x Mango, 1 x Cable USB, 1 x Adaptador de Corriente USB



LA213 280.000

Luz laser - Lineas de iluminación con efectos y figuras



LA214 750.000

Luz laser, nombres, figuras, efectos automatizado y programables por app



LA212E 125.000

Juego de luces 4 en 1, luces, strober, laser, barra led



LA211 66.000

Luz escenario fija RBG, 64 LED de alto brillo (4 rojos, 28 verdes, 20 azules, 12 blancos), 20w



LA211A

Luz escenario fija doble RBG, 40w



LA250

Maquina de burbujas con iluminación



LA231

Proyector de luz RBG 16 colores - Creador de atmosferas



LA210 20w 328.000
 LA210A 40w 368.000
 LA210B 60w 456.000

Cabeza Robotica RGB, 7 colores + blanco, Canales de control DMX



LA230W Blanca 42.000
 LA230B Azul -
 LA230G Verde 42.000
 LA230R Roja 42.000

Proyector de 5w para escenario y bola de espejos

MAQUINA DE HUMO Y ACCESORIOS



MH301 120.000

Maquina de humo 400w, Control Manual



MH301C 135.000

Maquina de humo 400w, Control Remoto



MH301L 160.000

Maquina de Humo 500w con 18 luces led RGB y Control remoto



MH302 200.000

Maquina de humo 1000w, Control Remoto



MH303 262.000

Maquina de humo 1500w, Control Remoto



MH304 623.160

Maquina de humo 3000w, Control Remoto



MH304A 664.245

Maquina de humo 3000w con DMX, Control Remoto

ACCESORIOS MAQUINA DE HUMO



MH-H400 22.000

Resistencia de calor para maquina de humo con potencia de 400w a 600w



MH-H900 35.500

Resistencia de calor para maquina de humo, con potencia de 900w a 1500w



MH-H1500 70.000

Resistencia de calor para maquina de humo, con potencia de 1600w a 3000w



MH-T 13.500

Termostato para maquina de humo de 900w a 3000w - Termocupla 13cm



MH-T1 17.000

Termostato 0° a 80° con perilla - Termocupla 13cm



MH-P18 28.000

Bomba para maquina de humo, con potencia de 18w - 400w a 500w



MH-P36 35.500

Bomba para maquina de humo, con potencia de 36w - 900w a 1500w



MH-C1 26.600

Control remoto para maquina de humo



MH-C2

Control alambirco y remoto para maquina de humo

AMPLIFICADORES Y TARJETAS AMPLIFICADAS PARA CABINA



AMP1002 120.000
 Amplificador de audio 2.0, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, control, potencia de 120w



AMP1003 130.000
 Amplificador de audio 2.0, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, control, Potencia de 150w



AMP1004 120.000
 Amplificador de audio 2.0, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, control, potencia de 30w



AMP1005 280.000
 Amplificador de audio 4 salidas, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, etc, potencia de 800w

TARJETAS AMPLIFICADAS PARA CABINA



AM2700 54.000
 Tarjeta amplificadora para cabina de sonido con potencia de 250w, con control remoto



AM2701 73.000
 Tarjeta amplificadora para cabina de sonido con potencia de 300w, con control remoto



AM2702 110.000
 Tarjeta amplificadora para cabina de sonido con potencia de 600w, con control remoto



AMP2500 19.250
 Modulo SD / FM / USB / Bluetooth



MIX01 -

Mixer de 4 canales Bluetooth - USB - Plug & Play - MP3 - Interface salida monitor



MIX01A 212.000

Mixer de 4 canales Bluetooth - USB - Plug & Play - MP3 - Interface salida monitor - 16 Efectos DSP - 48v



MIX100 240.000

Pre - amplificador PHANTON, Interfaz XLR para celular / PC / Camara AD2 XLR / 6.35mm

PARLANTES



PA100A

4.300

Parlante de dimension 40x28 mm,
potencia de 2w, impedancia 8oh



[PA100B](#)

3.400

Parlante de dimension 16x35 mm,
potencia de 2w, impedancia 8oh



PA101A

2.200

Parlante de dimension 50 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



[PA101B](#)

2.400

Parlante de dimension 57 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



PA101C

600

Parlante de dimension 29 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



PA101D

2.500

Parlante de dimension 40 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



[PA805](#)

26.000

Parlante 8", Bobina 1", Iman 20oz,
8oh, 200w



[PA1005](#)

50.000

Parlante 10", Bobina 1,5", Iman 30oz,
8oh, 250w



[PA1205](#)

57.000

Parlante 12", Bobina 1,5", Iman 30oz,
8oh, 300w



[PA1505](#)

Parlante 15", Bobina 2", Iman 40oz,
8oh, 450w

TWEETER



TW100 2.500
 Tweeter tipo Motorola 3.15"



TW101 -
 Tweeter Plastico



TW103 -
 Tweeter electrónico de Plastico



TW104 40.000
 Super Tweeter 150w, bobina 1.75",
 Iman 10oz



TW150 3.400
 Tweeter Plastico para corneta



TW151 -
 Tweeter Plastico para corneta



TW200 6.000
 Tweeter carro blister



TW152 24.000
 Tweeter para corneta metalico 30w
 Iman




TW153 41.000
 Tweeter para corneta metalico 60w
 Iman



TW154 57.000
 Tweeter para corneta metalico 120w
 Iman




[TW155](#) -
 Neo Tweeter 30w, bobina 1", iman
 neodi



TW156 40.000
 Driver 60w, bobina 34,4mm, peso 970gr



TW157
 Driver 80w, bobina 44,4mm, peso 1570gr



TW158 80.000
 Driver 120w, bobina 51,6mm, peso 2830gr



TW300A 34.4mm 16.000
 TW300B 44.4mm 18.000
 TW300C 51.6mm 21.000

Diafragma Titanio

CABLES PARA AUDIO



CAP224	2*24 awg	24.000
CAP222	2*22 awg	30.000
CAP220	2*20 awg	39.000
CAP218	2*18 awg	50.000
CAP216	2*16 awg	70.000
CAP214	2*14 awg	84.000

Cable Duplex Polarizado, Rojo / Negro 100 mts



CAT224	2*24 awg	30.000
CAT222	2*22 awg	36.000
CAT220	2*20 awg	48.000
CAT218	2*18 awg	67.000
CAT216	2*16 awg	95.000
CAT214	2*14 awg	118.000

Cable Duplex Polarizado transparente 100 mts



CAVE24	24 awg	17.000
CAVE22	22 awg	19.000
CAVE20	20 awg	23.000
CAVE18	18 awg	30.000
CAVE16	16 awg	40.000
CAVE14	14 awg	50.000

Cable Vehicular 100 mts, colores surtidos: Negro, Blanco, Verde, Amarillo, Azul, Rojo

MICROFONOS



MA100

Micrófono economico

5.300



MA101

Micrófono economico

- MA102



Micrófono alambrico

14.000



MA104

Micrófono inalámbrico

31.000



MA105

Micrófono inalámbrico doble, con dos canales de sonido

75.000



MA200

Micrófono alambrico tipo SM57,
Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz

41.400



MA201

Micrófono alambrico tipo SM58,
Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz

41.400



MA202

Micrófono alambrico tipo SM58,
Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz

40.050



MA203

Micrófono Inalámbrico

135.000



MA203A

Micrófono Inalámbrico Doble

175.500



MA204

Micrófono Inalámbrico

174.600



MA204A

Micrófono Inalámbrico Doble

189.000



MA205

Micrófono Inalámbrico Doble

279.000



MA206

Micrófono Inalámbrico Doble

189.000

ACCESORIOS PARA MICROFONO



MS501 3.300
 Soporte Micrófono



MS502 3.300
 Soporte Micrófono



MS503 1.330
 Espuma Micrófono



MS504
 Soporte para micrófono metálico



MS505 12.000
 Soporte para micrófono plástico



MS506 12.500
 Pantalla anti POP



MS601 46.600
 Soporte para micrófono para gallina



MS602 22.000
 Soporte de mesa para micrófono



MS603 24.000
 Soporte para micrófono de mesa - con filtro anti POP



MS701 42.000
 Soporte para cabina de sonido

ACCESORIOS PARA MICROFONOS



MC102-3 3 mts 18.000
 MC102-6 6 mts 32.000
 MC102-9 9 mts 42.000
 Plug 6.35mm Mono a Canon H Metálico



MC103-3 3 mts 21.000
 MC103-6 6 mts 34.000
 MC103-9 9 mts 47.000
 Cable para micrófono Canon H a Canon M



MC104-3 3 mts 17.000
 MC104-6 6 mts 31.000
 MC104-9 9 mts 44.000
 Plug 6.35mm Mono a Plug a 6.35mm Metálico

MEGAFONOS



MG801 26.000

Megáfono de 8w, Grabador 10s - Sirena - 4 pilas tipo D



MG802

Megafono de 10w Grabador 30s - Sirena - Recargable



MG803 20.000

Megafono de 8w Cambiador de voz - Recargable



MG805 42.000

Megáfono de 20w, Grabador 60s - Sirena - Recargable



MG805U 52.000

Megáfno de 20w, Grabador 120s - Sirena - USB - Recargable



MG804

Megafono de 50w Grabador 120s - Sirena - USB



[BA3712B](#) 5.600

Bateria Litio para Megáfono 18650 3500ma



[BA3720B](#) -

Bateria Litio para Megáfono 18650 6800ma con pin

TRANSFORMADORES

El uso inadecuado o errores en la manipulacion sera responsable el usuario

INVERSORES DE CORRIENTE / DOBLADORES DE CORRIENTE



8122	100 Watt	-
8124	150 Watt	-
8201	200 Watt	-
8300	300 Watt	-
8500	500 Watt	-
8600	1000 Watt	-
8700	1500 Watt	-

Inversores de Corriente 12v a 110vol



D50	50 watt	-
D100	100 watt	-
D200	200 watt	74.500
D300	300 watt	92.000
D500	500 watt	114.000
D750	750 watt	130.000
D1000	1000 watt	180.000
D2000	2000 watt	325.000

Doblador o Partidor de corriente 110v ~ 220v

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE



EI-500	Salida 6v - 0 - 6v - 0,2ah - 1,2w	5.900
EI-503	Salida 9v - 0 - 9v - 0,3ah - 2,7w	8.900
EI-506	Salida 6v - 9v - 12v - 18v - 0,8ah - 5,4w	13.500
EI-508	Salida 6v - 9v - 12v - 18v - 1ah - 9w	18.000
EI-509	Salida 6v - 9v - 12v - 18v - 2ah - 18w	29.000
TR1	Salida 12v - 0 - 12v - 1ah - 12w	21.500
TR3	Salida 12v - 0 - 12v - 2ah - 24w	36.000
TR5	Salida 12v - 0 - 12v - 3ah - 36w	45.000
TR6	Salida 12v - 0 - 12v - 5ah - 60w	54.000

ADAPTADOR COMPUTADORES



AD-ACER-M 34.000
 Adaptador PC ACER Mini 19v-1,58amp
 Punta amarilla, Entrada de CA: 100-
 240V, 50 – 60Hz



AD-ACER 34.000
 Adaptador para PC ACER 19v-3,37amp
 punta amarilla, Fuente de alimentación
 Watt: 65W



AD-HP 36.000
 Adaptador para PC HP 19v-3,3amp
 Punta azul, Fuente de alimentación
 Watt: 65W



AD-ASUS 34.000
 Adaptador para PC ASUS 19v-2,37amp,
 Fuente de alimentación Watt: 45W



AD-TOSHIBA 34.000
 Adaptador para PC TOSHIBA 19v-
 3,42amp, Fuente de alimentación
 Watt: 45W



AD-LENOVO 34.000
 Adaptador para PC LENOVO 20v-
 2,25amp Punta amarilla, Fuente de
 alimentación Watt: 65W



AD-LENOVO-C 40.000
 Adaptador para PC LENOVO 20v-
 2,25amp punta cuadrada, Fuente de
 alimentación Watt: 45W



FUENTES SWITCHADAS

El uso inadecuado, problemas climaticos o errores en la manipulacion sera responsable el usuario



F123	12v - 3ah	-
F125	12v - 5ah	-
F1210	12v - 10ah	41.000
F1215	12v - 15ah	46.000

Fuente Switchheada de 12v



F1220	12v - 20ah	56.000
F1224	12v - 24ah	-
F1230	12v - 30ah	74.000
F1250	12v - 50ah	150.000

Fuente Switchheada de 12v



F245	24v - 5ah	40.000
F2410	24v - 10ah	60.000
F2415	24v - 15ah	80.000

Fuente Switchheada de 24v

ADAPTADORES DE CORRIENTE

El uso inadecuado, problemas climaticos o errores en la manipulacion sera responsable el usuario

El amperaje de nuestros adaptadores es 100% real



AD1210A 10.000
 Adaptador Super Carga rápida 120w, 2
 entradas USB - 2 entradas C



AD 55	0,5amp	4.000
AD 510	1amp	5.800
AD 520	2amp	8.350
AD 530	3amp	14.200

Adaptador (+) de 5 voltios



AD 65	0,5amp	4.200
AD 610	1amp	6.000
AD620	2amp	10.200
AD 630	3amp	13.500

Adaptador (+) de 6 voltios



AD 95	0,5amp	4.500
AD 910	1amp	7.000
AD 920	2amp	10.800
AD 930	3amp	14.200

Adaptador (+) de 9 voltios



AD 125	0,5amp	-
AD 1210	1amp	6.650
AD 1215	1,5amp	-
AD 1220	2amp	12.000
AD 1230	3amp	16.500

Adaptador (+) de 12 voltios



AD 1230	3amp	16.500
AD 1250	5amp	19.600
AD 1270	7amp	30.000
AD1210	10amp	37.000

Adaptador (+) de 12 voltios



AD 1510	1amp	10.200
AD 1520	2amp	13.200
AD 1530	3amp	19.200

Adaptador (+) de 15 voltios



AD 2410	1amp	10.600
AD 2420	2amp	18.000
AD 2430	3amp	23.300

Adaptador (+) de 24 voltios

ADAPTADORES DE CORRIENTE VARIABLE



AD1210INT 28.000
 Adaptador Variable de voltaje 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9,
 12 voltios.
 3 amperios - 6 puntas



AD1004	3-24V * 1amp	12.310
AD1005	3-24V * 2amp	14.730
AD1007	3-12V * 1amp	9.300
AD1008	3-12V * 2amp	11.700
AD1009	3-12V * 3amp	15.650

Adaptador de corriente con voltaje variable
 utilizado para cortadores de espuma de alambre
 caliente



AD1006	3-24V * 3amp	28.430
AD1010	3-36V * 2amp	37.590

Adaptador De Carga Ajustable 3v-12v



AD1000 54,6v - 2amp 44.130
 Cargador para patineta electrica conector XLR



AD1001 42v - 2amp 42.610
 Cargador para patineta electrica conector XLR



AD1002 54,6v - 2amp 42.610
 Cargador para patineta electrica conector DC
 2,5mm

BATERIAS DE LITIO



[BA3713B](#) 7.000
 Bateria Litio 14250 1200ma con pin,
 14x25mm



[BA3714](#) 8.500
 Bateria Litio 14500 800ma con pin,
 14x50mm



[BA3715](#) 10.000
 Bateria Litio 16340 1300ma con pin,
 16x34mm



[BA3716](#) 30.000
 Bateria Litio 26650 4500ma sin pin,
 26x65mm



[BA3712B \(con pin\)](#) 3500ma 5.600
[BA3712B-A \(sin pin\)](#) 3500ma 5.600
[BA3720B](#) 6800ma -

Batería de Litio 18650



Celda de litio

BA3704	3.7v - 40ma	7.200
BA3705	3.7v - 50ma	-
BA 371	3.7v - 100ma	9.000
BA 372	3.7v - 200ma	10.500
BA 375	3.7v - 500ma	-
BA 3710	3.7v - 1ah	17.500
BA 3720	3.7v - 2ah	28.600
BA 3730	3.7v - 3ah	32.000
BA 3750	3.7v - 5ah	53.100


MEDIDORES DE CARGA



LCD03 28.200
 Medidor de carga LCD, 12V



LCD03A-R Rojo
 LCD03A-B Azul
 Medidor de carga, batería a prueba de agua IP65



LCD04 3,7v 5.000
 LCD04A 8,4v 5.000
 LCD04B 12,6v 5.000

Medidor de carga baterías

BATERIAS RECARGABLES



[BA 44](#) 14.500

Bateria recargable 4v - 4ah



[BA 61](#) 14.138

Bateria recargable 6v - 1.2ah



BA 62 18.720

Bateria recargable 6v - 2.8ah



[BA 64](#) 14.650

Bateria recargable 6v - 4ah



[BA 612](#) 36.000

Bateria recargable 6v - 14ah



[BA 122](#) 36.000

Bateria recargable 12v - 2.3ah



[BA 124](#) 30.000

Bateria recargable 12v - 4ah



[BA 129](#)

Bateria recargable 12v - 9ah



- [BA 1212](#) 67.500

Bateria recargable 12v - 12ah



[BA 1224](#) 175.000

Bateria recargable 12v - 24ah

EXTENCIONES DE AUDIO




EA100 1.0mts
 Cable 1 plug x 1 plug Stereo, Blindado - Colores Surtidos



EA151	0.9 mts	-
EA152	1.8 mts	-
EA153	3.6 mts	4.200

Cable 3,5mm x 3,5mm plug Stereo Angulo 90°




EA402	1.5 metros	2.600
EA403	3 metros	4.200
EA406	6 metros	6.000
EA410	10 metros	10.350

Cable 3x3: 3 RCA a 3 RCA machos, transparente




EA102	1.5 metros	1.800
EA103	3 metros	3.000
EA106	6 metros	5.000
EA110	10 metros	7.000

Cable 1x1 de 3.5st a 3.5st machos, Cable Oxigenado - Transparente



EA202	1.5 metros	1.900
EA203	3 metros	2.800
EA206	6 metros	5.200
EA212	12 metros	10.000
EA215	15 metros	13.000

Cable 2x1 de 3.5st a 2 RCA machos, Cable Oxigenado - Transparente



EA302	1.5 metros	1.900
EA303	3 metros	3.500
EA306	6 metros	4.800
EA310	10 metros	-
EA312	12 metros	10.000
EA315	15 metros	-

Cable 2x2 de 2 RCA a 2 RCA machos, Cable Oxigenado - Transparente



EA602	1.5 metros	-
EA603	3 metros	4.100
EA606	6 metros	5.400
EA610	10 metros	9.000

Cable 3x1 - Tri estereo a 3RCA



EA610	1.5 metros	2.800
-------	------------	-------

Cable 3x1 - Super video a 3 RCA



EA501	10 cm	3.000
EA502	10 cm	3.000

EA 501 RCA H a 2 RCA M /
 EA 502 RCA M a 2 RCA H

CABLE USB



USB - V8

Cable USB x Mini USB (v8) celular,
 blindado - colores surtidos



USB - V3 1.8 m
 USB - V3 3.6 m

Cable USB x Mini USB (v3) celular



- USB - V8 1.8 m
 - USB - V8 3.6 m

Cable USB x Mini USB (v8) celular



USB - C 1.8 m
 USB - C 3.0 m

Cable USB x Tipo C - Carga Rápida



USB - M1.8 1.8 m
 USB - M3.6 3.6 m

Cable USB macho macho



2.500 USB - M1.8 1.8 m
 3.800 USB - M3.6 3.6 m

Cable USB macho hembra (extención)



USB - P1.8 1.8 m 2.800
 USB - P3.0 3.0 m 4.000

Cable USB para impresora

CABLE VGA



VGA - 1.8 1.8 metros -
 VGA - 3 3 metros -
 VGA - 5 6 metros 11.000
 VGA - 10 10 metros 18.000

Cable VGA Macho a Macho cubierto en Nylon con dos filtros



VGA - Y -

Splitter VGA macho a 2 VGA hembra



OP100 1.0 metros 5.800
 OP101 1,8 metros -

Cable Optico con salida de audio optica difital TV



EA501 10 cm -
 EA502 10 cm -

Cable para planta EA 501 RCA hembra a 2 RCA macho / EA 502 RCA macho a 2 RCA hembra

CABLE HDMI - ACCESORIOS HDMI



HDMI - 1	1.0m	-
HDMI - 1,5	1.5m	4.300
HDMI - 1.8	1.8m	4.800
HDMI - 3	3m	-
HDMI - 5	5m	10.000
HDMI - 7	7m	-
HDMI - 10	10m	-
HDMI - 15	15m	26.000
HDMI - 20	20m	42.000
HDMI - 30	30m	58.000

Cable HDMI cubierto en Nylon - 2 filtros - 4K



HDMI - U

Unión HDMI



- HDMI - UA

Convertidor Unión HDMI Ángulo



HDMI - M

Convertidor HDMI - a Mini HDMI



2.700

HDMI - N

Convertidor HDMI a Micro HDMI

3.000



HDMI-Y 14.000

Derivación HDMI - 1 macho a 2 hembras



HDMI - S2 30.000

Splitter HDMI 2 salidas - 4K ultra HD



HDMI - S4 36.000

Splitter HDMI 4 salidas - 4K ultra HD



HDMI - S8 -

Splitter HDMI 8 salidas - 4K ultra HD



HDMI - SW 16.500

Selector HDMI 2 salidas




HDMI - SW1 18.500

Selector HDMI 3 salidas

TOMAS PARA PARED



EA700 -
Tapa para tres secciones



EA702 3.800
Sección VGA



EA702 800
Sección USB



EA703A 6.000
Sección USB



EA704 8.000
Sección RCA



EA705 4.200
Sección RJ45

CONECTORES AC



T-C7 900
 Conector C7 para chasis (Silver)



T-C14 800
 Conector C14 para chasis (Poder)



T-C6 950
 Conector C6 para chasis (Mickey)



T-C14F -
 Conector C14F para chasis con fusible



T-C14-1M 1.500
 Conector C14 aereo macho



T-C14-1H 1.500
 Conector C14 aereo hembra



CO301M 1.800
 Conector cigarrera carro macho



CO301H 1.800
 Conector cigarrera carro hembra



T-C14S 3.300
 Conector C14 para chasis fusible y switch




SK01 2.100
 Adaptador universal para cualquier toma



C-C7 1.8 m 3.600
 Cable de grabadora tipo silver



C-C6 1.8 m 5.500
 Cable de Poder C6 trebol




C-C14 1.5 m 5.500
 Cable de Poder C14

CABLE RIBBON



GRIS - Carreta 76,5mts			COLORES - Carreta 61mts		
CG10	10 hilos	-	CC10	10 hilos	-
CG14	14 hilos	120.000	CC14	14 hilos	-
CG16	16 hilos	130.000	CC16	16 hilos	-
CG18	18 hilos	-	CC18	18 hilos	-
CG20	20 hilos	-	CC20	20 hilos	-
CG40	40 hilos	310.000	CC40	40 hilos	-
CG60	60 hilos	-	CC60	60 hilos	-
	76,5 metros			61 metros	

CONECTOR CABLE RIBBON



CO151	10 pines	-
CO152	14 pines	260
CO153	16 pines	300
CO154	40 pines	550

FUNDA TERMOENCOGIBLE / PISTOLA DE AIRE CALIENTE




		Negro	Transpar.	Rojo	Blanco	
TT1	1mm	-	-	-	-	200m carreta
TT2	2mm	230	-	-	-	200m carreta
TT3	3mm	327	-	-	-	200m carreta
TT4	4mm	-	-	-	-	200m carreta
TT5	5mm	510	510	560	560	100m carreta
TT6	6mm	590	590	660	-	100m carreta
TT7	7mm	605	-	-	-	100m carreta
TT8	8mm	654	654	714	-	100m carreta
TT9	9mm	726	-	-	-	100m carreta
TT10	10mm	800	800	-	-	100m carreta
TT12	12mm	920	980	980	-	100m carreta
TT15	15mm	1.340	1.340	1.400	1.400	100m carreta



TTD4	4,8mm	1.440
TTD6	6,4mm	2.544
TTD9	9,5mm	2.950
TTD12	12,7mm	4.300
TTD19	19,1mm	6.800
TTD25	25,4mm	9.000

Funda termoencogible doble pared con adhesivo (mas grueso, pegamento interior), color negro



TTN6	6mm	850
TTN10	10mm	1.050
TTN14	14mm	1.300

Funda nylon expansible color negro



TTP 70.000
 Pistola de aire caliente



[TTP1](#) -
 Pistola de aire caliente, 110v

CONVERTIDORES DE VIDEO



CON1001 32.000
 Convertidor VGA a Video, digital a analoga



CON1002 12.000
 Convertidor HDMI a VGA más entrada aux



CON1002-1 7.800
 Convertidor HDMI a VGA



CON1002A 19.000
 Convertidor VGA a HDMI



CON1002B 22.500
 Convertidor Tipo C a HDMI



CON1003 16.000
 Convertidor HDMI a RCA



CON1003A 7.200
 Convertidor HDMI a Video



CON1005 -
 Convertidor USB V8 a HDMI, cable para celular adaptador MHL - Samsung



CON1007 45.000
 Sincronizador Wifi, enlace WiFi celular al TV



CON1006 11.000
 Convertidor USB a Puerto serial, para impresoras, 1.2m



CON1009 42.000
 Convertidor USB 3.0 a VGA



CON1011 16.000
 Convertidor DVI a HDMI, 1.5m



CON1012 17.000
 Convertidor DVI a VGA



CON1014 -
 Convertidor Optico a RCA - difital a analoga con cable



CON1015 24.000
 Convertidor USB tipo C a LAN (RJ45)



CON1017 12.000
 Convertidor DisplayPort a HDMI



CON1018 148.600
Convertidor HDMI a SDI audio y video



CON1019 75.200
Convertidor USB tipo C a 3 en 1 (HDMI-VGA-3.5 ST)



CON1019A 4.700
Lector de tarjetas tipo C a USB - SD



CON1020 22.000
Capturadora de video HDMI



CON1020A 32.000
Capturadora de Video - USB 2.0 a HDMI 1080



CON1021 12.000
Bluetooth 4.0 USB



CO1022 5.100
Tarjeta de sonido USB a Micrófono y Audifono



CON1023 4.800
Interface de Audio



CON1024 60.000
Extensor WiFi 300 Mbps - Salida LAN RJ45



CON1025 31.200
Receptor USB WiFi AC600

LED



LD3R	Rojo
LD3G	Verde
LD3B	Azul

LED 3mm Difusos



30	LD3TR	Rojo
35	LD3TG	Verde
	LD3TW	Blanco
32	LD3TB	Azul

LED 3mm Transparente



40	LD4TR	Rojo	40
40	LD4TG	Verde	40
40	LD4TW	Blanco	40
40	LD4TB	Azul	40

LED 4,8mm Transparente



LD5R	Rojo
LD5G	Verde
LD5Y	Amarillo
LD5B	Azul

LED 5 mm difusos



	LD5TR	Rojo
	LD5TW	Blanco
	LD5TB	Azul
	LD5TG	Verde
-	LD5TBI	Bicolor - Azul y Rojo
50	LD5TT	Multicolor RGB
-	LD5TI	Blanco Intermitente

LED 5mm transparente



45	LD10TR	Rojo	240
50	LD10TW	Blanco	240
45	LD10TB	Azul	240
50	LD10TG	Verde	240
-	LD10TBI	Bicolor - Azul y Rojo	280
170	LD10TT	Multicolor RGB	
160	LD10TI	Blanco Intermitente	

LED 10mm transparente




LD1100	Emisor
LD1101	Receptor

LED 5 mm infrarojo

190	LD10R	Rojo
270	LD10B	Azul

LED 10 mm Difusos



200	SMD5050-W	Blanco	70
200	SMD5050-R	Rojo	70
200	SMD5050-B	Azul	70
200	SMD5050-G	Verde	70

LED SMD 5050

LED DE POTENCIA



	Blanco Frio	Azul	Rojo	Verde
LD1 - 1w	700	700	700	700
LD3 - 3w	1.600	1.600	1.600	1.600
LD5 - 5w	3.300	3.300	3.300	3.300

LED de potencia sin Disipador




	Blanco Frio	Azul	Rojo	Verde
LD1D - 1w	-	1.000	1.000	1.000
LD3D - 3w	2.300	2.300	2.300	2.300
LD5D - 5w	4.000	4.000	-	4.000

LED de potencia con Disipador



LD10W	10Watt	4.000
LD20W	20Watt	10.000
LD30W	30Watt	11.000
LD50W	50Watt	14.000
LD100W	100Watt	22.000

LED de alta potencia 28-32 voltios



LD10W-A	10Watt	6.000
LD20W-A	20Watt	7.500
LD30W-A	30Watt	9.000
LD50W-A	50Watt	12.000
LD100W-A	100Watt	24.000

LED de alta potencia 110v



LDC3-W	Blanco	1.200
LDC3-R	Rojo	1.200
LDC3-B	Azul	1.200
LDC3-P	Rosado	1.200

LED de alta potencia COB 3W



LD1120	31mm	-
LD1121	36mm	-
LD1122	39mm	2.800
LD1123	41mm	3.200

Bombillo LED carro interior - color blanco frio



LD1141	MATRIS 4 x 4 LED	-
LD1142	MATRIS 5 x 5 LED	-
LD1143	MATRIS 7 x 7 LED	-

Matris de LED 5050 RGB - Multicolor




LDC20W	20Watt	5.200
LDC30W	30Watt	6.200
LDC50W	50Watt	9.000

LED COB de alta potencia 28v -34v



LD1130	LED 5730 - 20*52MM	2.000
LD1131	LED 5730 - 30*52MM	3.000
LD1132	LED 5730 - 40*52MM	3.100
LD1133	LED 5730 - 50*52MM	3.500

Panel LED con conector USB V8 - Blanca



LD1111	24 led	36*26	2.200
LD1112	36 led	50*20	2.500
LD1113	48 led	40*35	3.000

Luz LED panel



LM5630BR	500
Modulo LED RGB 3 LED	



LD-D	300
Disipador para LED	

MODULOS LED



LM5630 - W	Blanco	-
LM5630 - B	Azul	700
LM5630 - G	Verde	-
LM5630 - R	Rojo	700

Modulo de 3 LED 5630



LM3030 - W	Blanco	-
LM3030 - B	Azul	800
LM3030 - G	Verde	800
LM3030 - R	Rojo	-
LM3030 - Y	Amarillo	800
LM3030 - P	Rosado	-

Modulo de 1 LED 3030




LM5730 - W	Blanco	-
LM5730 - B	Azul	-
LM5730 - G	Verde	1.200
LM5730 - R	Rojo	1.200
LM5730 - Y	Amarillo	1.200
LM5730 - P	Rosado	-

Modulo de 3 LED 5730



LM7516 - W	Blanco	1.300
LM7516 - B	Azul	-
LM7516 - G	Verde	1.300
LM7516 - R	Rojo	-
LM7516 - Y	Amarillo	-
LM7516 - P	Rosado	1.300

Modulo LED 7516



LB2835	3528 led (2 led por sitio - alto brillo)	16.600
LB4015	4014 LED	13.000
LB7020	7020 LED	7.700

Cinta LED 1m, rígida de alto brillo



RGB - C	7.500
---------	-------

Controlador cinta RGB

CINTA LED



3528	Blanco frio	12v - 24v	12.000
3528	Azul	12v - 24v	12.000
3528	Verde	12v	12.000
3528	Rojo	12v	12.000
3528	RGB	Multicolor	16.400

Cinta LED flexible 3528 x 5m IP65



5050	Blanco frio	12v	-
5050	Azul	12v	-
5050	Verde	12v	18.400
5050	Rojo	12v	-
5050	RGB	Multicolor	23.800

Cinta LED flexible 5050 x 5m IP65



5050A - W	Blanca	110v	-
5050A - B	Azul	110v	36.000
5050A - R	Roja	110v	36.000
5050A - G	Verde	110v	36.000

Cinta LED flexible 5050 x 5m IP65, 110v



COB-W	12v	30.000
COB-P	12v	30.000
COB-B	12v	30.000

Cinta LED flexible COB (320 LED) x 5m IP65



LDNE-W	Blanco	22.240
LDNE-B	Azul	22.240
LDNE-G	Verde	-
LDNE-R	Rojo	22.240
LDNE-P	Rosado	22.240

Cinta LED NEON X 5m - 12v



LDF-W	Blanco	11.000
LDF-B	Azul	11.000
LDF-P	Rosado	11.000
LDF-R	Rojo	11.000
LDF-O	Naranja	11.000
LDF-G	Verde	11.000

Alambre NEON X 5m - 12v



3528RGB+	22.680
5050RGB+	31.800

Kit RGB - Cinta + Controlador + Control Remoto + Adaptador


DISPLAY



LCD01 12.000
 Display LCD 2x16 - Verde




LCD01A 12.000
 Display LCD 2x16 - Azul




LCD02 25.000
 Display LCD 4x20 - verde



LCD02A 25.000
 Display LCD 4x20 - Azul



LCD05 31.500
 Display LCD 128 x 64 - Azul



DS8x8R Rojo 3.400
 DS8x8B Azul 3.800
 Matriz de 8 x 8 anodo común



DS040-1 1 Digtos Rojo 1.000
 DS040-2 2 Digtos Rojo 1.300
 DS040-3R 3 Digtos Rojo 2.000
 DS040-3B 3 Digtos Azul 2.300
 DS040-3W 3 Digtos Blanco 2.500

DISPLAY 0.40" - ANODOS



DS056-1 1 Digtos Rojo 880
 DS056-2 2 Digtos Rojo 1.300
 DS056-3R 3 Digtos Rojo 1.700
 DS056-3B 3 Digtos Azul 2.400
 DS056-3W 3 Digtos Blanco 2.600

DISPLAY 0.56" - ANODOS



DS180-1R 1 Digtos Rojo 3.400
 DS180-1B 1 Digtos Azul 3.400

DISPLAY 1.80" - ANODOS



DS056 - 1C 3 digitos 1.500
 DISPLAY 0.56" - CATODO
 COLOR ROJO



DS23-1R Rojo 4.200
 DS23-1B Azul 4.400
 DISPLAY 2.3" - ANODO
 1 DIGITO



DS40-1R Rojo 15.000
 DISPLAY 4" - ANODO
 1 DIGITO




DS60-1R Rojo 49.000
 DISPLAY 6" - ANODO
 1 DIGITO

VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS




VOL02R Rojo 5.000
 VOL02G Verde -
 VOL02B Azul 5.000

Voltmetro 4.5v a 30v DC - 0,56"



VOL04R Rojo 5.200
 VOL04G Verde 5.200
 VOL04B Azul 5.200

Voltmetro 4.5v a 30v DC - 0,56"



VOL04A-R Rojo 5.000
 VOL04A-G Verde 5.000
 VOL04A-B Azul 5.000
 VOL04A-Y Amarillo 5.000

Voltmetro 4.5v a 30v DC - 0,28"



VOL05 0 ~ 150v 2.600
 VOL06 0 ~ 300v 2.600

Voltmetro Analogo



VOL05A 0 ~ 150v 15.000

Voltmetro AC 150 vol



VOL07R Rojo 6.000
 VOL07G Verde 6.000
 VOL07B Azul 6.000

Voltmetro 4v a 100v DC - Φ33,8mm



VOL08R Rojo 5.000
 VOL08W Blanco 5.000
 VOL08G Verde 5.000

Voltmetro Φ22mm - 20 ~ 500vol



AMP02 8.000
 Voltiamperimetro 0v a 100v ~ 10amp
 Rojo-Azul - 48*29mm



AMP03R Rojo 15.000
 AMP03G Verde 15.000
 AMP03B Azul 15.000

Volt 60 a 500v ~ 100amp ~ 20 a 75hz



AMP04R Rojo 15.000
 AMP04G Verde 15.000
 AMP04B Azul 15.000

Volt 80 a 500v ~ 100amp ~ Φ22mm



AMP01A 0 ~ 20a 15.000
 AMP01B 0 ~ 30a 15.000


Amperímetros DC



AMP01A-1 0 ~ 20a 16.000
 AMP01B-1 0 ~ 30a 16.000

Amperímetros AC

BOMBAS DE AGUA



BA 101 100 litros
 Bomba dispersora de agua - 12v



BA 100 100 litros 8.000
 Bomba de agua sumergibles 3 a 6 voltios



BAC 18 1.8 litros 10.000
 BAC 35 3.5 litros -
 Bomba de aire especial para acuarios



BA 500 500 litros 21.000
 BA 1000 1000 litros 32.000
 BA 2000 2000 litros 64.000
 Bombas de agua sumergibles 110v

VENTILADORES - EXTRACTORES



VEN98

Ventilador 1" - 5v



VEN98A

Ventilador 1" - 12v



VEN98B

Ventilador 1" - 24v



VEN99

Ventilador 1.5" - 5v



VEN99A

Ventilador 1.5" - 12v



VEN99B

Ventilador 1.5" - 24v



VEN100

Ventilador 2" - 5v



VEN100A

Ventilador 2" - 12v



VEN100B

Ventilador 2" - 24v



VEN101

Ventilador 3" - 5v



VEN101A

Ventilador 3" - 12v



VEN101B

Ventilador 3" - 24v



VEN102A

Ventilador 4.7" - 12v



VEN102B

Ventilador 4.7" - 24v



VEN102C

Ventilador 4.7" - 120v



VEN102C-1

Ventilador 4.7" - 120v - Balinera



VEN102D

Ventilador 4.7" - 220v - Balinera



VEN103C

Ventilador 6" - 120v



VEN103D

Ventilador 6" - 220v, Balinera



VEN104C

Ventilador 8" - 120v

8.700

8.700

10.000

5.100

5.100

5.800

5.000

5.000

5.700

5.700

5.700

8.000

8.000

24.000


30.000

26.000

44.000


44.000

120.000



VEN200

Rejilla plástica 4.7"



VEN200A
VEN200B
VEN200C

4.7"
6"
8"

Rejilla metálica para ventilador



VEN104D

120.000

Ventilador 8" - 220v, Balinera



VET01

Ventilador turbina 40x20mm, 12v



VET02

Ventilador turbina 50x15mm, 12v



VET04

Ventilador turbina 75x30mm, 12v



VET03

Ventilador turbina 50x15mm, 5v

FLYBACK'S



MARCA: LG		MARCA: LG		MARCA: SONY		MARCA: DAEWU	
CODIGO	PRECIO	CODIGO	PRECIO	CODIGO	PRECIO	CODIGO	PRECIO
154-064G	7.000	6174V-6002G	7.000	1-439-311-00	7.000	FSA25023S	7.000
154-064Y	7.000	6174V-6002U	7.000	1-439-421-11	7.000	FSA28014M	7.000
154-074R	7.000	6174V-8004A	7.000	1-439-498	7.000	FSA37012M	-
154-177C	7.000	6174V-8004D	7.000	8-598-834-20	7.000	MARCA: SAMSUNG	
154-177E	7.000	6174V-8005C	7.000	8-598-850-00	7.000	FSA38032	7.000
154-375C	7.000			8-598-969-00	7.000	FSU20A001	7.000
154-375D	7.000			8-598-998-00	7.000	FVH29A001	7.000
				8-598-922	7.000		
				95-4372	7.000		

TELEVISION



F101 180
 Conector coaxial RG6 Sencillo



F102 1.000
 Conector coaxial RG6 de Presión



F103 1.200
 Conector coaxial RG6 ángulo 90°



F200 -
 Unión coaxial hembra



F201 650
 Rápido para coaxial



F201A -
 Rápido para coaxial angulo 90°



F201B 1.000
 F Hembra a PAL Hembra ángulo 90°



F202 600
 PAL macho a coaxial Hembra europeo



F203 700
 RCA macho a F hembra



F204 700
 T Coaxial



F205 700
 RCA macho a BNC hembra



PCH1 22.500
 Pochadora para coaxial presión



F501 5 - 900mhz
 F551 5 - 1000mhz
 Spliter de 2 salidas



F502 5 - 900mhz
 F552 5 - 1000mhz
 Spliter de 3 salidas



F503 5 - 900mhz
 F553 5 - 1000mhz
 Spliter de 4 salidas

CAIMANES



CAI100 44mm
 CAI101 55mm

Caimán forro vinilo

150



CAI105 20 amp
 CAI106 30 amp

Caimán



600
 610 CAI110

570

Caimán



CAI111A 44mm 5.400
 CAI111B 55mm 7.400

Juego por 10 pcs colores



CAI112

920

Caimán para adaptar en la punta del Multímetro y poder trabajar mas comodo

TELEFONO



TL101 1.350

Caja Telefónica de 1 Línea



TL102 1.400

Caja Telefónica de 2 Líneas



TL103 RJ11 350
 TL104 RJ45 350

Unión Telefónica RJ11



TL104A RJ45 900
 TL104B RJ12 900

Y Telefónica - 1 entrada 2 salidas



TL01 CAT5 63
 TL01A CAT6 120

Plug RJ45, Categoría 5 y 6



TL01M Metalico 275

Plug RJ45 Metalico



TL105 63

Protector plástico RJ45 Colores
 (Blanco, Azul, Verde, Rojo)



TL106A CAT5 2.400
 TL106B CAT6 3.200

Jack RJ45



PCH2 -

Ponchadora telefónica RJ11 12 45

PLUG DC - CAMARAS DE SEGURIDAD



PDP101 750
 Plug 2.1 mm a conector



PDP102
 Jack 2.1 mm a conector



PDP103
 RCA a conector



PDP104 1.100
 BNC a conector



BALUN 9.000
 Video Balun Pression



PDP01
 Plug DC 2.5 mm de pression



JDP01 1.000
 Jack DC 2.5 mm de pression

PLUG DC



PD01 0,7mm * 2,5mm
 PD02 1,1mm * 3,5mm
 PD03 1,3mm * 3,5mm
 PD04 1,35mm * 3,5mm
 PD05 1,7mm * 4,0mm
 PD06 1,7mm * 4,8mm
 PD07 1,7mm * 5,5mm
 PD08 2,1mm * 5,5mm
 PD09 2,5mm * 5,5mm

Plug DC punta amarilla




550 PD01A 0,7mm * 2,5mm
 550 PD02A 1,1mm * 3,5mm
 550 PD03A 1,3mm * 3,5mm
 - PD04A 1,35mm * 3,5mm
 550 PD05A 1,7mm * 4,0mm
 550 PD06A 1,7mm * 4,8mm
 550 PD07A 1,7mm * 5,5mm
 580 PD08A 2,1mm * 5,5mm
 580 PD09A 2,5mm * 5,5mm

Plug DC punta amarilla, ángulo 90°



720
 -
 720
 -
 720
 720
 -
 720 JDA01 2,1mm 800
 720 JDA02 2,5mm 700

Jack DC - Aéreo



JD01 2,1mm 400
 JD02 2,5mm 400

Jack DC - Chasis



JD01A 2,1mm -
 JD01B 2,5mm 650

Jack DC - Chasis



JD01C 2,1mm 750

Jack DC - 2.1 mm Chasis



JD03 2,5mm 1.000
 JD04 2,1mm 1.000

Jack DC - Chasis Metálico

JACK AUDIO



J101

Jack 6.5 monofónico para impreso

730



J102

Jack 6.5 monofónico para chasis

1.400



J201

Jack 6.5 estéreo para impreso

1.000



J202

Jack 3.5 estéreo para chasis

1.400



J203

Jack 3.5 estéreo aéreo

1.400



J204

Jack 3.5 estéreo para chasis

-



J205

Jack aéreo 3.5

810



J206

Jack aéreo 6.3

1.000



J207

Jack para chasis 3.5 estéreo

-

PLUG AUDIO



P101 650
Plug 3.5 monofónico



P301 600
Plug 6.3 monofónico



P302 2.000
Plug 6.3 monofónico



P302A 2.000
Plug 6.3 monofónico



P303 2.500
Plug 6.3 monofónico



P304 1.350
Plug 6.3 monofónico 90°



P305 2.850
Plug 6.3 monofónico 90°



P306 1.950
Plug 6.3 monofónico



P307 3.600
Plug 6.3 monofónico



P201 650
Plug 3.5 stereo



P201A 7.600
Plug 3.5 stereo FINO



P201B 4.000
Plug 3.5 stereo FINO



P402 2.900
Plug 6.3 stereo



P403 2.100
Plug 6.3 stereo



P404 1.350
Plug 6.3 stereo 90°



P405 3.400
Plug 6.3 stereo 90°



P406 2.700
Plug 6.3 stereo



U200 1.700
Union 3.5 stereo

RCA



R501

RCA Macho



R502

RCA Macho



300

R502B

320

RCA Hembra



R503

RCA Macho

900



R510

RCA Unión

500

CONVERTIDORES AUDIO



CP101

700

Plug 6.5 a Jack 3.5 st - Baquela



CP102

720

Plug 3.5 a Jack 6.5 st - Baquela



CP103

680

Plug 6.5 mono a RCA - Baquela



CP103A

980

Plug 6.5 mono a RCA - Metálico



CP104

900

Plug 6.5 st a 2 RCA - Baquela



CP104A

1.000

Plug 6.5 mono a 2 RCA - Baquela



CP105

700

Plug 3.5 st a 2 RCA - Baquela



C106

900

Plug 3.5 a 2 Jack 3.5 - Baquela



CP107

700

Plug 3.5 a RCA - Baquela



CP108

700

RCA m a 2 RCA h - Baquela



CP109

900

RCA h a 2 RCA h - Baquela



CP701

Plug 6.3 stereo a canon hembra

6.200



CP702

Plug 6.3 mono a canon hembra

6.200



CP703

RCA hembra a canon hembra

6.000



CP704

RCA macho a canon hembra

6.000



P501

Plug canon hembra

1.800



P502

Plug canon macho

1.800



P503

Plug canon hembra en angulo 90°

4.320



P504

Plug canon macho en angulo 90°

3.960



P505

Jack canon hembra chasis

P506



Jack canon macho chasis

2.350



P601

Jack speakon hembra

1.200



P602

Jack speakon macho

3.800



P602A

Jack speakon macho en angulo 90°

6.480

SWITCHES

SWITCHES PULSADORES



S101A abierto 900
 S101C cerrado 900

Pulsador Abierto o Cerrado



S102 700

Switche Pulsador ON/OFF



S103A 550
 S103C 550

Abierto o Switche



S104 1.000

Abierto - 2 patas



S105 800

Switche Abierto - 3 átas



S106 1.500

Switche Abierto - 2 patas



S107 -

Switche lámpara 12x16x8 mm



S108 -

Switche Industrial - 2 tornillos



S109 1.200

Switche lámpara



S110 950

Switche lámpara



S111 400
 Switche lámpara - Dos patas un solo lado



S112 400
 Switche lámpara - Tres patas un solo lado



S113

Switche lámpara



S114 400

Switche lámpara dos patas




S160 6.700

Switche siliconado a prueba de agua



S120

Switche SMD 3x6x2.5 mm



100 S121

Switche SMD 5x5x1.5 mm



130 S122

Switche SMD 6x6x3.1 mm



S123

Switche SMD



110 S124

Switche SMD



110 S125

Switche SMD



S126

Switche SMD



110 S127

Switche SMD 6x6x12 mm



650 S127A

Switche SMD 8x8x12 mm



S127B

Switche SMD 12x12x12 mm



800 S130

Switche 6 patas 5.8x5.8 mm



270 S131

Switche 6 patas 7x7 mm



S132

Switche 6x6x1.5 mm



S132E

Switche 6x6x9 mm



S132F

Switche 6x6x12 mm



S132G

Switche 6x6x1.9 mm



120

S133

Switche 6x6x2.5 mm

90

S134



90

Switche 6x6x4 mm



S135

Switche 12x12x1.5 mm

160



S136

Switche 12x12x2.5 mm

160



S137

Switche 12x12x4 mm

160



S138

Switche 12x12x8 mm

160

SWITCHES DE BALANCIN



S301 300
 Switche negro pequeño 2 patas 2 posiciones



S302 350
 Switche negro pequeño 3 patas 2 posiciones



S303 600
 Switche negro pequeño 3 patas 3 posiciones



S303A -
 Switche reversible 3 patas 3 posiciones



S304 900
 Switche luminoso mediano 3 patas 2 posiciones



S304A 2.500
 Switche Breaker RESET 20 amp



S305 1.000
 Switche rojo grande 31x25mm, 4 patas 2 posiciones



S306 1.300
 Switche luminoso rojo grande 31x25mm, 6 patas 2 posiciones



S307 600
 Switche redondo 3 patas 2 posiciones



S308
 Switche redondeo luminoso, 3 patas 2 posiciones



S309 4.100
 Switche redondeo luminoso, 3 patas 2 posiciones



S310 -
 Switche Luminoso Doble, 4 patas



S311 3.200
 Switche Luminoso triple, 9 patas



S312 1.200
 Switche para lámpara



S312A 700
 Switche para lámpara



S312B 1.200
 Switche para lámpara



S312C
 Switche para lámpara de piso



S312D 4.900
 Switch para lámpara luminoso



S313 50.000
 Interruptor de flujo de agua, con 3 paletas de diferentes medidas

Switches a Prueba de agua



S306WP-R

5.200

Swtiche Luminoso 3 posiciones 6 patas, IP66 agua
ROJO



S306WP-G

5.200

Swtiche Luminoso 3 posiciones 6 patas, IP66 agua
VERDE



S306WP-Y

5.200

Swtiche Luminoso 3 posiciones 6 patas, IP66 agua
AMARILLO



S304WP

2.700

Swtiche Luminoso 3 posiciones 3 patas, IP66 Agua



S308WP

3.700

Swtiche Luminoso 2 posiciones 2 patas, IP66 Agua

Switches interperie reversible IP66



S320

4.500

Swtiche reversible IP66



S321

14.500

Joystick 2 posiciones retorno

SWITCHES CODILLO



S201 1.200
 Switch pequeño, 3 patas 2 posiciones



S202 1.300
 Switch pequeño, 6 patas 3 posiciones



S250-1 4.100
 Switch mediano, 2 patas 2 posiciones



S251 -
 Switch mediano naranja, 2 tornillos 2 posiciones



S252 2.200
 Switch mediano naranja, 3 tornillos 2 posiciones




S253 2.500
 Switch mediano naranja, 6 tornillos 3 posiciones

SWITCHES INDUSTRIALES



	110vol ~ 220vol		9vol ~ 30vol	
Rojo	S1003-R	7.500	S1003A-R	7.500
Azul	S1003-B	7.500	S1003A-B	7.500
Verde	S1003-G	7.500	S1003A-G	7.500

Switch Metalico Iluminado



S1003-S 2.500
 Conector Switch S1003



S1003-1 7.500
 Switch negro ilumina azul, 12mm - 24v



7.500
 Switch ilumina azul, 12mm - 24v, indicador vehiculo



S1001 7.000
 Pulsador



S1002 4.800
 Pulsador



S1004 31.000
 Switch ON-OFF



S1005

Switch ON - OFF

6.000



S1006

Switch Emergencia



- S1014

2.000

Interrumpor boton 22mm



S1007

Switch Industrial de Giro ON - OFF, Resistencia al agua IP66 - 16amp - 250v ~ 50-60Hz

41.200



S1008

Switch Industrial ON-OFF, Resistencia al agua IP66 - 16amp - 250v ~ 50-60Hz

25.000



S1009

Switch Industrial ON - OFF LLAVE, Resistencia al agua IP66 - 16amp - 250v ~ 50-60Hz

32.000



S1010

Switch Industrial GIRO ON-OFF, con interruptor de seguridad de desactivacion, IP66

36.000



S1011

Switch Industrial ON - OFF

9.800



S1011A

Switch Industrial ON - OFF

9.800



S1012

Switch de llave doble via

15.000




S1013

Switch Industrial ON - OFF Perilla

8.500


SWITCHES FINAL DE CARRERA



S1040 400
 Microswitche Pulsador, medida 12x5mm



S1041 600
 Microswitche Roldana, medida 12x5mm



S1042 800
 Microswitche Palanca, medida 12x5mm



S1042A 800
 Microswitche Palanca, medida 20x6mm



S1042B 800
 Microswitche Palanca, medida 20x6mm



S1044 1.100
 Switch Final de Carrera, 15amp



S1044A 4.500
 Switch Dual, 15amp, Dos normalmente ON dos normalmente OFF



S1045A 4.500
 Switch Dual, 15amp, Dos normalmente ON dos normalmente OFF



S1047A 4.500
 Switch Dual, 15amp, Dos normalmente ON dos normalmente OFF



S1045 1.000
 Switch Final de Carrera, 15amp



S1046 1.050
 Switch Final de Carrera, 15amp



S1047 1.000
 Switch Final de Carrera, 15amp



S1048 1.100
 Switch Final de Carrera, 15amp



S1049 1.100
 Switch Final de Carrera, 15amp



S1051

Microswitch Roldana

5.600



S1052

Microswitch Pata Larga



S1053

Microswitch Pin

3.300



S1054

Microswitch Botón

3.300



S1060

Switch final de carrera ajustable con roldana



S1061

Switch final de carrera pulsador

7.500



S1062

Switch final de carrera rodillo

7.500



S1063

Switch final de carrera pelo resorte

7.500



S1064

Switch final de carrera palo ajustable

7.500



S1065

Switch final de carrera roldana

7.500



S1080A

Interrupor de Limite industrial Roldana (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67

58mm*57mm
45.000



S1080B

Interrupor de Limite industrial Pulsador (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67

58mm*57mm
45.000



S1080C

Interrupor de Limite industrial Roldana (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67

58mm*57mm
45.000



S1080D

Interrupor de Limite industrial Roldana graduable (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67

58mm*57mm
45.000

S1080E

Interrupor de Limite industrial Resorte (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67




58mm*57mm
45.000


SWITCHES CORREDERA




S401 300
 Switch 2 posiciones 3 patas



S402 150
 Switch 2 posiciones 3 patas



S402A 320
 Switch 2 posiciones 3 patas




S403 320
 Switch lateral 2 posiciones 3 patas




S403A 280
 Switch lateral 2 posiciones 3 patas SMD



S404 450
 Switch 2 posiciones 3 patas



S405 450
 Switch 2 posiciones 3 patas




S406 200
 Switch lateral 2 posiciones 3 patas



S407 200
 Switch 2 posiciones 3 patas en L




S408 200
 Switch 2 posiciones 3 patas



S409 200
 Switch lateral 2 posiciones 3 patas



S410 400
 Switch lateral 2 posiciones 6 patas SMD



S411 400
 Switch lateral 3 posiciones 8 patas



S412 200
 Switch 2 posiciones 3 patas



S413 400
 Switch lateral 2 posiciones 6 patas




S414 400
 Switch lateral 3 posiciones 8 patas



S415 700
 Switch 2 posiciones 3 patas en L



S416 400
 Switch 2 posiciones 6 patas



S417 700
 Switch 2 posiciones 3 patas



RL130 72.000
 Relevo o switch con programa de apagado, sincronización de ciclo, XY-DJ01

BOTON MAQUINA DE JUEGOS



SJ105
 SJ106
 SJ107



Jugador 1
 Jugador 2
 COIN



1.700
 1.700
 1.700

Botón maquina casino



IN-L

Luz giratoria 12v

INDICADORES



IN-01R con sonido 4.300
 IN-01Y con sonido -
 IN-01G con sonido 4.300

Indicador 12v con buzzer rojo y verde



IN-02R con sonido 4.300
 IN-02Y con sonido -
 IN-02G con sonido 4.300

Indicador 220v con buzzer rojo y verde



IN-03R con sonido 4.300
 IN-03Y con sonido -
 IN-03G con sonido 4.300

Indicador 110v con buzzer rojo y verde



IN01A-R 1.900
 IN01A-Y 1.900
 IN01A-G 1.900

Indicador 12v rojo y verde



IN02A-R 1.900
 IN02A-Y 1.900
 IN02A-G 1.900

Indicador 220v rojo y verde



IN03A-R 1.900
 IN03A-Y 1.900
 IN03A-G 1.900

Indicador 110v rojo y verde

SWITCHES HERRAMIENTA



S502

Switch Taladro



-

S503

Switch Pulidora



4.500

S504

Switch pulidora palanca con seguro

12.000



S505

Interruptor controlador de velocidad pulidora

8.000

SWITCHES MOTOS



S1070

5.000

Switch con cable para Moto



S1071

25.000

Switch con cable para Moto - Doble



S1072

6.000

Switch con cable para Moto - Doble



S1073

9.000

Switch con cable para Moto - Doble

CONECTORES USB ~ CARROS Y MOTOS



[CUSB-H1](#)

20.520

Conector USB - (2) Entradas USB 2.1amp - con luz



CUSB-H4

Conector USB - (2) Entradas USB 1amp - 2.1amp



20.000

CUSB-H2

Conector USB para motocicleta - (2) Entradas USB con switch IP67



CUSB-H5

28.000

Super cargador USB tipo C y USB 60w con sus cables, portafusible y fusible



CUSB-H6

39.000

Panel de carga USB y C a 12v con encendido independiente



CUSB-H3

20.000

Conector USB para motocicleta - (2) entradas USB con switch IP67

PORTABATERIAS



PP01 500
 Portapila para 1 pila AA



PP02 700
 Portapila para 2 pila AA



PP102A 1.600
 Portapila para 2 pilas AA con tapa y switch



PP103 1.000
 Portapila para 3 pilas AA



PP104 1.200
 Portapila para 4 pilas AA



PP104A 1.200
 Portapila para 4 pilas AA



PP105 270
 Broche para pila 9v



PP106 1.200
 Portapila para 9v



PP107 330
 Portapila para 1 pila 2032



PP108 700
 Portapila para 2 pilas AAA



PP108A 1.700
 Portapila para 2 pilas AAA con tapa con switch



PP109 840
 Portapila para 3 pilas AAA



PP110 1.400
 Portapila para 1 pila 18650



PP111 2.300
 Portapila para 2 pilas 18650




PP112 2.300
 Portapila para 1 pila 14250 cable



PP112A 2.300
 Portapila para 1 pila 14250 pin

IMANES

**Medidas en milímetros



1600-0 10 * 3
 1600-1 20 * 3
 1600-2 25 * 3

Imán Moneda



- 1602-0 16 * 3 - 7 100
 - 1602-1 21 * 5 - 7 -
 - 1602-2 30 * 5 - 18 -

Imán Arandela



1.300 8 1.400

Imán Neodimium Balin



1310 5 * 15 -
 1311 7 * 10 -

Imán Neodimium Pilote



1400 20 * 10 * 2
 1401 25 * 12 * 3
 1402 30 * 12 * 3

Imán Neodimium Rectangulo



1499 6 * 3 400
 1499A 8 * 3 -
 1500 10 * 2 560
 1.400 1500a 12 * 2 800
 3.200 1501 20 * 2 2.200
 3.800 1502 20 * 5 5.400

Imán Neodimium Moneda



1500-1 12 * 3 - 4 1.500
 1500-2 15 * 3 - 4 1.800
 1500-3 20 * 3 - 4 3.200

Imán Neodimium Arandela

PANEL SOLAR



PS 5v - 120ma	-	PS 12v - 50ma	7.400
PS 5v - 300ma	-	PS 12v - 100ma	-
PS 5v - 500ma	-	PS 12v - 200ma	-
PS 5v - 1000ma	39.900	PS 12v - 500ma	28.000
PS 6v - 500ma	-		
PS 9v - 100ma	-	P 12v - 1amp	60.000
PS 9v - 300ma	-	P 12v - 2amp	121.000
PS 9v - 500ma	-	P 12v - 3amp	156.000

CONECTORES USB



C USB-H 200
 Conector USB hembra para ensamble



C USB-P 400
 Conector USB para ensamble IMPRESORA




C USB-V3 400
 C USB-V8 300
 Conector USB para ensamble V3 y V8



C USB-P 500
 Conector USB para ensamble Tipo C



C HDMI-F1 1.000
 Conector HDMI hembra para impresora



C HDMI-M 500
 Conector HDMI macho para soldar



C HDMI-A -
 Conector HDMI macho para soldar con carcaza



C USB-HA Hembra 500
 C USB-MA Macho 500
 Conector USB Aereo

CONECTORES



CO100A Azul 270
 Bornera de 2 pines



CO101A Azul 370
 Bornera de 3 pines



CO100V Verde 270
 Bornera de 2 pines



CO101V Verde 370
 Bornera de 3 pines



CO102 2pin 580
 CO103 3pin 800
 CO104 4pin 1.150
 CO106 6pin 1.350

Pata de Angulo



CO102B 2 lineas 850
 CO103B 3 lineas 1.300
 CO104B 4 lineas 1.700
 CO105B 5 lineas 2.200
 CO106B 6 lineas 2.600

JUMPER



CO401

Jumper Cerrado



50

CO402

Jumper Abierto



100

CO403

Jumper Abierto

50

CONECTOR BANANA



SP200

Banana Hembra

280

SP201



Banana Macho



400

SP300A
 SP300B
 SP300C

Pequeño
 Mediano
 Grande

Banana Jack

350
 600
 800



SP250

Rojo y Negro

Banana Macho Doble

-

SP251



Rojo y Negro

Banana Hembra Doble

1.800

SP301B
 SP301C

Mediano
 Grande

Banana Jack

750
 800

REGLETAS



RE100

1 * 40pin

200

RE101

2 * 40pin

380

Regleta Header Macho



RE200

1 * 40pin

480

RE201

2 * 40pin

950

Regleta Header Hembra



RE300

5 amp

1.200

RE301

10 amp

-

RE302

20 amp

-

RE303

30 amp

2.300

RE304

60 amp

6.400

RE305

80 amp

13.000



RE400

3 Tornillos

500

RE401

6 Tornillos

1.500

Regleta Electrica

CONECTORES EMPALMES ELECTRICOS



CO282	2 pines	2.700
CO283	3 pines	3.100
CO284	4 pines	4.200
CO286	6 pines	4.600
CO288	8 pines	6.100
CO2812	12 pines	8.000
Valor conector completo M-H y Pin		

Conector DENSO IP67 a prueba de agua



CO232	2 Pines	-
CO233	3 Pines	-
CO234	4 Pines	-

Precio Completo M - H y Pin

Conector a Prueba de Agua con gancho de seguridad



CO202	2 Pines	-
CO203	3 Pines	-
CO204	4 Pines	90
CO200	Pines M y H	60

Precio por pareja M y H

Conector Aereo Plastico Separacion 2,5mm con gancho de seguridad



CO202A	2 Pines	-
CO203A	3 Pines	500
CO204A	4 Pines	-

Conector plastico con cable (Conector ya punchado)

Conector Aereo Plastico Separacion 2,5mm con gancho de seguridad



CO212	2 Pines	-
CO213	3 Pines	270
CO214	4 Pines	-
CO216	6 Pines	-
CO210	Pines M y H	50
Precio por pareja M y H		


Conector Aereo Molex con gancho de seguridad



CO212A	2 Pines	460
CO214A	4 Pines	920

Conector plastico con cable (Conector ya punchado)

Conector Aereo Molex con gancho de seguridad



CO222	2 Pines	90
CO223	3 Pines	110
CO224	4 Pines	140
CO225	5 Pines	180
CO226	6 Pines	220
CO220	Pin H	22

Conector para Circuito Impreso (el valor es macho-hembra y pin)



CO222A	2 Pines	320
CO223A	3 Pines	450
CO224A	4 Pines	600
CO226A	6 Pines	740

Conector plastico con cable (Conector ya punchado)

Conector para Circuito Impreso



CO292	2 Pines	2.800
CO293	3 Pines	3.100
CO294	4 Pines	3.400
CO296	6 Pines	3.800

Conector GX16 metalico - Macho y Hembra



CO242	610
-------	-----

Conector de 2 pines con cable con polaridad rojo/negro Bateria



CO201	-
-------	---

Kit de conectores Dupont, 310pcs, Conectores de 2, 4, 6 y 8 pines,

CONEXIONES ELECTRICAS



CO252	2 Lineas	140
CO253	3 Lineas	200

Unión Eléctrica de Pellizco



CO262	2 Lineas	410
CO263	3 Lineas	620
CO264	4 Lineas	740

Derivador Eléctrico



CO272	2 Lineas	\$	1.000
CO273	3 Lineas	\$	1.500

Unión Eléctrica



CO270A	2 Lineas	\$	4.300
CO270B	3 Lineas	\$	5.700
CO270C	4 Lineas	\$	7.800
CO270D	5 Lineas	\$	8.600

Conector WAGON de palanca para cable



CO1011A	10,5mm - 4awg	2.000
CO1011B	8,4mm - 6awg	1.300
CO1011C	6,4mm - 8awg	800
CO1011D	3,7mm - 10~12awg	500

Terminal de OJO estaño - Paquete 100pcs



CO1010KIT	\$	36.000
-----------	----	--------

Kit Caja Plastica con Terminales de Cobre Estaño. 6mm - 10mm - 16mm - 25mm 60pcs

CONECTORES TERMINALES



CO1010F-1	2,8mm	50
CO1010F-2	4,8mm	75
CO1010F-3	6,3mm	-

Conector Terminal Hembra - Paquete 100pcs



CO1010M-1	2,8mm	50
CO1010M-2	4,8mm	-
CO1010M-3	6,3mm	85

Conector Terminal Macho - Paquete 100pcs



CO1010P-1	6,3mm	-
CO1010P-2	4,8mm	20
CO1010P-3	2,6mm	20

Protector Plástico Conectores - Paquete 100pcs



CO1012F	Hembra	70
CO1012M	Macho	-

Terminal Redondo Metálico - Paquete 100pcs

CONECTORES TERMINALES



CO1000A	6,3mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1000Z	4,8mm - 14~16awg Azul	90
CO1000R	2,6mm - 16~22awg Rojo	85

Conector Terminal Hembra - Paquete 100pcs



CO1001A	6,3mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1001Z	4,8mm - 14~16awg Azul	90
CO1001R	2,6mm - 16~22awg Rojo	85

Conector Terminal Macho - Paquete 100pcs



CO1002A	6,4mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1002Z	5,3mm - 14~16awg Azul	-
CO1002R	4,2mm - 16~22awg Rojo	75

Conector Terminal OJO - Paquete 100pcs



CO1003A	6,4mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1003Z	5,3mm - 14~16awg Azul	100
CO1003R	4,2mm - 16~22awg Rojo	75

Conector Terminal U - Paquete 100pcs



CO1004A	10~12awg Amarillo	180
CO1004Z	14~16awg Azul	150
CO1004R	16~22awg Rojo	130

Conector Terminal Hembra Redondo - Paquete 100pcs



CO1005A	10~12awg Amarillo	180
CO1005Z	14~16awg Azul	150
CO1005R	16~22awg Rojo	130

Conector Terminal Macho Redondo - Paquete 100pcs



CO1006A	10~12awg Amarillo	200
CO1006Z	14~16awg Azul	180
CO1006R	16~22awg Rojo	150

Conector Pasa Cable - Paquete 100pcs



CO1007A	10~12awg Amarillo	180
CO1007Z	14~16awg Azul	130
CO1007R	16~22awg Rojo	100

Unión Eléctrica - Paquete 100pcs



CO1008A	10~12awg Amarillo	200
CO1008Z	14~16awg Azul	100
CO1008R	16~22awg Rojo	80

Terminal Pin - Paquete 100pcs

SOLDADURA



SL500
SL12

500gr
12gr

75.000
2.500

Soldadura 60/40 1mm

PUENTES RECTIFICADORES




W04M	1,5ah - 400v	600
W06M	1,5ah - 600v	600
2W10	2ah - 1000v	600

Rectificador de puente redondos - tipo peine



RS202	2ah - 400v	800
RS205	2ah - 600v	1.000
RS405	4ah - 600v	1.000
RS605	6ah - 600v	1.000

Rectificador de puente monofásico diseñado para convertir corriente alterna en corriente continua



KBL404	4ah - 400v	850
KBL410	4ah - 1000v	850

Rectificador de puente plástico



10SQ050	10a-50v	560
40CQ100	40a-100v	7.000
80CQ150	80a-150v	8.000

Rectificador de barrera



MBR20100CT	20a-100v	1.200
MBR20200CT	20a-200v	1.400

Diodo rectificador Schottky dual de alto rendimiento



STTH3003	30a-300v	4.200
STTH6003	60a-300v	-
SH20A400H	20a-400v	1.800
HER1603	16a-250v	1.800
GBJ2510	25a-1000v	2.000

Diodo de respuesta rápida de potencia adecuados para fuentes de alimentación conmutadas y convertidores CC a CC de alta frecuencia



KBPC1506	15ah - 600v	2.800
KBPC1510	15ah - 1000v	3.000
KBPC2506	25ah - 600v	2.800
KBPC2510	25ah - 1000v	3.000
KBPC3506	35ah - 600v	3.000
KBPC3510	35ah - 1000v	3.100
KBPC5006	50ah - 600v	3.400
KBPC5010	50ah - 1000v	-

Puente Rectificador Horizontal - tipo mesa metálicos

VARISTORES



10D 101K	10jul - 60v	220	20D 201K	20jul - 130vol	700
10D 201K	10jul - 130v	200	20D 241K	20jul - 150vol	700
10D 241K	10jul - 150v	-	20D 391K		700
10D 391K	10jul - 250v	200			
10D 470K		280			

Varistor de tensión de resistencia

TERMOSTATOS



KSD45	45°	1.800
KSD80	80°	1.800
KSD115	115°	1.800
KSD210	210°	2.000


Termostato Interruptor de Control de Temperatura

FUSIBLES TERMICOS



FTH150	150°	500
FTH185	185°	-
FTH216	216°	500
FTH228	228°	500
FTH240	240°	520

Fusible termico de amplio rango de temperatura - 10amp



FCN-10	10 amp
FCN-20	20 amp
FCN-30	30 amp

Protector de circuitos

1.350
-
-



FCS-5	5 amp
FCS-10	10 amp
FCS-20	20 amp
FCS-30	30 amp

Protector de circuitos (Breaker) con switch

1.500
1.500
-
-




SJ200

Termostato de vapor

FUSIBLES

FUSIBLES DE VIDRIO



5x20mm		
FC-0.5	0.5amp	90
FC-1	1amp	90
FC-3	3amp	90
FC-5	5amp	90
FC-7	7amp	90
FC-10	10amp	90
FC-15	15amp	-
FC-20	20amp	90
FC-30	30amp	90

6x30mm		
FL-0.5	0.5amp	110
FL-1	1amp	110
FL-3	3amp	110
FL-5	5amp	110
FL-7	7amp	110
FL-10	10amp	110
FL-15	15amp	110
FL-20	20amp	110
FL-30	30amp	110

Fusible cilindrico tipo cartucho - dispositivo de protección de circuitos de bajo voltaje

FUSIBLES CERAMICOS



5x20mm		
FCC-5	5amp	200
FCC-10	10amp	200
FCC-15	15amp	-
FCC-20	20amp	200
FCC-30	30amp	200
6x30mm		
FLC-5	5amp	250
FLC-10	10amp	250
FLC-20	20amp	250
FLC-30	30amp	250

Fusibles cerámicos de soplado rápido

FUSIBLES DE VIDRIO PARA PLANTA DE CARRO



6x38mm		
FLP-30	10amp	2.100
FLP-40	20amp	2.100
FLP-60	30amp	2.100

Fusible dorado de alta calidad

PORTAFUSIBLES




FC104	5*20mm	930
FC105	6*30mm	930

Portafusible para chasis



FC102	5*20mm	780
FC103	6*30mm	780

Portafusible aereo



FC101	14 Awg	-
-------	--------	---

Portafusible aereo para carro cable 14awg



FC106	6.800	FC106	-
-------	-------	-------	---

Portafusible para planta de carro



Portafusible para planta de carro



FC101A	5*20mm	700
--------	--------	-----

Portafusible para impreso, Fusible 5*20mm



FC101B	700
--------	-----

Portafusible para fusible de carro muela con patas y tapa

RELEVOS



RL124 10a - 6v - 5p 1.250
RL125 10a - 12v - 5p 1.400
RL245 10a - 24v - 5p 1.400

Relevo de 5 pines cuadrado



RL126 30a - 12v - 6p 4.600
RL246 30a - 24v - 6p 4.600

Relevo de 6 pines tipo T



RL1230 30a - 12v - 5p 5.000
RL1280 80a - 12v - 5p 9.000

Relevo automotriz 5 pines - "silla"



RL128 1a-12v - 8p 3.600
RL129 8a-12v - 8p 6.200

Relevo 12 voltios 8 pines



RL1220-4C 12v 6.000
RL1220-4D 24v 6.000

Relevo para Aire Acondicionado 20amp - 4pines



RL1220-4A 12v 6.500
RL1220-4B 24v 6.500

Relevo para Aire Acondicionado 20amp - 4 pines - 2 patas



RL2525 25a - 250v 25.000
RL4025 40a - 250v -

Relevo de estado solido



RL128A 12v - 8p 4.100

Relevos de 8 patas



RL1214 12v - 14p
RL2414 24v - 14p 6.000

Relevos de 14 patas

CONTROLES



TRI-5K	5K	210
TRI-10K	10K	-
TRI-20K	20K	210
TRI-50K	50K	210

Reostatos Vertical




5K	5K
10K	10K

Reostatos Planos



TRIV-1K	1K
TRIV-2K	2K
TRIV-5K	5K
TRIV-10K	10K

Trimmer Vertical



TRIO-1K	1K	630
TRIO-2K	2K	630
TRIO-5K	5K	630
TRIO-10K	10K	-

Trimmer Horizontal



PTM 1K	1K	530
PTM 5K	5K	530
PTM 10K	10K	530
PTM 20K	20K	530
PTM 50K	50K	530
PTM 100K	100K	530

Potenciómetro Monofónico



PTS 1K	1K	730
PTS 5K	5K	730
PTS 10K	10K	730
PTS 20K	20K	730
PTS 50K	50K	730
PTS 100K	100K	730

Potenciómetro Stereo



PTSS 1K	1K	-
PTSS 5K	5K	720
PTSS 10K	10K	720
PTSS 20K	20K	720
PTSS 50K	50K	720
PTSS 100K	100K	-

Potenciómetro Stereo con Switch



PTW 1K	1K	-
PTW 5K	5K	860
PTW 10K	10K	-
PTW 20K	20K	860
PTW 50K	50K	860
PTW 100K	100K	860

Control de volumen cabina lineal Monofónico



PT3590S - 5K	5K	8.500
PT3590S - 10K	10K	8.500
PT3590S - 20K	20K	8.500
PT3590S - 50K	50K	9.000
PT3590S - 100K	100K	9.000

Potenciómetro Industrial de Precisión



PT3590S - P 8.000

Perilla de precisión y contadora, potenciómetro 3590S

PERILLAS



PER01 Pequeña 1.000
PER01A Mediana 1.300
PER01B Grande -

Perilla para potenciómetro o control de volumen - Metálica



PER02 220

Perilla para potenciómetro o control de volumen - Plástica Colores

BUZZER



BUZ01 1.100

Piezo electrico 5v - 12v



BUZ01A

Buzzer patas - 5 voltios



1.100 **BUZ02** 4.000

Buzzer cable 3 a 24v

SOPORTE PLASTICO



SP 95

Soporte plaqueta 22mm

MICROFONO



MA1000 900



Micrófono Electret

TECLADOS



TL4X3

Teclado Membrana 4*3

3.000



TL4X4

Teclado Membrana 4*4

3.500



TL4X5

Teclado Membrana 4*5

5.000



TL4X3B

Teclado Membrana 4*3

10.000



TL4X4B

Teclado Membrana 4*4

10.500

FOTOCELDA



FC5	Pequeña 5rr	260
FC7	Pequeña 7rr	-
FC10	Pequeña 10r	1.700

Fotoresistencia

BOMBILLOS



B 2.5 vol	2,5vol	300
B 6 vol	6vol	320
B 12 vol	12vol	380

Bombillo para experimentos E-10 caja x 50pcs

SOCKET BOMBILLO



SE-10	300
-------	-----

Socket para bombillo tamaño E-10

LLANTAS DE APOYO




R125	1,25"	1.200
R150	1,50"	-

Llanta de apoyo en Nylon

PROTOBOARD




WB99 35 * 47mm
 Protoboard 170 pts




- WB100 Blister
 Protoboard 270 pts



- WB102 con Laminilla 8.200
 Protoboard 840 pts - WISH




WB104
 Protoboard 1360 pts




WB106 Blister
 Protoboard 1440 pts

LAMINAS PARA CIRCUITOS



WB1001	2cm x 8cm	1.000
WB1002	3cm x 7cm	1.300
WB1003	4cm x 6cm	1.500
WB1004	5cm x 7cm	-


Lámina para circuitos en fibra de vidrio doble cara



WB1010	5 x 7cm	-
WB1011	9 x 7cm	1.000
WB1012	10 x 10cm	1.850
WB1013	9 x 15cm	2.500

Lámina para circuitos en baquelita en puntos

CABLES PARA CONEXIÓN Y PUENTES



CP01A	Macho - Macho	4.000
CP02A	Hembra - Hembra	4.000
CP03A	Macho - Hembra	4.000

40 Cables Jumper DuPont Macho – Hembra 20cm

PROYECTOS EDUCATIVOS



R5063 17.800
 Kit completo para carro chasis




R5063A 27.000
 Kit completo para carro chasis



R5064 13.600
 Kit carro seguidor de linea



R5100 10.000
 Carro solar



R5100A 13.000
 Carro solar



R5061 20.000
 Garra mecanica para servomotor



R5103 26.400
 Kit solar educativo 6 en 1



R5104 31.500
 Kit solar educativo 7 en 1



R5105 40.000
 Kit solar educativo 13 en 1



R5105A 38.000
 Kit solar educativo 14 en 1



R5107 7.200
 Proyector carro solar



R5109 9.000
 Proyector carro solar



R5110 8.400
 Proyecto carro motor DC control



R5111
 Proyector generador de luz - Dinamo



R5112 12.000
 Proyecto carro motor DC y pilas











R5113 80.000
 Soporte para proyectos electrónicos con control



R5114 63.000
 Soporte para proyectos electrónicos

MOTORES

								
MOT01	1.050	MOT01A	2.300	MOT01B	2.000	MOT01C	5.000	
Motor Jhonson pequeño		Motor Jhonson grande		Motor Jhonson doble eje		Motor Jhonson con polea sin fin		
								
MOT02	5.200	MOT101	4.500	MOT08	5.000	MOT07	-	
Motor DC		Motor 12*25mm		Motor con hélice		Motor paso paso 5v		
								
MOT10	3.000	MOT11	-	MOT12	7.000	MOT07A	90.000	
Motor vibrador		Motor vibrador		Motor de alta velocidad 3.7v sin escobillas		Motor paso paso Nema 17		
								
MOT10-1	6v - 50rpm	18.000	MOT11-1	6v - 50rpm	25.000	MOT13	12v-60rpm	28.000
MOT10-2	12v - 100rpm	18.000	MOT10-3	12v - 100rpm	18.000	MOT11-2	12v - 100rpm	25.000
Moto Reductor		Moto Reductor eje largo		Moto Reductor		Moto Reductor		



MOT05	110v - 5rpm	10.000
MOT05-1	110v - 15rpm	12.500
MOT05-2	110v - 30rpm	12.500

Motor AC 110v de bajas revoluciones



MOT06	110v - 2,5rpm	30.000
MOT06-1	110v - 5rpm	30.000
MOT06-2	110v - 10rpm	30.000
MOT06-3	110v - 20rpm	30.000

Motor AC 110v Bidireccional imantado alta resistencia



MOT05A	Eje Sencillo	5.550
MOT05B	Doble Eje	-
MOT05C	Eje Sencillo Plástico	2.500

Moto Reductor 12v de bajas revoluciones con eje largo



MOT1000	1.2 Kg/cm TOWER PRO	6.600
---------	---------------------	-------

ServoMotor SG90



MOT1001	1.5 Kg/cm TOWER PRO	6.600
---------	---------------------	-------

ServoMotor GS3005



MOT1002	2.2 Kg/cm TOWER PRO	6.600
---------	---------------------	-------

ServoMotor MG90S



MOT1003	-	-
---------	---	---

ServoMotor de alto torque - 20Kg



MOT1004	-	72.000
---------	---	--------

ServoMotor de alto torque - 30Kg



MOT1005	12 Kg/cm TOWER PRO	24.000
---------	--------------------	--------

Micro Servo MG995

CAJAS REDUCTORAS



MCR01A	3.500
--------	-------

Motor Proyectos



MCR01B	3.500
--------	-------

ángulo 90°
 Motor Proyectos






MCR03	9.200
-------	-------

Motor chasis articulado

LLANTAS

		
MCR02	YAN01	YAN02
70mm	70mm	41mm
5.000	2.200	1.400
Llanta con motor	Llanta de caucho	Llanta de caucho
		
YAN03	YAN04	YAN04A
28.6mm		
2.700	2.600	2.600
Llanta de caucho	Rueda libre	Rueda libre


POLEAS / PIÑONES / HÉLICES

		
POL01	PIN01	HELO1A
13mm	0.40"	40mm
100	400	300
POL02	PIN02	HELO1B
24mm	0.55"	60mm
120	400	450
POL03	PIN03	HELO1C
36mm	0.80"	120mm
300	400	1.500
POL04	PIN04	
42mm	1.10"	
600	PIN05	
	1.30"	
POL05	PIN06	
48mm	1.50"	
-		

Poleas plásticas para proyectos educativos

Piñones plásticos para proyectos educativos

Hélice plástica de 4 aspas



HELO2

Juego de 55pcs (poleas, piñones, banda)



R6000 15"9"4.5cm - doble
 R6001 21"12.5"4.5cm - doble

Caja plástica para guardar piezas



POL100 15mm diámetro 4.300
 POL101 50mm diámetro 25.000

Polea metálica de una sola cuerda

ARDUINOS



AR1001 32.400
 Arduino UNO R3, ATmage328P chip
 desmontable



AR1001A 19.600
 Arduino UNO R3, ATmage328P chip
 SMD




AR1002A 17.500
 Arduino NANO, ATmage328P



AR1003 35.000
 Arduino LEONARDO



AR1004 78.000
 Arduino ATMEGA 2560



AR1006
 Arduino Lilypad



AR1007 16Mhz 33.600
 Arduino ATMEGA PRO 32U4



AR1008 25.000
 Arduino ESP32 Tarjeta de desarrollo
 ESP32-C3



AR1009 7.000
 Tarjeta de desarrollo STM8S003F3P6



AR1001C 12.000
 Carcaza plástica para arduino UNO



AR1001B 42.000
 Kit arduino inicio, 42 pcs



AR1000A Print 2.200
AR1000B V3 2.200
AR1000C V8 2.200
AR1000D C 2.200
 Cables USB



RAS3-2
 Raspberry Pi Zero RP2040



RAS3-3 23.530
 Raspberry Zigbee TI 2530 placa de desarrollo



RAS3-4 59.820
 Raspberry digital sound I2S SPDIF

PLACAS PARA ARDUINO



SH01 9.000
 Placa controlador de motores L293D, 4 Motores DC, 2 Paso a Paso, 2 Servomotores




SH01B 8.000
 Placa controlador de motores L293D, 2 Motores DC



SH02
 Placa ethernet W5100, util para conectar tu arduino a internet por medio de conector RJ45



SH03 12.000
 Placa LCD con botonera, ideal para actuar directamente en tu arduino sin necesidad de computador.



SH04 8.400
 Placa expansora para sensores y motores, funcional porque duplica los pines para más conexiones.



SH05 133.000
 Placa para conexión Wi-Fi CC3000




SH05-1 17.000
 Placa Wifi D1 - ESP8266, ideal para usar con sensores con un Wi-Fi nativo.



SH06 24.400
 Placa Ethernet ENC28J60, placa compacta para realizar conexión ethernet,



SH07 6.400
 Placa expansora para Arduino NANO funcional porque duplica los pines para más conexiones.




SH08
 Pantalla OLED 1.3" 128x64 azul



SH09 28.880
 Pantalla TFT 240x240 1.28" RGB



SH10 6.500
 Placa Protoboard 170 puntos para arduino, perfecta para proyectos compactos



SH11 10.000
 Placa LCD con modulo PCF8574, para una comunicación directa con tu placa,



SH12 9.000
 Placa de aprendizaje multifunción arduino uno, encaja directamente sobre tu arduino para practicas.



SH13 17.000
 Xbee Zigbee Bluetooth HC5, placa especial para conectarse desde tu arduino con modulos Xbee.



SH13-1 13.680
 Xbee Explorer, placa para conectar tus modulos Xbee con una computadora.



SH14
 DC Power Shield V1.1.0 WEMOS D1 mini, placa de expansión



SH15 28.080
 Placa de 4 relés mecánicos 70w, Es un controlador de carga de alta potencia que el CHIP no podría manejar.



SH16 17.000
 Tarjeta expansión que trae, sensor de temperatura, humedad, brillo, IR, buzzer, LDR, potenciómetro, led, pulsadores.

SOPORTES ROBOTICA



R5062

Soporte para sensor Ultrasonido



1.500

R5066

Soporte para pantalla LCD 1602 plástica



4.560

R5067

Soporte para Servomotores.

SENSORES Y MODULOS



SEN01

2.300

Sensor Optico CNY70, sensor optico reflectivo de corto alcance.



SEN02

2.100

Sensor Optico QDR1114, sensor optico reflectivo de corto alcance.



SEN03

700

Sensor Optico TCRT5000, sensor optico reflectivo de corto alcance.



SEN04

2.500

Sensor Optico de Herradura KLH512L



SEN05

2.736

Modulo Sensor Optico de Herradura KLH512L



R5065

15.000

E18-D80NK Sensor Optico de proximidad ajustable de mayor distancia.

SEN06

3.800

HC-SR501, sensor de movimiento PIR.



SEN07

HC-SR04, sensor de distancia por ultrasonido,



SEN07A

8.700

RCWL1005 Puerto GPIO IIC - 10mm, sensor de distancia por ultrasonido, la versión mejorada del HC-SR04.



SEN07B

12.000

Modulo probador de sensores de ultrasonido, un modulo de prueba facil de utilizar.



SEN22

20.480

JSN-SR04T AJ-SR04M, Sensor ultrasonido medidor de distancia para interperie con modulo.



SEN12 2.500
Sensor de Voltaje, Mide voltajes superiores a su limite de entrada en arduinos.



SEN13-20 20amp 6.800
ACS712, sensor de corriente AC/DC - 20amp



SEN13-30 30amp 7.000
ACS712, sensor de corriente AC/DC - 30amp




SEN14 2.800
SW460D, sensor de vibración e inclinación tipo mecanico



SEN14A 1.200
Sensor Mercurio de ángulo unidireccional




SEN15 2.200
SW420, sensor de vibración de alta sensibilidad.



SEN17 3.200
Sensor optico de velocidad infrarrojo



SEN18 2.300
Sensor detector de luz LDR, Detecta la intensidad de la luz ambiental.




SEN18B 40.000
UVM-30A, Sensor especializado en medir la intensidad de radiación Ultravioleta UV

NUEVO!



SEN19 2.450
 Sensor de Temperatura, especial para medir temperatura por medio de la resistencia.



SEN19A 26.000
 MAX6675, Sensor de Temperatura 0 a 800° - MAX6675



SEN19B 17.500
 MAX6675, Sensor de Temperatura 0 a 800° - MAX6676 con termocupla




SEN19C 8.000
 18B20, sensor digital de temperatura con sonda, mediciones de temperatura ambiental y en líquidos.



SEN19D 3.200
 Sonda de Temperatura Sensor 18B20



SEN19D-1 3.200
 Termocupla M6 tipo K - 1metro



SEN19D-2 22.000
 Termocupla M8 tipo K - 1metro



SEN19D-3 8.000
 Termocupla tipo K M8J con agujero



SEN19E 3.200
 Termocupla superficial, especial para mediciones en superficie sin perforar.



SEN19G 39.200
 MLX90614, Sensor de Temperatura a distancia, sin contacto.



MO68B 31.840
 MAX31855K Medidor de temperatura de alta precisión -200°+1350°




SEN23-1 1kg 7.200
SEN23-2 5kg 7.200
SEN23-3 10kg 7.200
SEN23-4 20kg 7.200

Celda de carga (peso).



SEN23-1A 1kg 9.500
SEN23-2A 5kg 9.500
SEN23-3A 10kg 9.500
SEN23-4A 20kg 9.500

HX711, modulo sensor de carga con celda.



SEN23A 13.200

HX711, modulo sensor de carga con display y botonera.



SEN16 4.800

HX711, modulo sensor de carga (peso).




SEN23B 15.000

FSR402, sensor de presión (fuerza), ultradelgado 0,5"



SEN24 1.800

TTP223, Switch de tacto



SEN24A 4.500

HTTM, Switch o sensor de tacto retroiluminado azul.



SEN25 10.000

SN04, sensor de objetos metalicos de proximidad sin contacto.



SEN27 19.600

TS300b, Sensor turbidez de agua (mide la calidad del agua)



SEN27A 45.500

TS300b, Sensor turbidez de agua (mide la calidad del agua) con modulo de conexión.

MODULOS ELECTRONICOS

TRANSMISION DE SEÑAL



MO01 13.000
 HC-05 Bluetooth, modulo que puede funcionar tanto de maestro como esclavo.



MO01B 13.000
 HC-06 Bluetooth, modulo que puede funcionar unicamente como esclavo.



MO01F 16.720
 HM-10 Bluetooth, modulo que puede funcionar tanto de maestro como esclavo. Muy bajo consumo



MO01C 20.000
 DT-06 Wifi, Es un modulo Wifi que reemplaza la tecnologia Bluetooth HC-05.



MO01D 14.200
 WSP8266 Wifi - modulo para conexiones Wifi



MO01E-1	EPS12E	8.500
MO01E-2	EPS12F	8.500
MO01E-3	EPS12S	9.000

WSP8266 Wifi - modulo para conexiones Wifi



MO01G 16.000
 Wifi NodeMCU Lua V3 ESP-8266, es una placa Wifi super desarrollada para programar por USB.



MO01E 6.000
 JDY-40, Modulo transmisión inalámbrica de 2.4Gz

MODULOS EMISORES




MO02 2.500
 Modulo sensor de flama (llama),
 diseñado para detectar presencia de
 fuego o radiación.



MO02A 7.500
 Modulo sensor de flama (llama),
 diseñado para detectar presencia de
 fuego o radiación. En 5 vías.




MO03
 Modulo detector de objetos de frente
 distancias largas. Evasor de obstaculos



MO03B 2.900
 Modulo detector de objetos de corto
 alcance. Seguidor de linea.



MO03B-1 4.480
 KY-032 Modulo detector de objetos de
 frente distancias largas. Es más
 robusto frente a la luz ambiental.




MO03C 10.500
 Modulo detector de objetos de corto
 alcance. Seguidor de linea. 5 vías



MO26 9.000
 Modulo detector de objetos de frente
 distancias largas. Evasor de obstaculos.
 4 vías ajustables



MO43 3.800
 HX-1838 modulo infrarrojo emisor
 control remoto.



MO06A 5.500
 Modulo sensor láser, detección óptica
 simple donde se utiliza un receptor.



MO06B 11.360
 KY-005 - KY-002, Sistema de
 comunicación infrarroja emisor-
 receptor.



MO06C 2.500
 Sensor de luz analogico escala de
 grises.



MO24 4.800
 KY-005 Modulo infrarrojo, envia
 comandos a 38Khz

MODULOS DE RADIO FRECUENCIA




MO04 13.760
 NFR905 Transceptor de radio frecuencia de alto rendimiento banda 433Mhz.



MO04A 23.000
 Inalambrico SIM800L, Modulo que permite a tu arduino a enviar SMS, Voz, Internet.



MO04B 26.560
 Inalambrico SIM900L, Placa de desarrollo más robusta, que permite a tu arduino conectividad movil.



MO04C 9.200
 Antena GPS ceramica para NEO-6M, Es un receptor usado comunmente en temas de geolocalizacion.



MO04D 13.180
 NRF24L01+ módulo de radiofrecuencia 2.4 GHz donde necesitas que dos Arduinos se hablen sin cables.



MO05 4.000
 Radio Frecuencia 315Mhz, para comunicación inalámbrica unidireccional.



MO06 4.000
 Radio Frecuencia 433Mhz, para comunicación inalámbrica unidireccional.



MO36 6.500
 RC522 Kit, lector de tarjetas de identificación por radiofrecuencia (RFID).



MO36A 6.080
 RC522, lector de tarjetas de identificación por radiofrecuencia (RFID).



MO37 13.000
 433Mhz modulo transmisor de radio frecuencia 4 canales.



MO37A 19.600
 433Mhz modulo transmisor de radio frecuencia control de acceso y seguridad.



MO37B 12.000
 433Mhz control de radio frecuencia.



MO37C 50.000
 433Mhz modulo transmisor de radio frecuencia control de acceso y seguridad. 2 canales.



MO37D 35.000
 Modulo radio frecuencia 2 canales 433Mhz - 1000m



MO37E 15.000
 Control radio frecuencia 2 canales



CONECTORES CONVERTIDORES



MO07 3.800
 RS232 a TTL, convertidor de comunicación de líneas modernas a más antiguas.



MO07A 4.000
 RS232 a Conector, convertidor de comunicación, RS232 Hembra a conector.




MO07A-1 4.000
 RS232 a Conector, convertidor de comunicación, RS232 Macho a conector.



MO07B 8.000
 Conector DB9 con carcasa y terminal RS232



MO07C 752
 USB de montaje para PCB o prototipado para alimentar tus proyectos o transferir datos.



MO07C-1 -
 USB V8 de montaje para PCB o prototipado para alimentar tus proyectos o transferir datos.



MO08 5.280
 PL2303 convertidor USB, diseñado para permitir que una comunicación con dispositivos que usan lógica TTL



MO08A 9.500
 USB 2.0 a TTL RS485, Permite que tu computadora se comunique con dos tipos de dispositivos diferentes.



MO08B 9.500
 USB a RS485, Convertidor donde los picos de voltaje podrían destruir un puerto USB convencional.



MO08B-1 16.000
 RS485 a USB Convertidor donde los picos de voltaje podrían destruir un puerto USB convencional.




MO08C 5.800
 USB a DB9, Diseñado para computadoras que no cuentan con puerto serial DB9.



MO08D 15.200
 RJ45 a TTL LAN8720 es un transceptor de Ethernet de alto rendimiento y muy bajo consumo.



MO09 2.800
 RS485 a TTL, módulo convertidor que permite microcontroladores se comuniquen utilizando RS485.



MO09A 9.200
 MAX490 a TTL, Permite la comunicación (transmisión y recepción simultánea) a larga distancia.

CARGADORES DE BATERIAS



MO11 1 amp 1.200
 TP4056 Cargador de Baterias, carga y proteger baterías de litio (Li-Ion o LIPo) de 3.7V



MO11B 2.1 amp 4.000
 TP5100 Cargador de baterias de alto rendimiento, más eficiente al manejar corrientes altas 4.2 o 8.4V.



MO44A 0.9 - 5v 2 amp 3.184
 Elevador de voltaje desde 1V~5V, diseñado para elevar un voltaje bajo a uno más alto y estable.



MO44B 7.000
 XH-M601 Módulo de control de carga diseñado para automatizar Encendido y Apagado inteligente.




MO44F 4.800
 KA2284 Módulo de indicador de nivel de carga. Utiliza una escala de 5 LEDs para indicar visualmente.



MO44G 15.000
 XH-M604 controlador de carga universal capaz de gestionar baterías desde 6V hasta 60V.



MO44H-1 7.500
 Cargador de bateria de litio 5amp corriente DC-DC




MO44H-3 4.800
 Cargador y protector de baterias permanente Li-Ion, hasta 3 baterias 3.7V



MO44H-4 21.280
 Cargador de baterías de litio tipo Boost (Elevador) de alta eficiencia, alimentarse desde una fuente de 5V.



MO441 9.000
 Cargador de baterías, tambien gestiona la salida de energía hacia tus dispositivos, todo con una pantalla LCD.



MO44C 3.000
 TP5000 es un módulo de carga, cargador de tipo conmutado (Switching) con led indicador.




MO44J 11.200
 XH-M603 cargador y controlador de carga. Diseñado para automatizar la carga de baterías 12V a 24V



MO44J-1 10.000
 XH-M609. Módulo encargado de que la bateria no se descargue por completo. 12V~36V 20amp




MO44K 9.600
 ZB2L3 Probador capacidad baterías (analizador de descarga) mide los Amperios-hora reales de una celda.



MO44L 8.000
 Indicador de nivel de carga visual para paquetes de baterías de litio configurados en serie (2S, 3S o 4S).



MO44M 32.000
 CD60L controlador de carga y descarga de baterías alta potencia, Para sistemas exigentes de 12V, 24V, 48V.



MO44D 5v - 1amp 30.000
MO44E 5v - 2amp 38.000
 Transmisor de carga inalabrica (cargador inalabrico)



MO44N 3.800
Indicador de nivel de carga baterías
12V



MO10 3.500
DS1307 Reloj de tiempo real.




MO12 13.440
GY-26 Módulo de brújula electrónica
diseñado para la navegación de robots y
sistemas de posicionamiento.



MO12A 29.600
GY-63 un barómetro de alta precisión
diseñado para aplicaciones donde la
altitud es crítica.



MO20 2.280
Zumbadores (buzzers) son los dispositivos más
sencillos para añadir alertas sonoras a tu proyecto.



MO21 9.500
ISD1820 Módulo de grabación y reproducción de
voz que permite almacenar un mensaje de audio
(hasta 10 segundos) y reproducirlo.



MO13 -
KY-037 Sensor de sonido de alta sensibilidad que
utiliza un micrófono de condensador (electret) para
detectar ruidos, palmadas o voces.



M12B 8.000
Sensor para medir presión de aire o nivel de agua



MO14 31.000
OV7670 Modulo camera VGA

AMPLIFICADORES DE AUDIO



MO15 15w 4.200
 TDA2030 amplificador de audio monofonico 15W



MO15A 5w 3.500
 PAM8403 amplificador de audio monofonico 5W



MO15B 1w 3.500
 LM386 amplificador de audio baja potencia monofonico 1W



MO15C 2.5w 400
 PAM8302 amplificador de audio baja potencia monofonico 2.5W



MO16 20w 12.000
 TDA7266 amplificador de audio stereo 2x10W



MO16-1 30w 13.000
 TDA7297 amplificador de audio stereo 2x15W




MO16A 20w 9.500
 PAM8616 amplificador de audio stereo 2x10W



MO16B 30w -
 Amplificador Audio stereo 2x15W 12 o 24v con Bluetooth



MO16C 100w 30.000
 TDA7293 amplificador de audio stereo 2x50W



MO16D 200w 54.000
 TDA7498 amplificador de audio stereo 2x100W



MO16E 17.000
 Amplificador Stereo con Bluetooth XY-P15W 12/24v - 10w, 20w, 30w, 40w



MO16F 5w 10.000
 Amplificador Audio PAM8403 Bluetooth 5.0 - XH -A158



MO16G 2*50w:100w 38.450
MO16G-1 2*100w:200w 59.120
 Amplificador Sinilink de alta potencia, Bluetooth 5,0 - Wifi mobil App - 12 o 24v



MO16H 16.000
 Amplificador 2 x 80w DC - 12/24v TPA3116D2



MO16I 22.000
 Amplificador 2 x 50w DC - 5/24v TPA3116D2



MO16J 17.000
 Amplificador de Tonos o Mixer de 4 canales NE5532 - XH-M164




MO16K 13.000
 Subwoofer - control de tonos 10-24v



MO16L
 Modulo MP3 Bluetooth 5.0 decodificador



MO16M 16.000
 Amplificador de audio con pila de litio 6w PAM8403



MO39 16.000
 Radio FM Sintonizador

MOTORES CONTROLADORES



MO17 6.000
 ULN2003 Modulo de control para manejar motores paso a paso de pequeña potencia



MO17A 8.000
 ULN2003 Modulo de control para manejar motores paso a paso + Motor paso a paso



MO17B 4.000
 Modulo Motor Vibrador



MO18 13.000
 L298, controlador de motores, hasta 2 motores DC independientes.



MO18A 35.000
 XY-160D L298, Controlador de motores doble puente H mas robusto para corrientes hasta de 7amp



MO18B 24.320
 BTS7960 Controlador de motores hasta de 43amp.



MO18C 28.000
 TB6600 Controlador de motores paso a paso de motores industriales de torque elevado NEMA23.



MO18D 15.000
 Controlador de motores sin escobillas 7v~12v con proteccion de voltaje, sobrecorriente y fase.



MO18E 28.080
 MACH3 Interfaz de 5 ejes, conexión para maquinas CNC.



MO19 6.000
 Controlador de velocidad motores AC 110v - 220v



MO19-1 10.000
 Controlador velocidad Motor DC 12~40v - 10AMP



MO19A 4.000
 Controlador velocidad Motor DC 5~35v - 10AMP




MO19B 5.500
 Controlador velocidad Motores PWM DC 6-28v 3amp



MO19C 13.500
 Controlador velocidad Motor DC 6-90v 15amp



MO19D 15.000
 Controlador servomotores SG90, MG995 doble canal




MO27 3.000
 Controlador Motores Dual, dos motores DC independientes.



MO51 6.800
 Servo tester, Probador de motores.



MO22 4.480
 Modulo Reed Switch, Interruptor electromagnetico 5v



MO23 3.000
 Sensor de humedad de suelo (higrómetro)
 Proyectos de agricultura inteligente y riego automático,



MO60 9.800
 GamePad



MO28 2.800
 Modulo JoyStick



MO28A 20.000
 Modulo JoyStick doble



MO81R Rojo 19.620
MO81B Azul 21.330
 Modulo Reloj, Termometro o Voltimetro



MO50 2.500
 Semaforo



MO50A 16.000
 Arbol Navidad LED 3D



MO50B 7.600
 Lampara led giratoria, control de voz kit cd4017



MO52 21.400
 TCS3200 es un detector de color completo



MO38 13.000
 Celda Peltier 12706.



MO35 16.500
 Sensor de flujo agua y café YF-S401 - 0.3/6L



MO35A 39.920
 Sensor de flujo agua YS300A - 1/60L


RELES MODULOS



MO29 3.000
 Modulo relevo de 1 canal 5V



MO29-1 -
 Modulo relevo de 1 canal 12V



MO30 5.500
 Modulo relevo de 2 canales 12V



MO31 12.000
 Modulo relevo de 4 canales 12V



MO32 37.000
 Modulo relevo de 8 canales 12V



MO69-1 50.400
 Modulo de 4 canales con wifi para aplicaciones movil



MO34 6.000
 Relevo Sólido 1 Canal 2a - 250v



MP34A 12.000
 Relevo Sólido 2 Canales 2a - 250v



MO34B 23.000
 Relevo Sólido 4 Canales 2a - 250v



MO34C 50.160
 Relevo Sólido 8 Canales 2a - 250v



MO30-1B 30.400
 Rele 2 Canales 30 amp



MO30-2B 55.200
 Rele 4 Canales 30 amp



MO31B 15.920
 Mosfet de 4 Canales IRF540



MO30-1 3.800
 Convertidor de voltaje PC817
 2 salidas



MO30-2 6.000
 Convertidor de voltaje PC817
 4 salidas



MO30-3 12.000
 Convertidor de voltaje PC817
 8 salidas

MODULADORES DE VOLTAGE



MO25 4.560
 LM317T Regulador de Voltaje DC, regula el voltaje de 40v hasta 1,5v



MO25A 6.000
 L7805CV Regulador de Voltaje DC, regula el voltaje de 20v hasta 5v



MO25B 6.720
 L7805CV Regulador de Voltaje DC, regula el voltaje de 20v hasta 12v



MO40 300w 13.500
 Regulador de voltaje de 300w, entrada 5-40v salida 1,2-35v 6amp



MO40-1 150w 10.000
 Regulador de voltaje de 150w, entrada 5-40v salida 1,2-35v 6amp



MO40-2 1200w 45.000
 Elevador de Voltaje de 1200w, entrada 10-60v salida 12-83v 18amp



MO40-3 1800w 64.000
 Elevador de Voltaje de 1800w, entrada 10-60v salida 12-90v 20amp



MO40A 250w 12.000
 Elevador de Voltaje de 250w, entrada 8,5-48v salida 10-50v 10amp



MO48B 75w 12.200
 XL4015 reductor de alta potencia entrada: 4-38v dc salida: 1,25v-36v DC 5amp con display.



MO40C 7.000
 XL4015 reductor de alta potencia entrada: 4-38v dc salida: 1,25v-36v DC 5amp.



MO40D 64.000
 MPPT Controladores paneles solares. Entrada:6-36v Salida: 1,25-32v 5amp



MO40E 8.000
 Modulo LED inverter, reemplazo circuitos de retroiluminacion pantallas led



MO41A 2.800
 LM2596 Modulo regulador de voltaje
 Entrada: 3.2-40v Salida: 1.25-35v 2amp



MO42 3.800
 LM2596 Modulo regulador de voltaje
 Entrada: 3.2-40v Salida: 1.25-35v 2amp



MO42-1C 7.500
 Regulador de voltaje USB 5W



MO42-1 -
 LM2596 Modulo regulador de voltaje
 Entrada: 3.2-40v Salida: 1.25-35v 2amp
 con display



MO42A 7.200
 XL6009 Elevador de voltaje entrada:5-32v salida: 5-50v 4amp




MO42B 2.600
 MT3608 Elevador de voltaje entrada:2-24v salida: 28v 1amp



MO42B-1 2.800
 SX1308 Elevador de voltaje entrada:2-24v salida: 28v 1amp




MO42B-2 5.840
 XL4005 Modulo regulador de voltaje
 Entrada: 4-35v Salida: 1.25-32v 5amp



MO42B-3 4.300
 XL7015 Modulo regulador de voltaje
 Entrada: 5-80v Salida: 5-20v 1amp



MO42C 13.500
 XL4016 Modulo regulador de voltaje
 Entrada: 4-35v Salida: 1.25-35v 8amp
 con display



MO42D 12.000
 XH-M401 Modulo regulador de voltaje
 Entrada: 4-40v Salida: 1.25-36v 8amp.



MO42E 15.600
 Modulo reductor de corriente Entrada: 24-12v Salida 5v 5amp



MO42F 17.800
 LTC1871 Elevador de voltaje Entrada: 3v-35v Salida 3,5-35v 9amp



MO42G 6.800
 Fuente de poder 0-50v 4amp,
 Supresor de ruido



MO42H 25.000
 Inversor de Corriente 12v DC a 110v AC 150w



MO41 5.000
 Fuente de Alimentación para Protoboard 3.5 - 5v WB102



MO45 -
 Regulador de voltaje Entrada: 12v-24v Salida: 5v 3amp



MO45A 7.000
 Medidor de voltaje para corriente alterna



MO45B 6.720
 1N4007 Conversor de Corriente AC a DC - 12v



MO46 7.200
 Provador de voltaje y aviso carga baja (buzzer)



MO47 -
 LM2577S Regulador de voltaje, mantiene el voltaje de salida independiente que el de entrada cambie.




MO47A 12.160
 LM2587 Elevador de voltaje Entrada 3v-35v salida 4v-40v 5amp



MO49 -
 XY-3606 Reductor de Voltaje 24v-12v a 5v 5amp



MO61 12.880
 Proteccion de sobre corriente 12v - 5amp



MO61A 6.400
 Transformador de corriente monofasico AC 5amp



MO75 8.000
 Generador de voltaje 400kva



MO75A 10.000
 Generador de voltaje 1000kva



MO63 20.000
 Fuente regulada DC 0-30v y 3ah - Desarmado



MO74A 13.680
 Amplificador de voltaje AD620 6-12v



MO77 43.280
 Aislador de corriente USB salidas 1500v



MO77-1 50.130
 Aislador de corriente USB salidas 1500v con carcasa



MO77A 66.880
Aislador de corriente USB 8 salidas
1500v



MO80 16.800
Fuente de alimentacion ATX XH-M229




MO80A 12.720
Fuente de alimentacion ATX




MO83 88.000
Modulo Emisor de voltaje 2,5v - 5v -
7,5v - 10v - AD584




R5504 32.000
Reductor de voltaje 36,24,12,9vol a
5vol




MO48 12.000
Modulo Alimentacion Impresora 3D
210A



MO48A 3.500
Interruptor limite para rampas
Impresora 3D



MO53 -
Interruptor tactil de fuga



MO54 4.000
Modulo Potencimetro



MO54A 7.600
Modulo Potencimetro Lineal 10k



MO55 -
Registrador de datos Atmega328 con
SD



MO56 7.600
Inversor mezclador pream LM358



MO57 8.400
Interfaz bi-dereccional de potencia



MO58 28.100
Monitor de Pulzo



MO62 9.000
Interruptor de sensor de proximidad



MO62A 8.500
iButton - Sonda lectora de tarjetas con led



MO70 12.500
Modulo Motor con Helice




MO71 7.600
Modulo display matriz MAX7219



MO63A 6.200
Modulo detector de metales - Desarmado



MO73 4.000
Resistencia de carga y descarga con switch



MO74 3.400
Modulo amplificador operacional LM358



MO74B 7.200
Controlador de frecuencia ajus, TL494



MO76 6.000
Modulo generador de niebla ultrasonico



MO78 26.560
Medido de corriente USB - Probador de tiempo de trabajo




MO82 36.800
Inversor onda sinusoidal pura EG8010+IR2110 Pantalla y modulo



MO67 4.000
Generador de señal de onda cuadrada NE555



MO67-1 -
Generador de onda cuadrada 3 canales PWM con display



MO67A 3.200
Módulo de voltaje 4-20mA a 0-10v transmisor de voltaje convertidor señal

MODULOS CONTROLADORES



MO64 12.000
 Controlador nivel de agua automatico (con switch)



MO64A 19.000
 Controlador de humedad suelo con sistema de riego automatico



MO65 18.000
 Termostato digital con sensor y termocupla



MO68 7.000
 Controlador de temperatura con interruptor



MO68-1 38.000
 Controlador de temperatura DUAL con interruptor SHT20



MO68C 38.000
 Transmisor temperatura y humedad SHT20



MO69B-1 20.000
 Modulo Interruptor IR de un canal con control



MO69 -
 Interruptor Inteligente con Wifi (Domotica)




MO69A 8.000
 Interruptor Inteligente con temporizador (Domotica)



MO69A-1 20.000
 Interruptor Inteligente con pantalla LCD (Domotica)



MO69B 5.760
 Interruptor temporizado



MO69C 6.000
 Interruptor Fotodeteccion 12v



MO69D 60.000
 Interruptor Dual wifi, Placa de dos switches con conectividad Wifi



MO69E 9.800
 Sensor de lluvia con interruptor, Con este modulo cuando detecta agua activa o desactiva dispositivos



MO69F 4.500
 NE555 Temporizador con switche - Timer 0~10S, apagado automatico



MO84 10.000
 Derivacion Electrica de 50amp



MO84A 15.000
 Derivacion Electrica de 100amp



MO68A 76.000
 Modulo colector de temperatura de alta precision MAX31865



MO72 178.200
 Calentador por induccion 20amp 1000w



MO79 8.500
 Punta logica

PROGRAMADORES



PG1 -
 Programador USB a ISP para Atmel



PG3 113.000
 Programador Pic - Pckit 3



PG3.5 162.500
 Programador Pic - Pckit 3,5



PG4 -
 Programador Pic K150




PG5 16.000
 Programador USB CH341A serie 25 EEPROM



PG6 11.000
 Placa base SPI 1,8v dip 8, Programadores TL866CS - EZP2010 - etc



PG7 58.000
 Programador de simulación Compatible j-link OB ARM, SWD, STM32



PG8 11.360
 Adaptador para programador

MICROCONTROLADORES

PIC12F508	MCHIP	-
PIC12F629	MCHIP	-
PIC12F675	MCHIP	-
PIC16F84	MCHIP	-
PIC16F88	MCHIP	-
PIC16F628	MCHIP	-
PIC16F676	MCHIP	-
PIC16F688	MCHIP	6.000
PIC16F876	MCHIP	-
PIC16F877	MCHIP	-
PIC16F886	MCHIP	-



MEMORIAS

24C02	ATMEL	850
24C04	ATMEL	950
24C08	ATMEL	950
24C16	ATMEL	1.200
24C32	ATMEL	1.800
24C64	ATMEL	2.210
93C46	ATMEL	-
93C56	ATMEL	800
ATMEGA16	ATMEL	14.000
ATMEGA328	ATMEL	26.000

CRISTALES

3.5795 MHZ	KMD	450	Cilindro
4 MHZ	KMD	-	Cilindro
4.192 MHZ	KMD	450	Cilindro
12 MHZ	KMD	450	Cilindro
20 MHZ	KMD	-	Cilindro
24 MHZ	KMD	450	
32.768 MHZ	KMD	450	

C'MOS

CD4001	PHILIPS	520	CD4043	T.I	1.200	CD4081	T.I	980
CD4011	PHILIPS	600	CD4044	T.I	2.300	CD4082	T.I	720
CD4013	PHILIPS	640	CD4047	T.I	1.200	CD4093	S.T	780
CD4015	T.I	1.400	CD4049	T.I	850	CD4094	T.I	850
CD4016	T.I	1.800	CD4050	T.I	830	CD40175	T.I	1.500
CD4017	T.I	600	CD4051	T.I	-	CD4511	T.I	-
CD4020	T.I	800	CD4052	PHILIPS	-	CD4520	T.I	1.000
CD4021	T.I	1.500	CD4053	S.T	850	CD4538	T.I	1.300
CD4022	T.I	2.000	CD4060	T.I	540	CD4541	S.T	1.200
CD4024	T.I	1.600	CD4066	T.I	650	CD4543	T.I	1.300
CD4025	T.I	1.100	CD4068	T.I	1.400	CD4558	T.I	480
CD4026	T.I	2.000	CD4069	T.I	700	CD4584	T.I	450
CD4027	T.I	1.000	CD4070	T.I	1.160			
CD4028	T.I	800	CD4071	PHILIPS	880			
CD4029	T.I	2.200	CD4073	T.I	1.500			
CD4040	T.I	1.000	CD4075	T.I	1.400			
CD4042	T.I	100	CD4078	T.I	1.500			

BASES PARA INTEGRADOS



BI06	6 pines	120	BI24	24 pines	250
BI08	8 pines	130	BI28	28 pines	270
BI14	14 pines	160	BI40	40 pines	380
BI16	16 pines	170	BI42	42 pines	400
BI18	18 pines	210			
BI20	20 pines	230			

Base para integrado con separacion 2,54mm

TTL'S

74LS00	T.I	700	74LS112	T.I	1.750	74HC04	T.I	520
74LS02	T.I	700	74LS125	T.I	-	74HC08	T.I	650
74LS04	T.I	700	74LS126	T.I	-	74HC32	T.I	650
74LS07	T.I	1.100	74LS138	T.I	1.200	74HC132	T.I	1.300
74LS08	T.I	700	74LS139	T.I	1.800	74HC139	T.I	1.000
74LS10	T.I	1.000	74LS145	T.I	1.400	74HC147	T.I	2.000
74LS11	T.I	-	74LS148	T.I	-	74HC151	T.I	1.300
74LS14	T.I	1.000	74LS153	T.I	1.500	74HC154	T.I	9.600 Base angosta
74LS16	T.I	-	74LS161	T.I	1.500	74HC154	T.I	9.600 Base ancha
74LS17	T.I	2.800	74LS164	T.I	600	74HC164	T.I	600
74LS20	T.I	1.500	74LS173	T.I	2.720	74HC165	T.I	2.300
74LS21	T.I	1.500	74LS175	T.I	1.800	74HC174	T.I	1.500
74LS27	T.I	2.000	74LS190	T.I	1.250	74HC244	T.I	1.400
74LS30	T.I	1.100	74LS191	T.I	1.500	74HC245	T.I	1.700
74LS32	T.I	700	74LS192	T.I	1.500	74HC273	T.I	1.800
74LS37	T.I	2.200	74LS193	T.I	1.500	74HC368	T.I	1.100
74LS42	T.I	-	74LS194	T.I	1.400	74HC374	T.I	1.800
74LS47	T.I	1.300	74LS244	T.I	1.760	74HC573	T.I	1.400
74LS48	T.I	-	74LS245	T.I	1.300	74HC574	T.I	1.400
74LS73	T.I	-	74LS259	T.I	1.900			
74LS74	T.I	950	74LS273	T.I	1.200			
74LS76	T.I	1.600	74LS279	T.I	1.700			
74LS83	T.I	1.500	74LS283	HITACHI	-			
74LS85	T.I	1.400	74LS373	T.I	1.600			
74LS86	T.I	800	74LS374	T.I	1.500			
74LS89	T.I	9.000	75.176	T.I	750			
74LS90	T.I	1.160						
74LS93	T.I	1.200						

INTEGRADOS INSTRUMENTACION

AD620an	S.T	15.000
ADC0804	S.T	20.000
ADC0808	S.T	10.500
DAC0808	S.T	2.850
HT12D	S.T	4.300
HT9170	S.T	5.000
HT9200	S.T	1.300
ICL7106	S.T	4.500
ICL7107	S.T	8.000
ICL7660	S.T	840
L200	S.T	4.000
L293	S.T	1.700
L298	S.T	6.500

NE

NE555	S.T	320	
NE555	S.T	300	Superfice
NE556	S.T	700	
NE5532	T.I	-	

LF

LF347	NATIONAL	900
LF351	T.I	800
LF353	T.I	680
LF411	S.T	-

DS

Reloj de tiempo real RTC			
DS1307	MAXIM	650	
DS1307N	MAXIM	900	Superfice
DS18B20	MAXIM	4.600	Temperatura

OPTOCOPLADORES

4N25	EVERLIGHT	1.000
4N33	EVERLIGHT	1.300
4N35	EVERLIGHT	950
6N136	EVERLIGHT	1.600
MOC3010	FAIRCHILD	1.300
MOC3011	FAIRCHILD	1.200
MOC3020	FAIRCHILD	1.200
MOC3021	FAIRCHILD	-
MOC3022	FAIRCHILD	1.200
MOC3023	FAIRCHILD	1.200
MOC3041	FAIRCHILD	1.200
PC817	SHARP	240

LM

LM35DZ	NATIONAL	-	LM358N	T.I	340	78L05	ON	180
LM301N	S.T	1.870	LM358M	T.I	280	78L12	ON	180
LM311N	T.I	700	LM380N	NATIONAL	-			
LM317K	S.T	3.000	LM386N	JRC	450	L78M05	ON	350
LM317T	S.T	-	LM393	T.I	320	L78L05	ON	220
LM318	S.T	1.700	LM555	S.T	-			
LM324N	S.T	500	LM555	S.T	400	LM1117T	S.T	2.500
LM331N	S.T	-	LM556	S.T	600			3.3v
LM334	S.T	1.250	LM565	S.T	-	L7805	S.T	750
LM334N	S.T	2.300	LM567	T.I	840	L7806	S.T	600
LM335Z	NATIONAL	3.000	LM723	T.I	2.300	L7808	S.T	700
LM337K	S.T	4.500	LM741	HITACHI	730	L7809	S.T	800
LM337T	FAIRCHILD	-	LM833	S.T	1.000	L7810	S.T	780
LM338K	S.T	3.600	LM1496	S.T	3.200	L7812	S.T	800
LM338T	S.T	1.800	LM1875	T.I	-	L7815	S.T	1.100
LM339N	T.I	500	LM3524	T.I	500	L7818	S.T	700
LM347	S.T	1.100	LM3525	S.T	1.300	L7824	S.T	900
LM348N	S.T	-	LM3914	NATIONAL	3.000	L7905	S.T	1.100
LM350K	S.T	3.100	LM5532	T.I	-	L7908	S.T	1.300
LM350T	S.T	-				L7912	S.T	1.100

TL

Amplificadores Operacionales JFET

TL071	S.T	400			
TL072	S.T	400			
TL074	S.T	640			
TL082	S.T	500			
TL084	S.T	600			
TL431	HTC	130	To92		

ULN

Drivers darlington

ULN2003	TOSHIBA	600			
ULN2803	TOSHIBA	1.200			
ULN2003	T.I	550	Superfice		
ULN2803	T.I	600	Superfice		



Fuente de Alimentacion AC-DC 240~100vol de entrada - Fuente de Poder

HLK-PM01	5v - 300ma	18.000
HLK-PM03	3,3v - 500ma	18.000
HLK-PM12	12v - 300ma	18.000

SCR

2P4M	NEC	-			
C106M	ON	400	to126		
MCR100-6	T.I	160			
T106D1	ON	1.100			
TYN412	S.T	1.100			
TYN610	S.T	1.800			
TYN612	S.T	-			
TYN812	S.T	1.100			
TYN1020	S.T	1.600			
TYN1025	S.T	1.200			

TRIAC

Q4015L5	TECCOR	3.000			
Q4015L6	TECCOR	2.800			
Q6015L5	TECCOR	2.600			
Q6025L5	TECCOR	2.800			
Q6025L6	TECCOR	3.000			
Q6040J7	TECCOR	23.800			
Q8040K7	TECCOR	7.000			
Q8040J7	TECCOR	23.900			
BTA137-600	S.T	700			
BTA138-600	S.T	900			



MOSFET

IRF Z44N	IR	1.400
IRF Z48N	IR	1.800
IRF530	IR	1.500
IRF540	IR	1.600
IRF630	IR	1.800
IRF640	IR	1.800
IRF730	IR	1.800
IRF840	IR	1.850
IRF9530	IR	1.800

MAX

Driver RS232

MAX232	MAXIM	1.100			
MAX485	MAXIM	1.000			
MAX232	MAXIM	1.300	Superfice		

BTA08-600	S.T	1.100			
BTA10-600	S.T	1.900			
BTA12-600	S.T	1.400			
BTA16-600	S.T	1.600			
BTA41-600	S.T	3.800			


TRANSISTORES

2N2222	ON	60		A683	ON	350	C945	ON	60
2N2222	ON	1.900	Metalico	A733	ON	70	C1815	ON	-
2N2222	ON	70	Superficie						
2N2646	PHILIPS	5.800		BC327	ON	120	D313	ON	500
2N2907	ON	80		BC328	ON	120	D325	ON	650
2N3055	S.T	-		BC337	ON	130	D400	ON	-
2N3904	ON	60		BC338	ON	130	D401	ON	800
2N3904	ON	40	Superficie	BC548	ON	100	D880	ON	470
2N3906	ON	60		BC556	ON	120			
2N3906	ON	40	Superficie	BC558	ON	-	MPSA06	ON	120
2N4401	ON	80					MPSA13	ON	120
2N5401	ON	80		BD135	ON	240	MPSA42	ON	120
2N5551	ON	80		BD136	ON	220	MPSA92	ON	120
				BD138	ON	300			
				BD140	ON	-	SS8050D	ON	100
							SS8550D	ON	100

TRANSISTORES DE POTENCIA

2SA1013	TOSHIBA	160		2SD667	TOSHIBA	900			
2SA1494	SANKEN	5.500		2SD1266	TOSHIBA	1.800			
2SA1941	TOSHIBA	2.300		2SD1554	TOSHIBA	2.100			
2SA1943	TOSHIBA	3.000		2SD1555	TOSHIBA	2.300			
2SC1213	TOSHIBA	230		2SD1650	SANYO	3.000			
2SC1815	TOSHIBA	-		2SD1877	SANYO	2.800			
2SC3087	TOSHIBA	900		2SD1878	SANYO	2.400			
2SC3180	TOSHIBA	2.800		2SD2499	TOSHIBA	2.400			
2SC3198	ITT	230		2SD2580	SANYO	2.800			
2SC3281	TOSHIBA	4.400		2SD2627	SANYO	2.150			
2SC3858	SANKEN	5.500		2SD2689	SANYO	2.700			
2SC4460	SANYO	-							
2SC5198	TOSHIBA	2.400							
2SC5200	TOSHIBA	3.000							
2SC5386	TOSHIBA	3.100							

<u>TIP</u>		
TIP30	S.T	800
TIP31	S.T	800
TIP32	S.T	800
TIP35	S.T	2.200
TIP36	S.T	2.200
TIP41	FAIRCHILD	800
TIP42	FAIRCHILD	800
TIP112	S.T	1.000
TIP117	S.T	1.000
TIP122	S.T	800
TIP127	S.T	800
TIP142	S.T	800
TIP147	S.T	800



INTEGRADOS

<u>5Q</u>			<u>MJE</u>			<u>STR F - G - S</u>		
5Q0765	FAIRCHILD	4.800	MJE3055	S.T	570	STRF6654	SANKEN	-
5Q1265	FAIRCHILD	4.700	MJE13005	S.T	900	STRG5653	SANKEN	6.000
						STRG6653	SANKEN	-
						STRS6707	SANKEN	-
<u>AN</u>			<u>UPC</u>					
AN5512	MATSUSHITA	2.500	UPC1188	NEC	6.000			
AN5515	MATSUSHITA	2.300	UPC1378	NEC	4.800			
<u>BU</u>			<u>KIA</u>			<u>NJM</u>		
BU508	SANYO	2.600	KIA4558P	KEC	560	NJM4558	JRC	420
<u>C</u>			<u>TA</u>			<u>TEA</u>		
C9014	ITT	75	TA8227P	TOSHIBA	1.500	TEA2025	S.T	700

LA			TDA			STK		
LA4285	SANYO	2.050	TDA16846	INFINEON	4.200	STK392-040	SANYO	19.500
LA78040	SANYO	1.550	TDA2002	S.T	1.400	STK392-110	SANYO	15.000
LA7830	SANYO	6.500	TDA2004	S.T	4.200	STK392-120	SANYO	15.000
LA7833	SANYO	2.000	TDA2005	S.T	5.800	STK402-070	SANYO	-
LA7840	SANYO	2.200	TDA2030	S.T	1.400	STK402-090S	SANYO	15.000
LA7841	SANYO	2.300	TDA2050	S.T	1.400	STK403-120LF	VIRTUE	19.000
LA7845	SANYO	2.300	TDA2822	S.T	600	STK412-040	SANYO	-
			TDA4601	SIEMENS	7.000	STK412-150	SANYO	-
			TDA6107	PHILIPS	5.400	STK412-170	SANYO	-
			TDA6107Q	PHILIPS	3.000	STK4141II	SANYO	-
			TDA7265	S.T	6.500	STK4142II	SANYO	-
			TDA7269	S.T	5.500	STK4152II	SANYO	-
			TDA7294	S.T	-	STK4182II	SANYO	-
			TDA7384	S.T	8.000	STK4192II	SANYO	-
			TDA7386	S.T	8.000	STK4231II	SANYO	-
			TDA8172	S.T	3.000	STK461	SANYO	9.500
			TDA8174	S.T	3.700	STK465	SANYO	9.500
			TDA8350	PHILIPS	4.200	STK73907T	SANYO	-
			TDA8920	PHILIPS	20.000			
			TDA8920	PHILIPS	14.500	Superficie		
			TDA8944	PHILIPS	-			

DIODOS SILICON

DIODOS SILICON

DIODOS RECTIFICADORES

1N60P	ON	100	1N4001	MIC	40	10SQ050	S.T	560	10a-50v
1N5399	ON	75	1N4004	MIC	40	40CQ100	S.T	7.000	40a-100v
1N5819	ON	90	1N4006	MIC	40	80CQ150	S.T	8.000	80a-150v
1N5822	ON	250	1N4007	MIC	40				
						MBR20100CT	S.T	1.200	20a-100v
BA159	ON	65	1N5400	MIC	160	MBR20200CT	S.T	1.400	20a-200v
DB107	ON	300	1N5404	MIC	160				
FR107	ON	65	1N5408	MIC	160	STTH3003	S.T	4.200	30a-300v
FR157	ON	80				STTH6003	S.T	5.600	60a-300v
			1A7	ON	75				
MB4S	ON	200	6A10	MIC	280	SF20A400H	S.T	1.800	20a-400v
MB10S	ON	200	10A10	MIC	320				
UF4007	ON	-	20A10	MIC	400	HER1603	S.T	1.800	16a-250v
UF5408	ON	280				GBJ2510	S.T	-	25a-1000v

DIODOS ZENNER

DIODOS ZENNER

DIODO DE TORNILLO

1/2w			1w					
BZX3.9	ON	40	1N4729A	ON	60	1N1190A	Positivo	20.000
BZX4.7	ON	40	1N4732A	ON	60	1N1190AR	Negativo	22.000
BZX5.6	ON	40	1N4735A	ON	-	25F120	Positivo	15.700
BZX6.8	ON	40	1N4736A	ON	60	25FR120	Negativo	15.700
BZX8.2	ON	40	1N4737A	ON	60	50RIA120		30.000
BZX12	ON	40	1N4740A	ON	60			
BZX15	ON	40	1N4742A	ON	60			
BZX18	ON	40	1N4744A	ON	60			
BZX22	ON	40	1N4748A	ON	60			
BZX24	ON	40	1N4750A	ON	70			
BZX27	ON	40	1N4752A	ON	60			
			1N4753A	ON	60			
			1N4148A	ON	60			

DIODO DE BOTON

DIAC

DB25 DB 1.000

DB3 ON 80 Azul

CL01-12	12Kva	1.000
CL04-12	12Kva	1.400
CL08-8	8Kva	6.000

Diodos de alto voltaje - Especiales para microondas

CONDENSADORES ELECTROLITICOS



16 voltios

22/16v	22mf 16v	19
47/16v	47mf 16v	24

25 voltios

1/25v	1mf 25v	19
10/25v	10mf 25v	19
22/25v	22mf 25v	22
33/25v	33mf 25v	22
47/25v	47mf 25v	24

160 voltios

1/160v	1mf 160v	70
2.2/160v	2,2mf 160v	70
4.7/160v	4,7mf 160v	85
10/160v	10mf 160v	120
22/160v	22mf 160v	200

250 voltios

1/250v	1mf 250v	70
4.7/250v	4,7mf 250v	120
1/450V	1mf 450v	150

CONDENSADORES CERAMICOS



CC101/50	100pf	20
CC102/50	1000pf	20
CC103/50	10kpf	20
CC104/50	100kpf	22

MONTAJE SUPERFICIAL (SMD)

<u>RESISTENCIA EN SUPERFICIE 1/8w</u>	<u>RESISTENCIA EN SUPERFICIE 1/4w</u>	<u>RESISTENCIA EN SUPERFICIE 1/2w</u>
R 0805 Resistencias 0805 8 10 - 47 - 100 - 120 - 150 - 220 - 330 - 470 - 560 -- 2K2 - 3K3 - 4k7 - 8K2 - 10K - 33K - 47K Ohm	R 1206 Resistencias 1206 12 10 - 100 - 120 - 150 - 220 - 330 - 470 - 560 - 1K - 10K 47K	R 1210 Resistencias 1210 30 10 - 100 - 120 - 150 - 220 - 330 - 470 - 560 - 1K - 10K 47K
<u>PUENTE RECTIFICADOR</u>	<u>DIODO DE SUPERFICIE</u>	<u>TRANSISTORES EN SUPERFICIE</u>
DB107 1a - 1000v 300	SS14 FAIRCHILD -	2N2222 70
DB157 1,5a - 1000v 300	1N4004 ON 40	2N3904 40
DB207 2a - 1000v 400	1N4007 ON 40	2N3906 40
<u>CONDENSADOR CERAMICO</u>	<u>CONDENSADOR ELECTROLITICO</u>	<u>INTEGRADOS EN SUPERFICIE</u>
101pf / 50v 22	10uf / 16V 150	ULN2003 Sharp 550
102pf / 50v 0.001 22	100uf / 16V -	ULN2803 Sharp 600
103pf / 50v 0.01 22	1000uf / 16V 640	DS1307 DS 900
104pf / 50v 0.1 22	100uf / 25V -	MAX232 Maxim 1.300
10pf / 50v 22	470uf / 25V -	LM334 T.I. 1.250
18pf / 50v 22	1000uf / 25V -	LM1496 T.I. 2.800
22pf / 50v 22	100uf / 35V -	78L05 T.I. 300
27pf / 50v 22	470uf / 35V -	78M05 T.I. -
47pf / 50v 22	1000uf / 35V -	NE555 T.I. 400
		TDA8920 Philips 14.000

Los precios no incluyen IVA

Cambios de Precios sin previo aviso

Las devoluciones solo se aceptan los primeros 7 dias despues de facturada su orden. Por favor revisarla

Para realizar orden de compra por favor enviar al correo sgs@sgsdistribuciones.com

Cualquier asesoria necesaria por favor contactar al Tel (036) 3657858 o correo sgs@sgsdistribuciones.com



NUESTRA ÚNICA CUENTA



Llave 0089836700



TRANSFERENCIAS Y CONSIGNACIONES

SGS DISTRIBUCIONES & MAS Cuenta

Corriente

721-048-272-32 Nit.901.303.563



EFFECTIVO AL VENDEDOR CON SU RESPECTIVO
 RECIBO DE CAJA COMO SOPORTE

PAGO EN OTRAS CUENTAS O SIN RECIBO NO SERAN ACEPTADAS