



Diodo



SGS Distribuciones & Más sas

CALLE 16 # 14 - 66 Santa Rosa de Cabal - BODEGA

TELEFONO: (606) 3657858

SOLO WHATSAPP: 315-5902664

SITIO WEB: www.diodo.com.co

CORREO: almacen@diodo.com.co

DESTACADOS

NOVIEMBRE 2026

 <p>Arduinos y Modulos</p>	 <p>Herramienta</p>	 <p>Luces para escenario y eventos</p>
 <p>Lupas</p>	 <p>Cautines y Soportes</p>	 <p>Maquinas de humo y sus partes</p>
 <p>Adaptadores AC/DC</p>	 <p>Maquinas de humo y sus partes</p>	 <p>Multímetros y accesorios</p>

NUESTRA ÚNICA CUENTA



TRANSFERENCIAS Y CONSIGNACIONES
SGS DISTRIBUCIONES & MAS Cuenta Corriente
721-048-272-32 Nit.901.303.563



EFFECTIVO AL VENDEDOR CON SU RESPECTIVO RECIBO
DE CAJA COMO SOPORTE

PAGO EN OTRAS CUENTAS O SIN RECIBO NO SERAN ACEPTADAS

MULTIMETROS UNI-T

UNI-T

 <p>UNI-T</p> <p>UT33A+ -</p> <p>Multímetro digital autorango. AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 200 Moh, capacitancia 2000nf a 2000mf, prueba de diodos y continuidad.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT33B+ 41.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 20Moh, prueba de diodos y continuidad, prueba de baterías.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT33C+ 47.600</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 20Moh, prueba de diodos y continuidad, temperatura 1000°C.</p>
 <p>UNI-T</p> <p>UT33D+ 42.700</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 600v - 10a, resistencia 200 a 20Moh, prueba de diodos y continuidad.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT39A+ 65.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 1000v - 10a, resistencia 400 a 200Moh, capacitancia 4nf a 10mf, prueba de diodos y continuidad.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT39C+ 70.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual, AC/DC 1000v - 10a, resistencia 40moh, capacitancia 10mf, frecuencia 10hz a 1mhz, prueba de diodos y continuidad. Temperatura 1000°C.</p>
 <p>UNI-T</p> <p>UT39D+ -</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 1000v - 20a, resistencia 200moh, capacitancia 2000uf, frecuencia 10hz a 2mhz, prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT39E+ 130.550</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 1000v - 20a, resistencia 200moh, capacitancia 2000uf, frecuencia 10hz a 2mhz, prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT58C+ 136.800</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 1000v - 20a, resistencia 20moh, capacitancia 2000uf, frecuencia 10hz a 2mhz, prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C.</p>
 <p>UNI-T</p> <p>UT58D+ 132.300</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 1000v - 20a, resistencia 200moh, capacitancia 100uf, prueba de diodos y continuidad.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT61C 213.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 1000v - 10a, resistencia 60moh, capacitancia 4000mf, frecuencia 10mhz, prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C.</p>	 <p>UNI-T</p> <p>UT61D 216.000</p> <p>Multímetro digital de rango manual. AC/DC 1000v - 20a, resistencia 60moh, capacitancia 60mf, frecuencia 10mhz, prueba de diodos y continuidad, Temperatura 1000°C.</p>

UNI-T

<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT116C81.200</div> <div>Multímetro digital de autorango con rotacion, DC 36v, capacitancia 100mf, prueba de diodos, baterias y continuidad,</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT118B115.850</div> <div>Multímetro digital de autorango. AC/DC 300v, capacitancia 3mf, muestreo 4 veces por segundo.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT120A57.000</div> <div>Multímetro digital de autorango. AC/DC 600v, resistencia 40moh, frecuencia 10mhz, prueba de diodos y continuidad,</div>
<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT12346.000</div> <div>Multímetro digital autorango. AC/DC 600v - 10a, resistencia 20moh, prueba de diodos y continuidad,</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT131A63.000</div> <div>Multímetro digital autorango. AC/DC 250v - 10a, resistencia 200moh, capacitancia 2nf a 2mf prueba de diodos y continuidad.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT131B46.550</div> <div>Multímetro digital rango manual. AC/DC 250v - 10a, resistencia 200moh, prueba de diodos y continuidad.</div>
<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT131C52.150</div> <div>Multímetro digital rango manual. AC/DC 250v - 10a, resistencia 200moh, temperatura 1000°C, prueba de diodos y continuidad.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT890C67.800</div> <div>Multímetro digital rango manual. AC/DC 1000v - 20a, resistencia 60moh, temperatura 1000°C, frecuencia 9,99Mhz, capacitancia 100mf, prueba de diodos y continuidad,</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT-L071000v - 1,0mt CatIII23.450 UT-L131000v - 1,2mt CatIII26.250 UT-L201000v - 0,9mt CatII12.750</div>

PINZAS VOLTIAMPERIMETRICAS

UNI-T

<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT200A+ 68.250</div> <div>Pinza amperimetrica autorango. CA 3000amp AC/DC 600v, resistencia 3kMoh, frecuencia 10Khz.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT200B+ 75.600</div> <div>Pinza amperimetrica autorango. CA 600amp AC/DC 600v, resistencia 3Moh, capacitancia 1mf, frecuencia 10Khz,</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT201 -</div> <div>Pinza amperimetrica autorango. CA 400amp AC/DC 600v, True RMS, resistencia 40Moh.</div>	
<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT201+ 85.100</div> <div>Pinza amperimetrica autorango. CA 400amp AC/DC 600v, True RMS, resistencia 40Moh.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT202A+ 86.800</div> <div>Pinza amperimetrica autorango. CA 400amp AC/DC 600v, Temperatura 1000°C, capacitancia y resistencia.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT203+ 175.000</div> <div>Pinza amperimetrica autorango. CA 400amp AC/DC 600v, frecuencia 10Mhz, capacitancia y resistencia.</div>	
<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT204+ 196.000</div> <div>Pinza Voltiamperimétrica AC/DC TRUE RMS. CA 600amp AC/DC 600v, resistencia, frecuencia, capacitancia, teperatura.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT204A+ -</div> <div>Pinza Voltiamperimétrica AC/DC TRUE RMS. CA 600amp AC/DC 600v, resistencia, frecuencia, capacitancia, teperatura.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT206 -</div> <div>Pinza Voltiamperimétrica. CA 1000amp AC/DC 600v, resistencia, frecuencia, capacitancia, teperatura.</div>	
<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT208A 292.900</div> <div>Pinza Voltiamperimetrica True RMS. CA 1000amp AC/DC 1000v, corriente de arranque.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT210C 142.800</div> <div>Mini Pinza Amperimétrica UT210C. CA 200amp, AC/DC 600v, resistencia, capacitancia</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT210D 221.200</div> <div>Pinza Voltiamperimetrica True RMS. CA 200amp AC/DC 1000v, temperatura, funcion zero.</div>	<div></div> <div>UNI-T</div> <div>UT216 -</div> <div>Pinza Voltiamperimetrica True RMS. CA 600amp AC/DC 1000v.</div>

PINZAS VOLTIAMPERIMETRICAS

 <p>DT200 30.500</p> <p>Pinza Voltiamperimetrica. AC/DC 600v, 20amp, resistencia, continuidad, prueba de diodos</p>	 <p>DT202A 48.600</p> <p>Pinza Voltiamperimetrica. AC/DC 400v, 20amp, resistencia, continuidad, prueba de diodos</p>	 <p>DT203 58.200</p> <p>Pinza Voltiamperimetrica. AC/DC 400v, 20amp, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura.</p>	 <p>DT266 27.900</p> <p>Pinza Voltiamperimetrica. AC/DC 750v, 20amp, resistencia, continuidad.</p>
---	--	--	--

MULTIMETROS DIGITALES & ANALOGOS

 <p>DT33A</p> <p>36.000</p> <p>DT33A – Multímetro DT33A, voltaje DC, tensión AC, corriente continua, Corriente CA, Voltaje DC: 2000 m-20-200-500 V, ACV: 200-500 V</p>	 <p>DT33B</p> <p>27.800</p> <p>DT33B – Multímetro DT33B, voltaje de CC, voltaje de CA, corriente continua y resistencia, Corriente DC: 2000u</p>	 <p>DT33C</p> <p>38.000</p> <p>Multímetro digital DT33C 500V AC/DC, 10A DC, 20M OHM / Display Iluminado, continuidad, CAT II 600V,CE</p>	 <p>DT33D</p> <p>26.550</p> <p>DT33D – Multímetro DT33D, Tipo de batería: batería de 9V, Voltaje de CA: 200V-500V</p>
 <p>DT830D</p> <p>12.700</p> <p>Multímetro Digital DT-830D con buzzer, Rango de medición voltaje DC: 200mV, Rango de medición voltaje AC: 200V-750V</p>	 <p>DT83B</p> <p>12.700</p> <p>Multímetro Digital DT-83B portátil, Rango de medición DC 200mv-400v AC 100v-400v, Resistencia 200oh-2000koh</p>	 <p>DT9205</p> <p>32.000</p> <p>Multímetro Digital DT9205 con buzzer, AC voltaje: 200mV-750V, Voltaje DC: 200mV-1000V, Corriente CA: 20mA</p>	

 <p>YX360TRN 25.000</p> <p>YX360TRN – Multímetro Analogo YX360TRN copia sanwa, Rango máximo de voltaje CA: 1000V, Corriente máxima de CC: 10A</p>

 <p>YX360TRD 39.000</p> <p>YX360TRD – Multímetro Analogo SANWA, Medidor nulo (Centro cero) $\pm 5 / \pm 25$ en DCV</p>

 <p>YX390C 73.000</p> <p>YX390C – Multímetro Analogo YX390C BROTHER, voltaje máximo AC 1000V, corriente 10A</p>

PUNTAS MULTIMETROS

			
MP01 2.900 MP01 – Punta multímetro sencilla 730mm, voltaje 1000V, corriente 10A, categoría III, Longitud del Cable 55 cm	MP02 4.000 MP02 – Punta multímetro cable grueso 730mm, voltaje 1000V, corriente 10A, categoría III, Longitud del Cable 55 cm	MP03 4.200 MP03 – Punta Multímetro tipo UNI-T 1mt, Rango máximo: 1000V 20A	MP04 8.800 MP04 – Punta Multímetro SMD, Longitud del cable: 605mm, Longitud de la sonda: 5mm, Tensión máxima: 250V
			
MP05 4.800 Extensor puntas multímetro	UNI-T UT-L07 23.450 Puntas para Multímetro UNIT UT-L07, doble aislamiento, longitud 1000mm, Nivel de seguridad: CAT III 1000V 10A	UNI-T UT-L13 26.250 Puntas de Prueba con punta Banana 10A 1000V UT-L13, doble aislamiento, longitud 900mm, Nivel de seguridad: CAT III 1000V CAT IV 600V 10A	UNI-T UT-L20 12.750 UT-L20 – Puntas multímetro UNI-T UT-L20, conector cruzado, longitud 900mm, Nivel de seguridad: CAT I 1000V / CAT II 600V 10A

PUNTAS OSCILOSCOPIO

	
UNI-T UT-P03 - UT-P03 PUNTA O Sonda PASIVA PARA OSCILOSCOPIOS, ancho de banda 60MHz, conector BNC, Voltaje 300 Vp-p, temperatura de funcionamiento -15°C a 55°C	UNI-T UT-P05 - Puntas o Sondas Pasivas para osciloscopios UT-P05, ancho de banda 200 MHz, Voltaje 300 Vp-p, conector BNC

TERMOMETROS

			
UNI-T UT320D 63.600 Termómetro dual mini doble contacto UT320D, rango de temperatura -50°C hasta 1300°C, apagado automático	UNI-T UT300A+ 54.000 Termómetro Digital UNIT UT300A+, retención de datos, rango de temperatura -20°C hasta 400°C, apagado automático	WH380 52.000 WH380 – Termómetro laser -40° a 380°, Unidad de medida: °C / °F, Precisión: ± 2° C, Relacion distancia 12:1	WH700 101.600 WH700 – Termómetro laser -50° a 750°, Unidad de medida: °C / °F, Precisión: ± 1° C, Relacion distancia 12:1

MEDIDORES



LDM20 92.000

LDM20 – Medidor Laser de Distancia 20 mtrs, distancia de 0,05 a 20m, exactitud +/- 5mm



LDM40 128.000

LDM40 – Medidor Laser de Distancia 40mts, distancia de 0,05 a 40m, exactitud +/- 5mm



LDM100 164.800

LDM100 – Medidor Laser de Distancia 100mts, distancia de 0,05 a 100m, exactitud +/- 5mm



WH816

62.500

WH816 – Medidor de velocidad viento (Anemometro), Rango de medición: 0-30 m/s, Velocidad del viento: 0-30, Precisión de la medición: $\pm 5\%$



DT1351

129.000

DT1351 – Medidor de ruido (Decibelimetro), Amplio rango de medición: 30 - 130dB,

OSCILOSCOPIOS



UTD1025CL

1.232.000

UTD1025CL – Osciloscopio Digital Portátil De 25MHz 2 Canales Unit , tiene 25MHz de ancho de banda, posee 200MS/s de frecuencia de muestreo

UNI-T



UTD2025CL

UTD2025CL – Osciloscopio Digital Portátil De 25MHz 2 Canales Unit , tiene 25MHz de ancho de banda, posee 200MS/s de frecuencia de muestreo



DT2012A

488.000

DT2012A – Osciloscopio Jinhanic JDS2012A, Ancho de banda: 20MHz, Rango de entrada: 10mV, Acoplamiento: AC/DC

MEDIDOR DE RESISTENCIAS



UT502A

441.700

UT502A – Medidor de Resistencia de Aislamiento Unit UT502A, voltaje AC desde 30V hasta 750V, resistencia de aislamiento con voltajes de prueba de 500V, 1000V, 2500V

UNI-T



UT526

647.500

UT526 – Medidor de Resistencia de Aislamiento Unit UT526, voltajes de prueba 250V / 500V / 1000V, Voltaje de funcionamiento (Frec) 220V

UNI-T



UTG9005C-II

665.000

UTG9005C-II – Generador De Funciones y ondas 5MHZ UTG9005CII, Banda ancha 5 MHz, Tasa de muestreo 125MS / s

FUENTES REGULADORAS DE VOLTAJE

UNI-T



UT3313TFL

UT3313TFL – Fuente regulada de voltage CC lineal económica, UNI-T, Voltaje de salida 0 a 30V, potencia de salida 90W



RT700

Fuente regulada dual salida de voltaje 15v, corriente de salida directa 2amp



RT701

RT701 – Fuente regulada salida de voltaje 15v, corriente de salida directa 1amp



RT702

\$ 90.750

RT702 – Fuente regulada salida de voltaje 15v, corriente de salida directa 1amp

TERMOHIDROMETROS



GR51 11.000

TermoHidrometroy reloj digital - Medidor de humedad, porcentaje minimo de humedad 10%, porcentaje maximo de humedad 90 / HTC-1



GR51A 14.500

TermoHidrometroy digital - Medidor de humedad, porcentaje de humedad 10%, porcentaje maximo de humedad 90 / HTC-2 Termocupla exterior



A12T 50.000

TermoHidrometro con Termocupla (sensor de temperatura para medir rangos termicos amplios)

UNI-T

PROBADORES DE VOLTAJE



PRO01 2.520

Probador de fase AC, probador de corriente digital 12-250V



PRO02 6.500

Probador de fase AC, Detecta voltaje AC de Luminoso/sonoro a 1000V sin contacto

UNI-T



UT12D 23.000

Detector de voltaje AC 90v-1000v - 50/60hz



UT12E-Row 47.600

Detector de voltaje AC 24v-1000v - 50/60hz

UNI-T



PRO03 18.000

Probador vehicular circuitos de prueba en el rango de 3~32v, pantalla digital



PRO101 64.200

Probador para cables HDMI con 9 indicadores LED antes de la instalación

INSTRUMENTACION ELECTRICA



UNI-T

UT08B 28.000

UT08B – Probador de polaridad receptáculo UNIT
UT08B, tensión de funcionamiento 110, la
alimentación de funcionamiento 0.3W



UNI-T

UT15C 128.100

UT15C – Probador de voltaje, Comprobador de
Tensión AC/DC de 12V hasta 690V, Test de rotación
de fases 50Hz-60Hz, Aislamiento de seguridad CAT IV
600V.



UNI-T

UT681C 49.350

UT681C – Probador de red UNI-T, Conector apto:
RJ45/RJ11/BNC, Indicador Led Estado, Prueba de
corto circuito, circuito abierto y cables cruzados



UNI-T

A15F 231.000

A15F – Medidor de calidad aire A15F, Medición de
temperatura/humedad, Medición de la
concentración de formaldehído (HCHO)



UNI-T

UT25A 86.100

Detector de voltaje AC 90a1000v - 50/60hz



UNI-T

UT661A 224.000

Detector de bloqueo tubería 20 mts

HERRAMIENTA PINZAS


Herramienta Pro'sKit

Pro'sKit®

 <p>PK 1PK-501A 19.850</p> <p>Cortafrio 100mm Pro'sKit</p>	 <p>PK 1PK-501E 19.850</p> <p>Pinza plana 100mm Pro'sKit</p>	 <p>PK PM-396J 24.250</p> <p>Alicate precisión Punta plana diagonal 120mm Pro'sKit</p>	 <p>PK PM-396G 24.250</p> <p>Alicate precisión Punta plana recta 120mm Pro'sKit</p>
 <p>PK 1PK-037S 13.250</p> <p>Cortafrio Pro'sKit 5"</p>	 <p>PK 1PK-705Y 28.700</p> <p>Cortafrio Pro'sKit 124mm</p>	 <p>PK 6PK-223 19.100</p> <p>Pelacable Pro'sKit 124mm</p>	
 <p>PK 8PK-3161 22.050</p> <p>Pelacable 7 en 1 Pro'sKit,</p>	 <p>PK CP-412G 17.500</p> <p>Pelacables – Cortador – Ponchadora Pro'sKit, cables de calibre 10 a 24.</p>	 <p>PK 8PK-326 52.200</p> <p>Cortador fibra optica Pro'sKit,</p>	

Pinzas economica

 <p>PINZA01 5.600</p> <p>Pelacable 5"</p>	 <p>PINZA02 6.660</p> <p>Cortafrio 5"</p>	 <p>PINZA03 5.300</p> <p>Pinza plana de 5"</p>	 <p>PINZA04 5.300</p> <p>Cortafrio de 5"</p>
---	---	---	--

 <p>PINZA05A 4.5" 7.000</p> <p>Alicate</p>	 <p>PINZA06A 4.5" -</p> <p>Pinza</p>	 <p>PINZA07A 4,5" 7.000</p>	 <p>PINZA05A-1 6" 15.500</p> <p>Alicate</p>
 <p>PINZA06A-1 6" 15.500</p> <p>Pinza plana</p>	 <p>PINZA07A-1 6" 15.500</p> <p>Cortafrio</p>	 <p>PINZA08A-1 6" 15.500</p> <p>Pinza angulo plana</p>	 <p>PINZA09A-1 6" 15.500</p> <p>Pinza cortadora</p>

PELACABLES

 <p>PL01 8.100</p> <p>Pelacable para cable coaxial RG</p>	 <p>PL02 9.000</p> <p>Pelacable más cortador de cable automatico</p>	 <p>PL03 6.000</p> <p>Pelacables con medidas, para cables de 10 a 22 AWG</p>	 <p>PL04 31.000</p> <p>Pelacable y Cortador, 5 en 1 para pelar, cortar y ponchar terminales aislados</p>
 <p>PL05 33.000</p> <p>Pelacables, cortador de cables, llave y prensador de terminales, 25 en 1</p>			

PONCHADORAS


 <p>PCH1 22.500 Ponchadora para cable coaxial de compresión</p>	 <p>PCH2 12.150 Ponchadora telefonica RJ11 12 45, Cortadora de cable + ponchadora de pin</p>	 <p>PCH5 15.600 Ponchadora multiproposito para terminales no-insulados</p>
 <p>PCH3 HC-03BC 46.000 Ponchadora para terminales no-insulados 0,5mm~4mm - 10awg~20awg</p>	 <p>PCH3A HC-10A 46.000 Ponchadora para terminales no-insulados 1,5mm~6mm - 7awg~20awg</p>	 <p>PCH3B HC-10WF 46.000 Ponchadora para terminales insulados 0,5mm~10mm - 10awg~20awg</p>
 <p>PCH4 HX-50B 70.500 Ponchadora para terminales 6mm-50mm ~ 10awg-0awg</p>	 <p>PCH6 HSC8 27.000 Ponchadora ajustable 0,5mm-10mm ~ 23awg-7awg</p>	 <p>PCH6A 67.000 KIT Ponchadora ajustable 0,5mm-10mm ~ 23awg-7awg con 1200 terminales surtidos</p>
		 <p>PCH7 130.000 Ponchadora para terminales no aislados 0,03mm~0,5mm - 20-32Awg, Para PIN terminal GP - Molex - etc</p>

HERRAMIENTA KIT

 <p>KIT01 5.200</p> <p>Herramienta kit 30 en 1 (tarrito), 30 Puntas diferentes medidas para ajustar</p>	 <p>KIT02 6.500</p> <p>Herramienta kit 32 en 1, 32 Puntas diferentes medidas para ajustar</p>	 <p>KIT03 12.600</p> <p>Herramienta kit 8 en 1 - set de destornilladores</p>	 <p>KIT04 -</p> <p>Kit Herramienta de hardware portátiles profesionales 8 en 1 Blister</p>
 <p>KIT06 8.100</p> <p>Kit 3pcs Alicates 8" - Blister</p>	 <p>KIT08 8.000</p> <p>Kit Herramienta destornilladores tipo navaja 8 en 1 incluye linterna led</p>	 <p>KIT09 27.760</p> <p>Estuche y Puntas magnéticas para reparación de celulares 25pcs</p>	 <p>KIT11 14.960</p> <p>KIT11 – Alicata 13 en 1 – 7.5cm, Multiherramienta; alicate, cortador de alambre, cuchillo, abrebotellas..</p>
 <p>KIT11A 22.000</p> <p>KIT11 – Alicata 14 en 1 – 10cm, Multiherramienta; alicate, cortador de alambre, cuchillo, abrebotellas..</p>	 <p>KIT11B 28.000</p> <p>Llave inglesa con 4 accesorios 4 en 1 tipo navaja</p>	 <p>KIT12 17.500</p> <p>Kit de herramientas portátiles de precisión para dispositivos electrónicos como celulares, 16 en 1</p>	 <p>KIT13 22.000</p> <p>Kit Herramienta – 115pcs Profesión Puntas Magnéticas</p>
 <p>KIT14 22.000</p> <p>Juego de Destornilladores Aislados Punta Magnética, 14 en 1</p>	 <p>KIT14A 7.800</p> <p>Juego de Destornilladores Aislados Punta Magnética, 4 puntas</p>	 <p>KIT15 26.000</p> <p>Destornillador electrico en kit con accesorios, 47pcs</p>	 <p>KIT16 29.000</p> <p>Kit destornillador de 27pcs de precisión</p>

 <p>MAN01 -</p> <p>MAN01 – Manilla Antiestatica Azul, broche de 0.394 in para correa, enchufe banana de 0.157 in</p>
--

MOTOR TOOL

 <p>RT1010 57.000</p> <p>Motor Toll Pequeño en caja con piezas de trabajo</p>	 <p>RT1010A 150.000</p> <p>Motor Toll Grande en caja con piezas de trabajo</p>	 <table><tr><td>RT1011-1</td><td>0,5mm</td><td>5.600</td></tr><tr><td>RT1011-2</td><td>0,8mm</td><td>6.800</td></tr><tr><td>RT1011-3</td><td>1mm</td><td>6.800</td></tr><tr><td>RT1011-4</td><td>1,5mm</td><td>16.000</td></tr><tr><td>RT1011-5</td><td>2mm</td><td>22.000</td></tr><tr><td>RT1011-6</td><td>3mm</td><td>22.000</td></tr></table> <p>Juego de Brocas con tope para motor tool, Juego de 10 unidades</p>	RT1011-1	0,5mm	5.600	RT1011-2	0,8mm	6.800	RT1011-3	1mm	6.800	RT1011-4	1,5mm	16.000	RT1011-5	2mm	22.000	RT1011-6	3mm	22.000
RT1011-1	0,5mm	5.600																		
RT1011-2	0,8mm	6.800																		
RT1011-3	1mm	6.800																		
RT1011-4	1,5mm	16.000																		
RT1011-5	2mm	22.000																		
RT1011-6	3mm	22.000																		
 <p>RT1011 5.000</p> <p>Mandril para Motor dc y convertir en Motor Toll eje motor ajustable 0.5 a 3,2mm</p>	 <p>RT1011A 6.000</p> <p>Brocas helicoidales para trabajar la madera, herramientas de tallado y grabado para corte y fresado, set de 5 piezas</p>	 <p>RT1011B 1.300</p> <p>Disco de corte metal 22mm</p>																		
 <p>RT1011C 8.500</p> <p>Disco de corte metal 22mm juego por 10pcs</p>	 <p>RT1011D 10.000</p> <p>Disco de pulido 100mm</p>	 <p>RT1011E 2.100</p> <p>Gratas para motortool</p>																		

PRENSAS



RT1013 17.000
Prensa pequeña con Base de Succión,
herramienta para sujetar componentes
pequeños



RT1013A 33.000
Prensa pequeña espesor de sujeción
70mm Tornillo de Banco Giratorio con
360° Base Giratoria



RT1013B 15.000
Prensa plana pequeña, facilita el
pulido y la perforación, Rango de
soporte: 0-57 mm



RT1013C 15.000
Prensa pequeña, Tornillo de banco de
mesa pequeño fijo ajustable 360,
Sujeción ajustable de 0-30 mm

PISTOLA DE AIRE / SOPLADOR DE AIRE



TTP 60.000
Pistola de aire caliente para Termoencogible



TTP1 18.000
TTP1 – Pistola de aire caliente 110V, idel para
proyectos delicados con resina



RT1000 58.000
Blower motor de 600w, Genera un flujo de aire de
alta velocidad para una eliminación eficaz del polvo
y los residuos

CAUTINES

 PKCI130A-20 Cautin 12W punta ceramica, voltaje 110v, punta removible	 RT208 Cautin tipo lapiz con potencia 40w, voltaje 110v	 RT210 Cautin tipo lapiz con potencia 40w, voltaje 110v, Punta de soldador R-48B	 RT211 Cautin tipo lapiz con potencia 40w, voltaje 110v, diametro de punta metalica 5mm
 RT232 Cautin Soldador 40w Alta Precision Tipo Lapiz, voltaje 220v	 RT233 Cautin electrico con potencia de 40w Alta Precision, voltaje 220v	 RT235 Cautin Eléctrico Lápiz potencia de 40w Turquesa, punta removible	 RT558 Cautin punta de ceramica, potencia de 25w / ZD23E
 RT500 30w RT501 40w RT502 60w Cautin Eléctrico mango de madera, punta removible de acero inoxidable	 RT503 75w RT504 100w RT505 200w Cautin Eléctrico mango de madera, punta plana	 RT561 30w RT561A 40w RT561B 60w Cautin punta de cerámica, solda dispositivos electronicos, voltaje 110v / ZD30CN	 RT562 40w RT562A 50w RT562B 100w Cautin punta de cerámica, solda dispositivos electronicos, voltaje 110v / ZD701N
 RT570 Cautin Usb voltaje 5v, potencia 8w, Soldador Portátil Para Uso Electrónico 5vdc	 RT559 Cautin Tipo Lápiz Punta de Plata, potencia de 30W / ZD30C	 RT560 Cautin punta ceramica, potencia de 40w, voltaje 110v / ZD200C	 RT562C 150w RT562D 300w Cautin Soldador Eléctrico Eximetal 150 w -300 W Estaño, ZD701
 RT101 Punta para cutin gruesa	 RT100A RT100B Punta para cautin de ceramica / ZD serie	 RT200 Soporte para cautin	



RT550 12.000

Cautin tipo pistola de potencia 40w, punta de ceramica



RT550A 28.000

Cautin tipo pistola, potencia de 25w a 130w /ZD81



RT550B 44.000

Cautin tipo pistola con alimentador de soldadura, potencia de 80w



RT551 46.000

Cautin tipo pistola de potencia de 100w, voltaje 110v



RT552 -

Cautin tipo pistola de potencia de 100w, voltaje 110v / ZD507



RT553 -

Cautin tipo pistola de potencia de 100w, voltaje 110v / ZD507G



RT600 217.700

RT600 Estación De Soldadura ZD-8936, potencia de salida 100W, susible 8A, voltaje 110v, pantalla control de temperatura



RT601 214.900

RT601 Estación desoldadura ZD-8908, potencia de 300w, temperatura de 100°C a 500°C, pantalla control de temperatura



RT602 324.100

RT602 Estación dual cautin soldador y desoldador, potencia de 360w



RT604 526.400

RT604 Estacion Dual 3 en 1 - Soldador y Desoldador + Fuente regulada de temperatura 15v - 3amp 810w max de temperatura constante con boquillas



RT605 131.600

RT605 Estación de soldadura, potencia de 75w, temperatura de soldador 200°C a 450°C, para reparación de moviles

DESOLDADORES

		
RT2013.420	RT2028.000	RT2039.000
Desoldador pequeño o extractor de estaño, cuerpo en aluminio punta plástica	Desoldador mediano o extractor manual de estaño, punta plástica	Desoldador grande o extractor manual de estaño, punta plástica
		
RT110-	RT110A-	SL50075.000
Malla desoldadora con dispensador, práctico para retirar todo tipo de soldadura	Malla para remover soldadura ancho 2.5mm, longitud 1.5m	Rollo de soldadura de 1mm de ancho cantidad 500gr

CAJAS ORGANIZADORAS

	
CB102100.000	R600220.000
Caja organizadora de 22 puestos, medida 49x25x16 cm	Caja organizador doble tapa, 32 divisiones, medida 29x21x7 cms

CINTAS

		
CC10003cm*1mm*1mt2.000	CC10301cm*10mt10.000	CC104015mm*5mt0
CC10013cm*1mm*3mt3.400	CC10311,5cm*10mt12.000	
CC10023cm*2mm*5mt0	CC10322,5cm*10mt-	
Cinta doble faz transparente de silicona	Cinta fotolumincente	Cinta reflectiva - Torre 6 rollos surtidos

AMARRAS PLASTICAS

	PT01-W-1	3mm*200mm Blanca	120		PT01-B	3mm * 150mm Negra	20
	PT01-B-1	3mm*200mm Negra	120		PT01-W	3mm * 150mm Blanca	20
	PT03-W-1	4mm*250mm Blanca	200		PT02-B	3mm * 200mm Negra	25
	PT03-B-1	4mm*250mm Negra	200		PT02-W	3mm * 200mm Blanca	25
					PT03-B	4mm * 250mm Negra	46
					PT03-W	4mm * 250mm Blanca	46
					PT04-B	4mm * 300mm Negra	53
					PT04-W	4mm * 300mm Blanca	53
					PT05-B	5mm * 400mm Negra	100
					PT05-W	5mm * 400mm Blanca	100

Amarra plastica con hueco para sujecion con tornillo / blanca y negra

Amarra en nylon bolsa x 100pcs

	PS03	200	PS01-B	Negro	60	PS02-1	3*7mm	60
			PS01-W	Blanco	60	PS02-2	5*10mm	80
Amarra de sujeción multiusos para carro (Guardapolvos, partes sueltas), medida 20x90mm			Soporte amarra plastica, medida 18x18 mm con adhesivo			Soporte amarra plastica para fijar con tornillo		

LUPAS

			
LU01 38.000	LU0232.000	LU0343.200	
Lupa de cabeza con luz y 4 lentes intercambiables, Aumento del producto: 1,2X 1,8X 2,5X 3,5X	Lupa de mesa con luz led de pila, aumento x2,25, lente: 90mm	Lupa de mesa con luz, voltaje 110v, con lupa 5X 10X con 40 luces LED, lente 120 mm, con organizador	
			
LU04-5X	LU0592.000	LU05A68.000	LU06 12.000
Lupa de gancho luz LED, potencia 5w	Lupa de gancho luz LED, potencia de 10w	Lupa de gancho luz LED, potencia de 10w	Lupa con luz 40x

TERCERA MANO

			
TM01 17.415	TM02 32.300	TM02-128.000	
TM01 – Tercera Mano con porta cautín básico, base metálica, Práctico ayudante para trabajos de soldadura en electrónic, lente 65mm	TM02 – Tercera Mano con porta cautín básico, base metálica y luz, Práctico ayudante para trabajos de soldadura en electrónic, lente 90mm	TM02-1 - Tercera mano con portacautin y luz, Práctico ayudante para trabajos de soldadura en electrónic	
			
TM02A 36.000	TM003A 48.000	TM04B 62.000	TM06B 80.000
TM02A – Tercera Mano Dos brazos flexibles de 30cm, base en aluminio ajustable	TM003A – Tercera Mano – Dos brazos flexibles, Lupa con luz	TM04B – Tercera Mano cuatro brazos flexibles y lupa, un portabrocas	TM06B – Tercera mano seis brazos flexibles con Lupa y linterna recargable USB

SENSORES CON ALARMA



AL101

9.000

AL101 – Alarma con sensor para puerta y ventana



AL106

24.000

Alarma de sensor de movimiento con control



AL151

8.200

AL151 – Alarma nivel de agua



AL100

Sensor magnetico



AL200

9.500

AL200 - Alarma bicicleta YY-610, Tamaño: aproximadamente 9,5 x 6,5 x 3,7 cm



AL201

19.000

AL201 – Alarma bicicleta ED-381 control, Tamaño Empaque: 11 x 10.5 x 5 cm, sonido de 120dB



AL300

9.850

AL300 – PIR para incrustar, voltaje 220V 50HZ, Potencia de carga: lámpara de ahorro de electricidad 30W LED 18W

CAMARAS CCTV



CCTV01

37.450

CCTV01 – Cámara Magnética Wifi HD, grabación en bucle, visualización de tiempo real 24/7, 720 mp



CCTV02

46.900

CCTV02 – Cámara Wifi HD, Sensor CMOS de 1/4", detección de movimiento, visión nocturna, 1080 mp



CCTV03

68.400

CCTV03 – Cámara wifi 3 ANTENAS IP 720mp

DOMOTICA - CASAS INTELIENTES

DOMOTICA



GR70

18.275

Switch Wifi 16 amp - controlado por medio de tu celular, compatible con todas las app,



GR70-1

18.700

Switch Wifi 10 amp- Switch para controlar por medio de tu celular, compatible con todas las app,



GR70A

56.651

Toma AC - Por medio de tu celular puedes dar la orden para energizar el electrodomestico conectado



GR70A-1

23.800

Toma AC - Por medio de tu celular puedes dar la orden para energizar el electrodomestico conectado,



GR70B

57.281

Sensor de movimiento, informa por medio de mensaje a tu celular si hubo algun movimiento



GR71

25.500


Cerradura electrica a 12V PIN



GR71-1

22.100

Cerradura electrica a 12V PIN



GR71-2

22.100

Cerradura electrica a 12v / 8amp, Diseñado para 1~10 segundos el tiempo de activación



GR71-3

98.000

GR71-3 Cerradura electrica de golpe 12v, Dimensiones del producto: 11 x 3,4 x 2,5 cm



GR71A

52.700

Cerradura electromagnetica de 60kl - Funciona a 12 voltios



GR71B

62.050

Cerradura electronica digital, apertura con tarjeta y lector. Ideal para cajones ocultos

TEMPORIZADOR DIGITAL Y ANALOGO



R5502 32.000

R5502 – Temporizador digital AC 110V 16A



R5502A 12v 26.000
R5502B 24v 26.000

Temporizador digital 16 amp



R5502-1 20.000

R5502-1 – Temporizador analogo 12h, 110V, rango de configuración de tiempo es de 0-12 horas

ATENUADOR / TERMOSTATO / FUENTE REGULADORA / TEMPORIZADORES



R5503 18.000

Dimmer 12" 24v 30amp, atenuador de luz led que ajusta el brillo de la luz



R5300 79.760

Fuente regulada DC - 6~36v 5amp 80w



R5400 21.000

Termostato 12v con termocupla °C - °F



R5401 -

Controlador de temperatura dual °C / °F con switch individual



R5401-1 -

Termostato con termocupla °C / °F



R5501 -

Temporizador con rele, retardo del tiempo 5v-30v



R5500 12~24 vol 16.000
R5500A 110~220 vol 18.000

Temporizador 1s a 999h, 12v, temporizador de cilcos con rele



RL130 XY-DJ01 50.540

Relevo o Switch con programa de apagado, sincronización de ciclo

SOPORTES PARA TV / SOPORTE PARA CELULAR O TABLET



SP100 9.500

SP100 Soporte TV lcd 14" a 32"



SP101 15.600

SP101 Soporte TV lcd 26" a 55"



SP102 33.000

SP102 Soporte TV de brazo 14" a 42"



SP103 34.000

SP103 Soporte TV escualizable 14" a 55"



SP104 40.000

SP104 – Soporte para Monitores escritorio 17" a 32"



SP105 110.916

SP105 – Soporte para (2) Monitores escritorio 17" ~ 32"



SP106 22.000

SP106 – Soporte celular o Tablet para escritorio 2 alturas



SP106A 38.800

SP106A – Soporte celular o Tablet para escritorio 3 alturas



SP106B 50.000

SP106B – Soporte celular o tablet escualizable para escritorio

ANTENAS

	-		11.382		24.600		39.608
ANT01		ANT01B		ANT02		ANT03	
Antena de aire para TV exterior		Antena de aire para TV exterior		Antena de aire mediana, giratoria con control		Antena de aire grande, gira con control	
	25.944		4.240		3.520		3.680
ANT04		ANT05		ANT06		ANT07	
Antena de aire para TDT		Antena de aire para TV interior		Antena de aire para TV interior		Antena para TDT con iman	
	10.800		11.440		59.000		
ANT08		ANT09		ANT10			
Antena para TDT con iman, trae cable		TV antena, amplificacion de señal de alta ganancia TDT		TV antena, amplificacion de señal de alta ganancia TDT			

ANTENA DE RADIO

	8.600		-		6.552		13.256
ANT20		ANT21		ANT22		ANT23	
Antena Radio FM, 88-108 Mhz dipolo		Antena Radio FM, tipo T de alta ganancia 300oh		Antena Radio, TV, TDT, antena telescopica, conector F		Antena Radio AM - FM	

SIRENAS



SIR101 26.400
Sirena o Alarma comunitaria - 110v



SIR102 35.800
Sirena o Alarma comunitaria - 110v



SIR102-1 114.672
Sirena o Alarma comunitaria de alta potencia - 110v



SIR103 7.600
Sirena Plastica 12v



SIR104 7.840
Sirena plastica 12v



SIR105 20.400
Sirena palstica 12v - 3 tonos



SIR106 22.240
Sirena plastica 12v - 6 tonos



SIR107 30.264
Corneta con microfono y 6 tonos / escolta

GRAMERAS



GR1

Gramera digital - 500gr, Perfectal para joyería y pequeños artículo



GR2

24.000

Gramera digital - 3kg perfecta para cocina



GR3

20.120

Gramera digital - 500gr 4 modos de peso diferentes: g / oz / gn / ozt



GR4

20.120

Gramera digital - 500gr,



GR5

Gramera digital - 0.1gr - 5000gr



GR6

20.000

Gramera digital cuchara, 0.1gr - 800gr, bascula para alimentos y liquidos



GR7

60.000

Gramera digital 0.1gr - 30 kg con pantalla trasera, calcula peso y precio



GR7A

87.000

Gramera digital 0.1gr - 40 kg con pantalla trasera, calcula peso y precio

GRAMERAS PARA MALETAS



GR10

15.000

Gramera para maletas - 50Kg, indicador de sobrecarga, pantalla LCD



GR10A

15.000

Gramera para maletas - 50kg, Modo de alimentación: Batería cargada AAA, incluidas

GRAMERAS PARA BARISMO



GR12A

30.000

Gramera para barismo profesional, aprueba de agua café 0.1gr - 3kg con temporizador



GR12B

24.000

Gramera para barismo prfesional, aprueba de agua café de 0.1gr - 3Kg con temporizador

PRODUCTOS TERMINADOS



GR50 8.000

Termometro digital de punzon hasta 300° de temperatura



GR50A 13.600

Termometro Analogo 0 - 100°C



GR50B 12.800

Termometro digital de punzon hasta -50 ~ 300° de temperatura



GR52 33.600

Timbre inalambrico doble de bateria



GR52A 12.600

Timbre inalambrico sencillo de bateria AA

ILUMINACION SOLAR



GR54C 57.120

Lampara solar de pared 270 leds, resistente al agua, con control



GR54D 42.560

Lampara solar de colgar, 120 grados ángulo de emisión, 50.000 horas de vida, con control

LAMPARAS CON BATERIAS Y ACCESORIOS



LAM50A 13.000

Lampara inalambrica con bateria para closet 65mm



LAM50B 16.000

Lampara RGB portátil 65mm, con control



LAM50 3.500

Control para lampara closet



LAM53 21.000

Lampara de emergencia con batería, medida 13x4cm



LAM54 17.000

Extension de 2 bombillos para espejo



LAM54A 35.000

Extension de 6 bombillos para espejo

LAMPARAS



LAM05 18.000

Lámpara de mesa, colores surtidos (negro, blanco, azul, rosa, roja)



LAM06 48.000

Lámpara de mesa color negro



LAM02 105.000

Lámpara de mesa colores surtidos (negro, blanco, azul, rosa, amarillo)



LU03A 33.000

Lámpara de brazo flexible color negro



LAM10 37.000

Lámpara Gato infantil táctil de colores intercambiables



LAM100 42.000

Lámpara para colgar 30w -285mm, estilo industrial, colores surtidos (verde - amarillo - rojo)

LUCES DISCOTECA



[LA100B](#) 33.000
Strober 48 led 48w 110vol ilumina Blanco - Control de velocidad y Audioritmica



[LA100C](#) 35.000
Strober 48 led 48w 110vol ilumina RGB (Multicolor) - Control de velocidad y Audioritmica



[LA205](#) 136.000
Luz estroboscopica mariposa RGB



[LA206](#) 221.000
Luz estroboscopica mariposa RGB + Laser 3 en 1



[LA101](#) 28.000
Hongo - Luz Estrboscopica RGB, Parlantes Bluetooth, contro remoto

Más de 20pcs \$23,800



[LA102B](#) 4.200
Luz para el Celular, Ideal para ambientar momentos (trae converitdor tipo C)



[LA101E-1](#) 18.400
Proyector led estrellas, 3 luces LED con opciones, 4 colores diferentes que cambian

PAR LED



LA105

Par led de 6 bolillos RGB



LA105A 33.900

Par led de 5 bolillos RGB + 5 Luz cristal



LA106

Par led de 12 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA107 38.700

Par led de 18 bolillos luz individual - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA107A 50.400

Par led de 18 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA108 45.450

Par led de 36 bolillos luz individual - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA108A 53.000

Par led de 36 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA109 64.800


Par led de 54 bolillos luz individual - DMX - AudioRitmica - Configurable,



LA109A 66.800

Par led de 54 bolillos RGB - DMX - AudioRitmica - Configurable,

LASER & CABEZAS ROBOTICAS



LA201 33.712

Laser de puntos que forma estrellas en movimiento, AudioRitmica Rojo y Verde



LA202 33.920

Laser de 4 figuras en movimiento, AudioRitmica Rojo y Verde



LA202A 83.300

Luz láser y estroboscópica, 60 efectos, control remoto, AudioRitmica



LA202-1 17.000

Poyector copos de nieve.



LA202-2 17.000

Poyector figuras navideñas.



LA202B 148.750

Luz Laser - patron AURORA



LA202C 127.500

Luz láser y estroboscópica, 30 efectos, Aurora Boreal control remoto, AudioRitmica



LA202D 73.100

Luz laser y par led - 12 efectos



LA206A 129.217

Luz láser y estroboscópica, 52 efectos, AudioRitmica



LA207 210.000

Luz laser efecto agua, Iluminación RGB 3 en 1



LA208 270.000

Luz robotica Spider 8 led de 3w RGB. 3 en 1



LA208A

Luz robotica Spider 9 led de 10w RGB. 4 en 1



LA208B

224.400

Luz robotica de dos cabezas moviles, luz lasser y bola de cristal, con control

NUEVO PRODUCTO



LA208C

292.800

Luz robotica de cuatro cabezas moviles, luz lasser con control, Potencia 48W



LA208D

297.500

Luz robotica de seis cabezas moviles, luz lasser con control, Potencia 80W



LA208E

462.800

Luz robotica de ocho cabezas moviles, luz lasser con control, Potencia 180W

NUEVO PRODUCTO



LA209

260.000

Luz lasser, estrober 3 secciones



LA212

-

Luz láser y estroboscópica, 60 efectos, control remoto, AudioRitmica



LA212A

97.019

Juego de luces dobles con lasser 3 en 1



LA212B

67.269

Juego de luces estroboscópica con lasser, Iluminación LED RGB vibrante



LA212C

200.489

Juego de luces 4 en 1, luces, strober, laser, barra led, Estroboscópico: 20 veces/segundo



LA212D

81.498

Juego de luces estroboscópica, 1 x Luz de Disco, 1 x Control Remoto, 1 x Mango, 1 x Cable USB, 1 x Adaptador de Corriente USB



LA213 238.119

Luz laser - Lineas de iluminación con efectos y figuras



LA214 643.569

Luz laser, nombres, figuras, efectos automatizado y programables por app



LA212E 107.355

Juego de luces 4 en 1, luces, strober, laser, barra led



LA211 66.000
Luz escenario fija RGB, 64 LED de alto brillo (4 rojos, 28 verdes, 20 azules, 12 blancos), 20w



LA211A Luz escenario fija doble RGB, 40w



LA250 Maquina de burbujas con iluminación



LA231 35.700
Proyector de luz RGB 16 colores - Creador de atmosferas



LA210	20w	328.000
LA210A	40w	368.000
LA210B	60w	456.000

Cabeza Robotica RGB, 7 colores + blanco, Canales de control DMX



LA230W	Blanca	31.000
LA230B	Azul	31.000
LA230G	Verde	31.000
LA230R	Roja	31.000

Proyector de 5w para escenario y bola de espejos

MAQUINA DE HUMO Y ACCESORIOS



MH301 100.000

Maquina de humo 400w, Control Manual



MH301C 105.000

Maquina de humo 400w, Control Remoto



MH301L 160.000

Maquina de Humo 500w con 18 luces led RGB y Control remoto



MH302 182.000
Maquina de humo 1000w, Control Remoto



MH303 233.000
Maquina de humo 1500w, Control Remoto



MH304 553.920
Maquina de humo 3000w, Control Remoto



MH304A 590.440
Maquina de humo 3000w con DMX, Control Remoto

ACCESORIOS MAQUINA DE HUMO



MH-H400 22.000
Resistencia de calor para maquina de humo con potencia de 400w a 600w



MH-H900 35.500
Resistencia de calor para maquina de humo, con potencia de 900w a 1500w



MH-H1500 70.000
Resistencia de calor para maquina de humo, con potencia de 1600w a 3000w



MH-T 13.500
Termostato para maquina de humo de 900w a 3000w - Termocupla 13cm



MH-T1 17.000
Termostato 0° a 80° con perilla - Termocupla 13cm



MH-P18 28.000
Bomba para maquina de humo, con potencia de 18w - 400w a 500w



MH-P36 35.500
Bomba para maquina de humo, con potencia de 36w - 900w a 1500w



MH-C1 28.500
Control remoto para maquina de humo



MH-C2 31.000
Control alambirco y remoto para maquina de humo

AMPLIFICADORES Y TARJETAS AMPLIFICADAS PARA CABINA



AMP1002 120.000
Amplificador de audio 2.0, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, control, potencia de 120w



AMP1003 130.000
Amplificador de audio 2.0, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, control, Potencia de 150w



AMP1004 120.000
Amplificador de audio 2.0, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, control, potencia de 30w



AMP1005 -
Amplificador de audio 4 salidas, USB, TF, RCA, FM radio, bluetooth, mic, etc, potencia de 800w

TARJETAS AMPLIFICADAS PARA CABINA



AM2700 -
Tarjeta amplificadora para cabina de sonido con potencia de 250w, con control remoto



AM2701 73.000
Tarjeta amplificadora para cabina de sonido con potencia de 300w, con control remoto



AM2702 -
Tarjeta amplificadora para cabina de sonido con potencia de 600w, con control remoto



AMP2500 19.250
Modulo SD / FM / USB / Bluetooth



MIX01 -
Mixer de 4 canales Bluetooth - USB - Plug & Play - MP3 - Interface salida monitor



MIX01A 212.000
Mixer de 4 canales Bluetooth - USB - Plug & Play - MP3 - Interface salida monitor - 16 Efectos DSP - 48v



MIX100 240.000
Pre - amplificador PHANTON, Interfaz XLR para celular / PC / Camara AD2 XLR / 6.35mm

PARLANTES



PA100A 4.300
Parlante de dimension 40x28 mm,
potencia de 2w, impedancia 8oh



[PA100B](#) 3.400
Parlante de dimension 16x35 mm,
potencia de 2w, impedancia 8oh



PA101A 2.200
Parlante de dimension 50 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



[PA101B](#) 2.400
Parlante de dimension 57 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



PA101C 600
Parlante de dimension 29 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



PA101D -
Parlante de dimension 40 mm,
potencia de 0.5w, impedancia 8oh



[PA805](#) 26.000
Parlante 8", Bobina 1", Iman 20oz,
8oh, 200w



[PA1005](#) 50.000
Parlante 10", Bobina 1,5", Iman 30oz,
8oh, 250w



[PA1205](#) 57.000
Parlante 12", Bobina 1,5", Iman 30oz,
8oh, 300w



[PA1505](#) -
Parlante 15", Bobina 2", Iman 40oz,
8oh, 450w

CABLES PARA AUDIO



CAP224	2*24 awg	24.000
CAP222	2*22 awg	30.000
CAP220	2*20 awg	39.000
CAP218	2*18 awg	50.000
CAP216	2*16 awg	70.000
CAP214	2*14 awg	84.000

Cable Duplex Polarizado, Rojo / Negro 100 mts



CAT224	2*24 awg	30.000
CAT222	2*22 awg	36.000
CAT220	2*20 awg	48.000
CAT218	2*18 awg	67.000
CAT216	2*16 awg	95.000
CAT214	2*14 awg	118.000

Cable Duplex Polarizado transparente 100 mts



CAVE24	24 awg	17.000
CAVE22	22 awg	19.000
CAVE20	20 awg	23.000
CAVE18	18 awg	30.000
CAVE16	16 awg	40.000
CAVE14	14 awg	50.000

Cable Vehicular 100 mts, colores surtidos: Negro, Blanco, Verde, Amarillo, Azul, Rojo

MICROFONOS

							
MA100	5.300	MA101	-	MA102	14.000	MA104	31.000
Micrófono economico		Micrófono economico		Micrófono alambrico		Micrófono inalámbrico	
							
MA105	75.000	MA200	41.400	MA201	41.400	MA202	40.050
Micrófono inalámbrico doble, con dos canales de sonido		Micrófono alambrico tipo SM57, Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz		Micrófono alambrico tipo SM58, Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz		Micrófono alambrico tipo SM58, Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz	
							
MA203	135.000	MA203A	175.500	MA204	174.600		
Micrófono Inalámbrico		Micrófono Inalámbrico Doble		Micrófono Inalámbrico			
							
MA204A	189.000	MA205	279.000	MA206	189.000		
Micrófono Inalámbrico Doble		Micrófono Inalámbrico Doble		Micrófono Inalámbrico Doble			

ACCESORIOS PARA MICROFONO



MS501 2.584
Soporte Micrófono



MS502 2.680
Soporte Micrófono



MS503 1.064
Espuma Micrófono



MS504
Soporte para micrófono metálico



MS505 9.400
Soporte para micrófono plástico



MS506 9.400
Pantalla anti POP



MS601 42.616
Soporte para micrófono para gallina



MS602 14.400
Soporte de mesa para micrófono



MS603 20.344
Soporte para micrófono de mesa - con filtro anti POP



MS701 39.528
Soporte para cabina de sonido

ACCESORIOS PARA MICROFONOS



MC102-3 3 mts 14.824
MC102-6 6 mts 25.944
MC102-9 9 mts 35.824
Plug 6.35mm Mono a Canon H Metálico



MC103-3 3 mts 16.800
MC103-6 6 mts 27.792
MC103-9 9 mts 37.680
Cable para micrófono Canon H a Canon M



MC104-3 3 mts 14.216
MC104-6 6 mts 25.328
MC104-9 9 mts 35.216
Plug 6.35mm Mono a Plug a 6.35mm Metálico

MEGAFONOS



MG801 26.000

Megáfono de 8w, Grabador 10s - Sirena - 4 pilas tipo D



MG802 -

Megafono de 10w Grabador 30s - Sirena - Recargable



MG803 20.000

Megafono de 8w Cambiador de voz - Recargable



MG805 42.000

Megáfono de 20w, Grabador 60s - Sirena - Recargable



MG805U 52.000

Megáfno de 20w, Grabador 120s - Sirena - USB - Recargable



MG804 -

Megafono de 50w Grabador 120s - Sirena - USB



[BA3712B](#) 5.600

Bateria Litio para Megáfono 18650 3500ma



[BA3720B](#) 12.500

Bateria Litio para Megáfono 18650 6800ma con pin

TRANSFORMADORES

El uso inadecuado o errores en la manipulacion sera responsable el usuario

INVERSORES DE CORRIENTE / DOBLADORES DE CORRIENTE



8122	100 Watt	-
8124	150 Watt	-
8201	200 Watt	-
8300	300 Watt	-
8500	500 Watt	-
8600	1000 Watt	-
8700	1500 Watt	-

Inversores de Corriente 12v a 110vol



D50	50 watt	-
D100	100 watt	-
D200	200 watt	74.500
D300	300 watt	-
D500	500 watt	114.000
D750	750 watt	-
D1000	1000 watt	180.000
D2000	2000 watt	325.000

Doblador o Partidor de corriente 110v ~ 220v

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE



EI-500	Salida 6v - 0 - 6v - 0,2ah - 1,2w	4.845
EI-503	Salida 9v - 0 - 9v - 0,3ah - 2,7w	7.565
EI-506	Salida 6v - 9v - 12v - 18v - 0,8ah -	11.475
EI-508	Salida 6v - 9v - 12v - 18v - 1ah - 9w	14.875
EI-509	Salida 6v - 9v - 12v - 18v - 2ah - 18w	25.075
TR1	Salida 12v - 0 - 12v - 1ah - 12w	18.275
TR3	Salida 12v - 0 - 12v - 2ah - 24w	30.600
TR5	Salida 12v - 0 - 12v - 3ah - 36w	38.675
TR6	Salida 12v - 0 - 12v - 5ah - 60w	45.900

ADAPTADOR COMPUTADORES



[AD-ACER-M](#) 34.000
Adaptador PC ACER Mini 19v-1,58amp
Punta amarilla, Entrada de CA: 100-240V, 50 – 60Hz



[AD-ACER](#) 34.000
Adaptador para PC ACER 19v-3,37amp
punta amarilla, Fuente de alimentación
Watt: 65W



[AD-HP](#) 36.000
Adaptador para PC HP 19v-3,3amp
Punta azul, Fuente de alimentación
Watt: 65W



[AD-ASUS](#) 34.000
Adaptador para PC ASUS 19v-2,37amp, Fuente de alimentación
Watt: 45W



[AD-TOSHIBA](#) 34.000
Adaptador para PC TOSHIBA 19v-3,42amp, Fuente de alimentación
Watt: 45W



[AD-LENOVO](#) 34.000
Adaptador para PC LENOVO 20v-2,25amp Punta amarilla, Fuente de alimentación Watt: 65W



[AD-LENOVO-C](#) 40.000
Adaptador para PC LENOVO 20v-2,25amp punta cuadrada, Fuente de alimentación Watt: 45W



FUENTES SWITCHEADAS

El uso inadecuado, problemas climaticos o errores en la manipulacion sera responsable el usuario





F123	12v - 3ah	-	F1220	12v - 20ah	54.000
F125	12v - 5ah	-	F1224	12v - 24ah	-
F1210	12v - 10ah	36.900	F1230	12v - 30ah	72.000
F1215	12v - 15ah	44.100	F1250	12v - 50ah	150.000

Fuente Switcheada de 12v



F1220	12v - 20ah	54.000	F245	24v - 5ah	36.900
F1224	12v - 24ah	-	F2410	24v - 10ah	54.000
F1230	12v - 30ah	72.000	F2415	24v - 15ah	72.000

Fuente Switcheada de 12v



Fuente Switcheada de 24v

ADAPTADORES DE CORRIENTE

El uso inadecuado, problemas climaticos o errores en la manipulacion sera responsable el usuario

El amperaje de nuestros adaptadores es 100% real



AD1210A - Adaptador Super Carga rápida 120w, 2 entradas USB - 2 entradas C



[AD 55](#) 0,5amp 4.000
[AD 510](#) 1amp 6.000
[AD 520](#) 2amp 8.350
[AD 530](#) 3amp 14.200

Adaptador (+) de 5 voltios



[AD 65](#) 0,5amp 4.200
[AD 610](#) 1amp 6.200
[AD 620](#) 2amp 10.200
[AD 630](#) 3amp 13.500

Adaptador (+) de 6 voltios



[AD 95](#) 0,5amp 4.500
[AD 910](#) 1amp 7.000
[AD 920](#) 2amp 10.800
[AD 930](#) 3amp 14.200

Adaptador (+) de 9 voltios



[AD 125](#) 0,5amp -
[AD 1210](#) 1amp 6.650
[AD 1220](#) 2amp 12.000
[AD 1230](#) 3amp 16.500

Adaptador (+) de 12 voltios



[AD 1230](#) 3amp 16.500
[AD 1250](#) 5amp 19.600
[AD 1270](#) 7amp 30.000
[AD 12100](#) 10amp 37.000

Adaptador (+) de 12 voltios



[AD 1510](#) 1amp 10.200
[AD 1520](#) 2amp 13.200
[AD 1530](#) 3amp 19.200

Adaptador (+) de 15 voltios



[AD 2410](#) 1amp 10.600
[AD 2420](#) 2amp -
[AD 2430](#) 3amp 23.300

Adaptador (+) de 24 voltios

ADAPTADORES DE CORRIENTE VARIABLE



AD1210INT 28.000
Adaptador Variable de voltaje 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 voltios. 3 amperios - 6 puntas



AD1004 3-24V * 1amp 12.310
AD1005 3-24V * 2amp 14.730
AD1007 3-12V * 1amp 9.300
AD1008 3-12V * 2amp 11.700
AD1009 3-12V * 3amp 15.650

Adaptador de corriente con voltaje variable utilizado para cortadores de espuma de alambre caliente



AD1006 3-24V * 3amp 28.430
AD1010 3-36V * 2amp 37.590

Adaptador De Carga Ajustable 3v-12v



AD1000 54,6v - 2amp 44.130
Cargador para patineta electrica conector XLR



AD1001 42v - 2amp 42.610
Cargador para patineta electrica conector XLR



AD1002 54,6v - 2amp 42.610
Cargador para patineta electrica conector DC 2,5mm

BATERIAS DE LITIO

								
BA3713	7.000	BA3714	-	BA3715	10.000	BA3716	30.000	
Bateria Litio 14250 1200ma con pin, 14x25mm		Bateria Litio 14500 800ma con pin, 14x50mm		Bateria Litio 16340 1300ma con pin, 16x34mm		Bateria Litio 26650 4500ma sin pin, 26x65mm		
		BA3704	3.7v - 40ma	7.200	BA3705	3.7v - 50ma	8.500	
BA3712B (con pin)	3500ma	5.600	BA 371	3.7v - 100ma	9.000	BA 372	3.7v - 200ma	10.500
BA3712B-A (sin pin)	3500ma	5.600	BA 375	3.7v - 500ma	-	BA 3710	3.7v - 1ah	17.500
BA3720B	6800ma	12.500	BA 3720	3.7v - 2ah	28.600	BA 3730	3.7v - 3ah	-
Batería de Litio 18650		Celda de litio				BA 3750	3.7v - 5ah	53.100
								
BA3712B-1	-	BA3712B-2	44.000	BA3712B-2-1	18.000	BA3712B-4	32.000	
Bateria Litio (1) 18650 3.7v 3800ma Con cable y conector.		Bateria Litio 18650 (2) 3.7v 7600ma Con cable y conector.		Bateria Litio 18650 (2) 7.4v 3800ma Con cable y conector.		Bateria Litio 18650 (4) 7.4v 5200ma Con cable y conector.		

MEDIDORES DE CARGA

		
LCD03	LCD03A-R	LCD04
28.200	Rojo	3,7v
Medidor de carga LCD, 12V	LCD03A-B	8,4v
	Azul	12,6v
		5.000
		5.000
		5.000
		Medidor de carga baterias

BATERIAS RECARGABLES



[BA 44](#) 14.500

Bateria recargable 4v - 4ah



[BA 61](#) 14.138

Bateria recargable 6v - 1.2ah



[BA 62](#) 18.720

Bateria recargable 6v - 2.8ah



[BA 64](#) 14.650

Bateria recargable 6v - 4ah



[BA 612](#) 36.000

Bateria recargable 6v - 14ah



[BA 122](#) 36.000

Bateria recargable 12v - 2.3ah



[BA 124](#) 30.000

Bateria recargable 12v - 4ah



[BA 129](#)

Bateria recargable 12v - 9ah



- [BA 1212](#)

Bateria recargable 12v - 12ah



67.500 [BA 1224](#) 175.000


Bateria recargable 12v - 24ah

EXTENCIONES DE AUDIO



EA151	0.9 mts	-
EA152	1.8 mts	-
EA153	3.6 mts	3.920

Cable 3,5mm x 3,5mm plug Stereo Angulo 90°



EA402	1.5 metros	1.896
EA403	3 metros	3.552
EA406	6 metros	5.056
EA410	10 metros	9.232

Cable 3x3: 3 RCA a 3 RCA machos, transparente



EA102	1.5 metros	1.408
EA103	3 metros	2.584
EA106	6 metros	4.024
EA110	10 metros	5.964

Cable 1x1 de 3.5st a 3.5st machos, Cable Oxigenado - Transparente



EA202	1.5 metros	1.584
EA203	3 metros	2.704
EA206	6 metros	3.760
EA212	12 metros	8.280
EA215	15 metros	10.064

Cable 2x1 de 3.5st a 2 RCA machos, Cable Oxigenado - Transparente



EA302	1.5 metros	1.584
EA303	3 metros	2.848
EA306	6 metros	3.880
EA310	10 metros	7.344
EA312	12 metros	8.168
EA315	15 metros	10.576

Cable 2x2 de 2 RCA a 2 RCA machos, Cable Oxigenado - Transparente



EA602	1.5 metros	-
EA603	3 metros	3.320
EA606	6 metros	4.384
EA610	10 metros	9.000

Cable 3x1 - Tri estereo a 3RCA



EA610	1.5 metros	2.360
-------	------------	-------

Cable 3x1 - Super video a 3 RCA



EA501	10 cm	-
EA502	10 cm	2.136

EA 501 RCA H a 2 RCA M /
EA 502 RCA M a 2 RCA H

CABLE USB

								
USB - V3	1.8 m	2.008	USB - V8	1.8 m	2.120	USB - C	1.8 m	5.072
USB - V3	3.6 m	2.512	USB - V8	3.6 m	4.456	USB - C	3.0 m	6.936
Cable USB x Mini USB (v3) celular			Cable USB x Mini USB (v8) celular			Cable USB x Tipo C - Carga Rápida		

								
USB - M1.8	1.8 m	1.880	USB - MH1.8	1.8 m	2.008	USB - P1.8	1.8 m	1.856
USB - M3.6	3.6 m	2.888	USB - MH3.6	3.6 m	2.888	USB - P3.0	3.0 m	2.704
Cable USB macho macho			Cable USB macho hembra (extensión)			Cable USB para impresora		

								
USB - C1.5-B	1.5 m	4.000	USB - MH1.5-B	1.5 m	4.000	USB - V8-1.5-B	1.5 m	4.000
			USB - MH3.0-B	3 m	5.800			
Cable USB a Tipo C, Azul			Cable USB, Extensión USB Macho-Hembra, Azul			Cable USB, V8, Azul		

								
USB - V3-1.5-B	1.5 m	4.000	USB - P1.5-B	1.5 m	4.000			
Cable USB, V3, Azul			Cable USB para impresora, Azul					

CABLE VGA



VGA - 1.8	1.8 metros	5.000
VGA - 3	3 metros	6.400
VGA - 5	6 metros	8.400
VGA - 10	10 metros	14.216

Cable VGA Macho a Macho cubierto en Nylon con dos filtros



VGA - Y -

Splitter VGA macho a 2 VGA hembra



OP100	1.0 metros	5.800
OP101	1,8 metros	-

Cable Optico con salida de audio optica difital TV



EA501	10 cm	-
EA502	10 cm	-

Cable para planta EA 501 RCA hembra a a2 RCA macho / EA 502 RCA macho a 2 RCA hembra

CABLE HDMI - ACCESORIOS HDMI



HDMI - 1	1.0m	-
HDMI - 1,5	1.5m	3.760
HDMI - 1.8	1.8m	4.120
HDMI - 3	3m	4.976
HDMI - 5	5m	7.648
HDMI - 7	7m	-
HDMI - 10	10m	11.400
HDMI - 15	15m	20.704
HDMI - 20	20m	33.128
HDMI - 30	30m	43.784

Cable HDMI cubierto en Nylon - 2 filtros - 4K



HDMI - U

Unión HDMI



- HDMI - UA

Convertidor Unión HDMI Ángulo



HDMI - M

Convertidor HDMI - a Mini HDMI



2.700

HDMI - N

3.000

Convertidor HDMI a Micro HDMI



HDMI-Y

14.000

Dericación HDMI - 1 macho a 2 hembras



HDMI - S2

30.000

Spliter HDMI 2 salidas - 4K ultra HD



HDMI - S4

-

Spliter HDMI 4 salidas - 4K ultra HD



HDMI - S8

-

Spliter HDMI 8 salidas - 4K ultra HD



HDMI - SW

16.500

Selector HDMI 2 salidas



HDMI - SW1


18.500

Selector HDMI 3 salidas

TOMAS PARA PARED



EA700 -
Tapa para tres secciones



EA702 3.800
Sección VGA



EA702 800
Sección USB



EA703A 6.000
Sección USB




EA704 8.000
Sección RCA



EA705 4.200
Sección RJ45

CONECTORES AC

			
T-C7	T-C14	T-C6	T-C14F
425	663	790	1.403
Conector C7 para chasis (Silver)	Conector C14 para chasis (Poder)	Conector C6 para chasis (Mickey)	Conector C14F para chasis con fusible
			
T-C14-1M	T-C14-1H	CO301M	CO301H
1.275	1.650	1.800	1.800
Conector C14 aereo macho	Conector C14 aereo hembra	Conector cigarrera carro macho	Conector cigarrera carro hembra
			
T-C14S	SK01		
3.220	1.680		
Conector C14 para chasis fusible y switch	Adaptador universal para cualquier toma		
			
C-C7	C-C6	C-C14	
1.8 m	1.8 m	1.5 m	
3.600	4.000	4.300	
Cable de grabadora tipo silver	Cable de Poder C6 trebol	Cable de Poder C14	

CABLE RIBBON




GRIS - Carreta 76,5mts

CG10	10 hilos	-
CG14	14 hilos	120.000
CG16	16 hilos	-
CG18	18 hilos	-
CG20	20 hilos	-
CG40	40 hilos	310.000
CG60	60 hilos	-
		76,5 metros

COLORES - Carreta 61mts

CC10	10 hilos	-
CC14	14 hilos	-
CC16	16 hilos	-
CC18	18 hilos	-
CC20	20 hilos	-
CC40	40 hilos	-
CC60	60 hilos	-
		61 metros

CONECTOR CABLE RIBBON



CO151	10 pines	240
CO152	14 pines	260
CO153	16 pines	300
CO154	40 pines	550

FUNDA TERMOENCOGIBLE / PISTOLA DE AIRE CALIENTE




		Negro	Rojo	Azul	Amarillo	Verde	Blanco	Transpar.		
TT1	1mm	-	-	-	-	-	-	-	-	200m carreta
TT2	2mm	315	350	350	350	350	-	-	-	200m carreta
TT3	3mm	380	500	500	500	500	-	-	-	200m carreta
TT4	4mm	460	-	520	-	520	-	-	-	200m carreta
TT5	5mm	560	640	640	640	640	640	640	100m carreta	
TT6	6mm	590	750	750	750	750	-	590	100m carreta	
TT7	7mm	605	-	-	-	-	-	-	100m carreta	
TT8	8mm	700	900	-	900	-	-	654	100m carreta	
TT9	9mm	726	-	-	-	-	-	-	100m carreta	
TT10	10mm	840	920	-	-	-	-	920	1 metro	Se vende x metro
TT12	12mm	1.170	1.360	1.360	1.360	1.360	-	1.360	1 metro	Se vende x metro
TT15	15mm	1.250	1.660	1.660	1.660	1.660	1.600	1.600	1 metro	Se vende x metro
TT20	20mm	1.920	2.560	2.560	2.560	2.560	-	-	1 metro	Se vende x metro
TT25	25mm	2.600	3.640	3.640	3.640	3.640	-	-	1 metro	Se vende x metro
TT30	30mm	4.390	-	-	-	-	-	-	1 metro	Se vende x metro
TT35	35mm	6.570	-	-	-	-	-	-	1 metro	Se vende x metro
TT40	40mm	8.500	-	-	-	-	-	-	1 metro	Se vende x metro
TT50	50mm	8.900	-	-	-	-	-	-	1 metro	Se vende x metro



TTD4	4,8mm	1.440
TTD6	6,4mm	2.544
TTD9	9,5mm	2.950
TTD12	12,7mm	4.300
TTD19	19,1mm	6.800
TTD25	25,4mm	9.000

Funda termoencogible doble pared con adhesivo
(mas grueso, pegamento interior), color negro



TTN6	6mm	850
TTN10	10mm	1.050
TTN14	14mm	1.300

Funda nylon expansible color negro



TTP 70.000
Pistola de aire caliente



[TTP1](#) -
Pistola de aire caliente, 110v

CONVERTIDORES DE VIDEO

			
CON1001 32.000 Convertidor VGA a Video, digital a análoga	CON1002 12.000 Convertidor HDMI a VGA más entrada aux	CON1002-1 7.800 Convertidor HDMI a VGA	CON1002A 19.000 Convertidor VGA a HDMI
			
CON1002B 22.500 Convertidor Tipo C a HDMI	CON1003 16.000 Convertidor HDMI a RCA	CON1003A 7.200 Convertidor HDMI a Video	CON1005 - Convertidor USB V8 a HDMI, cable para celular adaptador MHL - Samsung
			
CON1007 45.000 Sincronizador Wifi, enlace WiFi celular al TV	CON1006 11.000 Convertidor USB a Puerto serial, para impresoras, 1.2m	CON1009 42.000 Convertidor USB 3.0 a VGA	CON1011 16.000 Convertidor DVI a HDMI, 1.5m
			
CON1012 17.000 Convertidor DVI a VGA	CON1014 - Convertidor Optico a RCA - difital a análogo con cable	CON1015 24.000 Convertidor USB tipo C a LAN (RJ45)	CON1017 12.000 Convertidor DisplayPort a HDMI



CON1018 148.600
Convertidor HDMI a SDI audio y video



CON1019 -
Convertidor USB tipo C a 3 en 1 (HDMI-VGA-3.5 ST)



CON1019A 4.700
Lector de tarjetas tipo C a USB - SD



CON1020 22.000
Capturadora de video HDMI



CON1020A 32.000
Capturadora de Video - USB 2.0 a HDMI 1080



CON1021 12.000
Bluetooth 4.0 USB



CO1022 5.100
Tarjeta de sonido USB a Micrófono y Audifono



CON1023 4.800
Interface de Audio



CON1024 60.000
Extensor WiFi 300 Mbps - Salida LAN RJ45



CON1025 31.200
Receptor USB WiFi AC600

LED



LD3R	Rojo
LD3G	Verde
LD3B	Azul

Led 3mm Difusos



LD3TR	Rojo
LD3TG	Verde
LD3TW	Blanco
LD3TB	Azul

Led 3mm Transparente



LD4TR	Rojo	45
LD4TG	Verde	45
LD4TW	Blanco	45
LD4TB	Azul	45

Led 4,8mm Transparente



LD5R	Rojo
LD5G	Verde
LD5Y	Amarillo
LD5B	Azul

LED 5 mm difusos



LD5TR	Rojo
LD5TW	Blanco
LD5TB	Azul
LD5TG	Verde
LD5TBI	Bicolor - Azul y Rojo
LD5TT	Multicolor RGB
LD5TI	Blanco Intermitente

LED 5mm transparente




LD10TR	Rojo	216
LD10TW	Blanco	216
LD10TB	Azul	216
LD10TG	Verde	216
LD10TBI	Bicolor - Azul y Rojo	280

LED 10mm transparente



LD1100	Emisor
LD1101	Receptor

LED 5 mm infrarojo



LD10R	Rojo
LD10B	Azul

LED 10 mm Difusos



SMD5050-W	Blanco	70
SMD5050-R	Rojo	70
SMD5050-B	Azul	70
SMD5050-G	Verde	70

LED SMD 5050



LD-P1	3mm
LD-P1A	5mm
LD-P1B	10mm

Portaled plastico



LD-P2	3mm
LD-P2A	5mm

Portaled plastico



LD-P3	3mm	70
LD-P3A	5mm	70

Portaled plastico

LED DE POTENCIA



	Blanco Frio	Azul	Rojo	Verde
LD1 - 1w	200	200	420	580
LD3 - 3w	420	420	480	420
LD5 - 5w	1.500	1.500	2.000	2.000

LED de potencia sin Disipador




	Blanco Frio	Azul	Rojo	Verde
LD1D - 1w	220	430	430	430
LD3D - 3w	590	820	820	820
LD5D - 5w	1.800	1.800	1.800	1.800

LED de potencia con Disipador



LD10W	10Watt	4.000
LD20W	20Watt	10.000
LD30W	30Watt	11.000
LD50W	50Watt	14.000
LD100W	100Watt	22.000

LED de alta potencia 28-32 voltios



LD10W-A	10Watt	6.000
LD20W-A	20Watt	7.500
LD30W-A	30Watt	9.000
LD50W-A	50Watt	12.000
LD100W-A	100Watt	-

LED de alta potencia 110v




LDC3-W	Blanco	1.200
LDC3-R	Rojo	1.200
LDC3-B	Azul	1.200
LDC3-P	Rosado	1.200

LED de alta potencia COB 3W



LD1120	31mm	-
LD1121	36mm	-
LD1122	39mm	2.800
LD1123	41mm	3.200

Bombillo LED carro interior - color blanco frio



LD1141	MATRIS 4 x 4 LED
LD1142	MATRIS 5 x 5 LED
LD1143	MATRIS 7 x 7 LED

Matris de LED 5050 RGB - Multicolor




LDC20W	20Watt	5.200
LDC30W	30Watt	6.200
LDC50W	50Watt	9.000

LED COB de alta potencia 28v -34v



LD1130	LED 5730 - 20*52MM	2.000
LD1131	LED 5730 - 30*52MM	3.000
LD1132	LED 5730 - 40*52MM	3.100
LD1133	LED 5730 - 50*52MM	3.500

Panel LED con conector USB V8 - Blanca



LD1111	24 led	36*26	2.200
LD1112	36 led	50*20	2.500
LD1113	48 led	40*35	3.000

Luz LED panel



LM5630BR	500
Modulo LED RGB 3 LED	



LD-D	300
Disipador para LED	

MODULOS LED



LM5630 - W	Blanco	-
LM5630 - B	Azul	700
LM5630 - G	Verde	-
LM5630 - R	Rojo	700

Modulo de 3 LED 5630



LM3030 - W	Blanco	-
LM3030 - B	Azul	800
LM3030 - G	Verde	800
LM3030 - R	Rojo	-
LM3030 - Y	Amarillo	800
LM3030 - P	Rosado	-

Modulo de 1 LED 3030




LM5730 - W	Blanco	-
LM5730 - B	Azul	-
LM5730 - G	Verde	1.200
LM5730 - R	Rojo	1.200
LM5730 - Y	Amarillo	1.200
LM5730 - P	Rosado	-

Modulo de 3 LED 5730



LM7516 - W	Blanco	1.300
LM7516 - B	Azul	-
LM7516 - G	Verde	1.300
LM7516 - R	Rojo	-
LM7516 - Y	Amarillo	-
LM7516 - P	Rosado	1.300

Modulo LED 7516



LB2835	3528 led (2 led por sitio - alto brillo)	11.340
LB4015	4014 LED	9.100
LB7020	7020 LED	5.390

Cinta LED 1m, rígida de alto brillo



RGB - C 7.500

Controlador cinta RGB

CINTA LED



3528	Blanco frio	12v - 24v	12.000
3528	Azul	12v - 24v	12.000
3528	Verde	12v	12.000
3528	Rojo	12v	12.000
3528	RGB	Multicolor	16.400

Cinta LED flexible 3528 x 5m IP65



5050	Blanco frio	12v	-
5050	Azul	12v	-
5050	Verde	12v	18.400
5050	Rojo	12v	-
5050	RGB	Multicolor	23.800

Cinta LED flexible 5050 x 5m IP65



5050A - W	Blanca	110v	-
5050A - B	Azul	110v	36.000
5050A - R	Roja	110v	36.000
5050A - G	Verde	110v	36.000

Cinta LED flexible 5050 x 5m IP65, 110v



COB-W	12v	30.000
COB-P	12v	30.000
COB-B	12v	30.000

Cinta LED flexible COB (320 LED) x 5m IP65



LDNE-W	Blanco	22.240
LDNE-B	Azul	22.240
LDNE-G	Verde	-
LDNE-R	Rojo	22.240
LDNE-P	Rosado	22.240

Cinta LED NEON X 5m - 12v



LDF-W	Blanco	11.000
LDF-B	Azul	11.000
LDF-P	Rosado	11.000
LDF-R	Rojo	11.000
LDF-O	Naranja	11.000
LDF-G	Verde	11.000

Alambre NEON X 5m - 12v



3528RGB+	22.680
5050RGB+	31.800

Kit RGB - Cinta + Controlador + Control Remoto + Adaptador

DISPLAY




LCD01 8.000

Display LCD 2x16 - Verde



LCD01A 8.000

Display LCD 2x16 - Azul




LCD02 20.000

Display LCD 4x20 - verde




LCD02A 20.000

Display LCD 4x20 - Azul



LCD05 31.500

Display LCD 128 x 64 - Azul



DS8x8R Rojo 3.400
DS8x8B Azul 3.800

Matriz de 8 x 8 anodo común



DS040-1 1 Digitos Rojo 1.000
DS040-2 2 Digitos Rojo 1.300
DS040-3R 3 Digitos Rojo 2.000
DS040-3B 3 Digitos Azul 2.300
DS040-3W 3 Digitos Blanco 2.500

DISPLAY 0.40" - ANODOS




DS056-1 1 Digitos Rojo 880
DS056-2 2 Digitos Rojo 1.300
DS056-3R 3 Digitos Rojo 1.700
DS056-3B 3 Digitos Azul 2.400
DS056-3W 3 Digitos Blanco 2.600

DISPLAY 0.56" - ANODOS



DS180-1R 1 Digitos Rojo 3.400
DS180-1B 1 Digitos Azul 3.400

DISPLAY 1.80" - ANODOS



DS056 - 1C 3 digitos 1.500

DISPLAY 0.56" - CATODO
COLOR ROJO



DS23-1R Rojo 4.200
DS23-1B Azul 4.400

DISPLAY 2.3" - ANODO
1 DIGITO



DS40-1R Rojo 15.000



DISPLAY 4" - ANODO
1 DIGITO



DS60-1R Rojo 49.000






DISPLAY 6" - ANODO
1 DIGITO

VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS



VOL02R	Rojo	5.000
VOL02G	Verde	-
VOL02B	Azul	5.000



Voltmetro 4.5v a 30v DC - 0,56"



VOL04R	Rojo	5.200
VOL04G	Verde	5.200
VOL04B	Azul	5.200
VOL04A-R	Rojo	5.000
VOL04A-G	Verde	5.000
VOL04A-B	Azul	5.000
VOL04A-Y	Amarillo	5.000

Voltmetro 4.5v a 30v DC - 0,56"

Voltmetro 4.5v a 30v DC - 0,28"



VOL05	0 ~ 150v	2.600
VOL06	0 ~ 300v	2.600

Voltmetro Analogo



VOL07R	Rojo	6.000
VOL07G	Verde	6.000
VOL07B	Azul	6.000
VOL08R	Rojo	6.000
VOL08W	Blanco	6.000
VOL08G	Verde	6.000

Voltmetro AC 150 vol

Voltmetro 4v a 100v DC - Ø33,8mm

Voltmetro Ø22mm - 20 ~ 500vol

AMP02
Voltiamperimetro 0v a 100v ~ 10amp
Rojo-Azul - 48*29mm



AMP03R	Rojo	15.000
AMP03G	Verde	15.000
AMP03B	Azul	15.000
AMP04R	Rojo	15.000
AMP04G	Verde	15.000
AMP04B	Azul	15.000
AMP01A	0 ~ 20a	15.000
AMP01B	0 ~ 30a	15.000
AMP01A-1	0 ~ 20a	16.000
AMP01B-1	0 ~ 30a	16.000

Volt 60 a 500v ~ 100amp ~ 20 a 75hz

Volt 80 a 500v ~ 100amp ~ Ø22mm

Amperímetros DC

Amperímetros AC

BOMBAS DE AGUA



BA 101 100 litros -
Bomba dispersora de agua - 12v



BA 100 100 litros 4.590
Bomba de agua sumergibles 3 a 6 voltios




BAC 18 1.8 litros 6.750
BAC 35 3.5 litros -
Bomba de aire especial para acuarios



BA 200 200 litros 11.835
BA 500 500 litros 20.200
BA 1000 1000 litros 26.442
BA 2000 2000 litros 54.576
Bombas de agua sumergibles 110v


VENTILADORES - EXTRACTORES

							
VEN98	8.700	VEN98A	8.700	VEN98B	10.000	VEN99	5.100
Ventilador 1" - 5v		Ventilador 1" - 12v		Ventilador 1" - 24v		Ventilador 1.5" - 5v	
							
VEN99A	5.100	VEN99B	5.800	VEN100	5.000	VEN100A	5.000
Ventilador 1.5" - 12v		Ventilador 1.5" - 24v		Ventilador 2" - 5v		Ventilador 2" - 12v	
							
VEN100B	5.700	VEN101	5.700	VEN101A	-	VEN101B	-
Ventilador 2" - 24v		Ventilador 3" - 5v		Ventilador 3" - 12v		Ventilador 3" - 24v	
							
VEN102A	8.000	VEN102B	8.000	VEN102C	24.000	VEN102C-1	30.000
Ventilador 4.7" - 12v		Ventilador 4.7" - 24v		Ventilador 4.7" - 120v		Ventilador 4.7" - 120v - Balinera	
							
VEN102D	26.000	VEN103C	44.000	VEN103D	44.000	VEN104C	120.000
Ventilador 4.7" - 220v - Balinera		Ventilador 6" - 120v		Ventilador 6" - 220v, Balinera		Ventilador 8" - 120v	



VEN200

Rejilla plástica 4.7"



VEN200A
VEN200B
VEN200C

4.7"
6"
8"

Rejilla metálica para ventilador



VEN104D

120.000

Ventilador 8" - 220v, Balinera



VET01

Ventilador turbina 40x20mm, 12v



VET02

Ventilador turbina 50x15mm, 12v



VET04

Ventilador turbina 75x30mm, 12v



VET03

Ventilador turbina 50x15mm, 5v

FLYBACK'S



MARCA: LG			MARCA: LG			MARCA: SONY			MARCA: DAEWO		
CODIGO	PRECIO	CODIGO	PRECIO	CODIGO	PRECIO	CODIGO	PRECIO	CODIGO	PRECIO		
154-064G	7.000	6174V-6002G	7.000	1-439-311-00	7.000	FSA25023S	7.000		7.000		
154-064Y	7.000	6174V-6002U	7.000	1-439-421-11	7.000	FSA28014M	7.000		7.000		
154-074R	7.000	6174V-8004A	7.000	1-439-498	7.000	FSA37012M	7.000		-		
154-177C	7.000	6174V-8004D	7.000	8-598-834-20	7.000	MARCA: SAMSUNG					
154-177E	7.000	6174V-8005C	7.000	8-598-850-00	7.000	FSA38032	7.000		7.000		
154-375C	7.000			8-598-969-00	7.000	FSU20A001	7.000		7.000		
154-375D	7.000			8-598-998-00	7.000	FVH29A001	7.000		7.000		
				8-598-922	7.000						
				95-4372	7.000						

TELEVISION



F101 160
Conector coaxial RG6 Sencillo



F102 856
Conector coaxial RG6 de Presión



F103 960
Conector coaxial RG6 ángulo 90°



F200 264
Unión coaxial hembra



F201 520
Rápido para coaxial



F201A 920
Rápido para coaxial angulo 90°



F201B 1.000
F Hembra a PAL Hembra ángulo 90°



F202 280
PAL macho a coaxial Hembra europeo



F203 560
RCA macho a F hembra



F204 560
T Coaxial



F205 480
RCA macho a BNC hembra



PCH1 22.500
Pochadora para coaxial presión



F501 5 - 900mhz
F551 5 - 1000mhz
Spliter de 2 salidas



- F502 5 - 900mhz
- F552 5 - 1000mhz
Spliter de 3 salidas



- F503 5 - 900mhz
- F553 5 - 1000mhz
Spliter de 4 salidas

CAIMANES



CAI100	44mm	170
CAI101	55mm	220

Caimán forro vinilo




CAI105	20 amp
CAI106	30 amp

Caimán



600	CAI110	570
-		

Caimán



CAI111A	44mm	5.400
CAI111B	55mm	7.400

Juego por 10 pcs colores



CAI112	920
--------	-----

Caimán para adaptar en la punta del Multímetro y poder trabajar mas comodo

TELEFONO



TL101
Caja Telefónica de 1 Línea



TL102
Caja Telefónica de 2 Líneas



TL103
Unión Telefónica RJ11



TL104
Y Telefónica - 1 entrada 2 salidas



TL01
Plug RJ45, Categoría 5 y 6



TL01A
Plug RJ45 Metálico



TL105
Protector plástico RJ45 Colores
(Blanco, Azul, Verde, Rojo)



TL106A
Jack RJ45



PCH2
Ponchadora telefónica RJ11 12 45

PLUG DC - CAMARAS DE SEGURIDAD

PDP101	750 PDP102	900 PDP103	900 PDP104
1.100			
Plug 2.1 mm a conector	Jack 2.1 mm a conector	RCA a conector	BNC a conector
BALUN	9.000 PDP01	JDP01	1.000
Video Balun Pression	Plug DC 2.5 mm de pression	Jack DC 2.5 mm de pression	

PLUG DC

PD01	550 PD01A	720
PD02	550 PD02A	-
PD03	550 PD03A	720
PD04	- PD04A	-
PD05	550 PD05A	720
PD06	550 PD06A	720
PD07	550 PD07A	-
PD08	580 PD08A	720
PD09	580 PD09A	720
0,7mm * 2,5mm	0,7mm * 2,5mm	2,1mm
1,1mm * 3,5mm	1,1mm * 3,5mm	2,5mm
1,3mm * 3,5mm	1,3mm * 3,5mm	
1,35mm * 3,5mm	1,35mm * 3,5mm	
1,7mm * 4,0mm	1,7mm * 4,0mm	
1,7mm * 4,8mm	1,7mm * 4,8mm	
1,7mm * 5,5mm	1,7mm * 5,5mm	
2,1mm * 5,5mm	2,1mm * 5,5mm	
2,5mm * 5,5mm	2,5mm * 5,5mm	
Plug DC punta amarilla	Plug DC punta amarilla, ángulo 90°	Jack DC - Aéreo
JD01	400 JD01A	750
JD02	400 JD01B	650
2,1mm	2,1mm	2,1mm
2,5mm	2,5mm	
Jack DC - Chasis	Jack DC - Chasis	Jack DC - 2.1 mm Chasis
		JD03
		2,5mm
		1.000
		JD04
		2,1mm
		-
		Jack DC - Chasis Metálico

JACK AUDIO



J101
Jack 6.5 monofonico para impreso



730 J102
Jack 6.5 monofonico para chasis



1.400 J201
Jack 6.5 stereo para impreso



J202
Jack 3.5 stereo para chasis



1.400 J203
Jack 3.5 stereo aereo



1.000 J204
Jack 3.5 stereo para chasis



J205
Jack aereo 3.5



810 J206
Jack aereo 6.3



1.000 J207
Jack para chasis 3.5 stereo

PLUG AUDIO

			
P101	P301	P302	P302A
640	528	1.600	2.000
Plug 3.5 monofónico	Plug 6.3 monofónico	Plug 6.3 monofónico	Plug 6.3 monofónico
			
P303	P304	P305	P306
2.000	1.200	2.168	1.728
Plug 6.3 monofónico	Plug 6.3 monofónico 90°	Plug 6.3 monofónico 90°	Plug 6.3 monofónico
			
P307	P201	P201A	P201B
2.640	544	6.080	3.200
Plug 6.3 monofónico	Plug 3.5 stereo	Plug 3.5 stereo FINO	Plug 3.5 stereo FINO
			
P402	P403	P404	
2.320	1.840	1.120	
Plug 6.3 stereo	Plug 6.3 stereo	Plug 6.3 stereo 90°	
			
P405	P406	U200	
2.880	2.160	1.536	
Plug 6.3 stereo 90°	Plug 6.3 stereo	Union 3.5 stereo	

RCA



R501

RCA Macho



R502

RCA Macho



224 R502B 256

RCA Hembra



R503

RCA Macho



R510

RCA Unión

720 400

CONVERTIDORES AUDIO



CP101

624

Plug 6.5 a Jack 3.5 st - Baquela



CP102

640

Plug 3.5 a Jack 6.5 st - Baquela



CP103

560

Plug 6.5 mono a RCA - Baquela



CP103A

816

Plug 6.5 mono a RCA - Metálico



CP104

720

Plug 6.5 st a 2 RCA - Baquela



CP104A

880

Plug 6.5 mono a 2 RCA - Baquela



CP105

640

Plug 3.5 st a 2 RCA - Baquela



CP106

800

Plug 3.5 a 2 Jack 3.5 - Baquela



CP107

562

Plug 3.5 a RCA - Baquela



CP108

RCA m a 2 RCA h - Baquela



CP109

722

RCA h a 2 RCA h - Baquela



CP701

4.950

Plug 6.3 stereo a canon hembra



CP702

4.950

Plug 6.3 mono a canon hembra



CP703

4.320

RCA hembra a canon hembra



CP704

4.320

RCA macho a canon hembra



P501

1.600

Plug canon hembra



P502

1.600

Plug canon macho



P503

3.840

Plug canon hembra en angulo 90°



P504

3.360

Plug canon macho en angulo 90°



P505

2.400

Jack canon hembra chasis



P506

2.200

Jack canon macho chasis



P601

960

Jack speakon hembra



P602

3.040

Jack speakon macho



P602A

5.760

Jack speakon macho en angulo 90°


SWITCHES

SWITCHES PULSADORES

			
S101A abierto S101C cerrado	S102	S103A S103C	S104
720 720	600	440 440	800
Pulsador Abierto o Cerrado	Switche Pulsador ON/OFF	Abierto o Switch	Abierto - 2 patas
			
S105	S106	S107	S108
640	1.120	-	-
Switche Abierto - 3 átas	Switche Abierto - 2 patas	Switche lámpara 12x16x8 mm	Swittche Industrial - 2 tornillos
			
S109	S110	S111	S112
960	640	-	272
Switche lámpara	Switche lámpara	Switche lámpara - Dos patas un solo lado	Switche lámpara - Tres patas un solo lado
			
S113	S114	S160	
-	256	4.560	
Switche lámpara	Switche lámpara dos patas	Switche siliconado a prueba de agua	



S120
Switche SMD 3x6x2.5 mm



110 S121
Switche SMD 5x5x1.5 mm



70 S122 90
Switche SMD 6x6x3.1 mm



S123
Switche SMD



110 S124
Switche SMD



130 S125 100
Switche SMD



S126
Switche SMD



80 S127
Switche SMD 6x6x12 mm



300 S127A 380
Switche SMD 8x8x12 mm



S127B
Switche SMD 12x12x12 mm



550 S130
Switche 6 patas 5.8x5.8 mm



220 S131 210
Switche 6 patas 7x7 mm

 S132 Switch 6x6x1.5 mm	60	 S132E Switch 6x6x9 mm	70	 S132F Switch 6x6x12 mm	80		
 S132G Switch 6x6x1.9 mm	120	 S133 Switch 6x6x2.5 mm	60	 S134 Switch 6x6x4 mm	60		
 S135 Switch 12x12x1.5 mm	160	 S136 Switch 12x12x2.5 mm	160	 S137 Switch 12x12x4 mm	160	 S138 Switch 12x12x8 mm	160

SWITCHES DE BALANCIN



S301 176
Switche negro pequeño 2 patas 2 posiciones



S302 264
Switche negro pequeño 3 patas 2 posiciones



S303 -
Switche negro pequeño 3 patas 3 posiciones



S303A -
Switche reversible 3 patas 3 posiciones



S304 800
Switche luminoso mediano 3 patas 2 posiciones



S304A 2.000
Switche Breaker RESET 20 amp



S305 880
Switche rojo grande 31x25mm, 4 patas 2 posiciones



S306 -
Switche luminoso rojo grande 31x25mm, 6 patas 2 posiciones



S307 -
Switche redondo 3 patas 2 posiciones



S308 800
Switch redondo luminoso de 3 patas 2 posiciones



S308A 800
Switch redondo luminoso de 3 patas 2 posiciones



S309 3.280
Switche redondeo luminoso, 3 patas 2 posiciones



S310 1.360
Switche Luminoso Doble, 6 patas



S311 2.800
Switche Luminoso triple, 9 patas

SWITCHES LAMPARAS



S312
Switche para lámpara

1.200



S312A
Switche para lámpara

-



S312B
Switche para lámpara

1.200



S312C
Switche para lámpara de piso

2.800



S312D
Switch para lámpara luminoso

4.900



S313
Interruptor de flujo de agua, con 3 paletas de diferentes medidas

40.000

Switches a Prueba de agua



S306WP-R
Switche Luminoso 3 posiciones 6 patas, IP66 agua ROJO

-



S306WP-G
Switche Luminoso 3 posiciones 6 patas, IP66 agua VERDE

3.920



S306WP-Y
Switche Luminoso 3 posiciones 6 patas, IP66 agua AMARILLO

3.920



S304WP
Switche Luminoso 3 posiciones 3 patas, IP66 Agua

2.160



S308WP
Switche Luminoso 2 posiciones 2 patas, IP66 Agua

2.960

Switches interperie reversible IP66



S320
Switche reversible IP66

4.500



S321
Joystick 2 posiciones retorno

14.500

SWITCHES CODILLO



S201
Switche pequeño, 3 patas 2 posiciones



960 S202
Switche pequeño, 6 patas 3 posiciones



1.040 S250-1 3.280
Switche mediano, 2 patas 2 posiciones



S251 1.600
Switche mediano naranja, 2 tornillos 2 posiciones



S252 1.600
Switche mediano naranja, 3 tornillos 2 posiciones




S253 2.000
Switche mediano naranja, 6 tornillos 3 posiciones

SWITCHES INDUSTRIALES



	110vol ~ 220vol		9vol ~ 30vol	
Rojos	S1003-R	7.500	S1003A-R	7.500
Azules	S1003-B	7.500	S1003A-B	7.500
Verdes	S1003-G	7.500	S1003A-G	7.500

Switch Metelico Iluminado



S1003-S 2.500
Conector Switche S1003



S1003-1 7.500
Switch negro ilumina azul, 12mm - 24v



Switch ilumina azul, 12mm - 24v, indicador vehiculo



S1001
Pulsador



7.000 S1002
Pulsador



4.800 S1004 31.000
Switch ON-OFF



S1005

Switch ON - OFF

6.000



S1006

Switch Emergencia

10.000



S1014

Interrupor boton 22mm

2.000



S1007

Switche Industrial de Giro ON - OFF, Resistencia al agua IP66 - 16amp - 250v ~ 50-60Hz

41.200



S1008

Switche Industrial ON-OFF, Resistencia al agua IP66 - 16amp - 250v ~ 50-60Hz

25.000



S1009

Switche Industrial ON - OFF LLAVE, Resistencia al agua IP66 - 16amp - 250v ~ 50-60Hz

32.000



S1010

Switche Industrial GIRO ON-OFF, con interruptor de seguridad de desactivacion, IP66

36.000



S1011

Switch Industrial ON - OFF

9.800



S1011A

Switch Industrial ON - OFF

9.800



S1012

Switch de llave doble via

15.000




S1013

Switch Industrial ON - OFF Perilla

8.500


SWITCHES FINAL DE CARRERA



S1040 400
Microswitch Pulsador, medida 12x5mm



S1041 600
Microswitch Roldana, medida 12x5mm



S1042 800
Microswitch Palanca, medida 12x5mm



S1042A 800
Microswitch Palanca, medida 20x6mm



S1042B 800
Microswitch Palanca, medida 20x6mm



S1044 1.100
Switch Final de Carrera, 15amp



S1044A 4.500
Switch Dual, 15amp, Dos normalmente ON dos normalmente OFF



S1045A 4.500
Switch Dual, 15amp, Dos normalmente ON dos normalmente OFF



S1047A 4.500
Switch Dual, 15amp, Dos normalmente ON dos normalmente OFF



S1045 1.000
Switch Final de Carrera, 15amp



S1046 1.050
Switch Final de Carrera, 15amp



S1047 1.000
Switch Final de Carrera, 15amp



S1048 1.100
Switch Final de Carrera, 15amp



S1049 1.100
Switch Final de Carrera, 15amp



S1051

Microswitch Roldana



5.600

S1052

Microswitch Pata Larga



- S1053

3.300

Microswitch Pin



S1054

Microswitch Botón



3.300

S1055

Microswitch Botón

6.900



S1060

8.000

Switch final de carrera ajustable con roldana



S1061

7.500

Switch final de carrera pulsador



S1062

7.500

Switch final de carrera rodillo



S1063

7.500

Switch final de carrera pelo resorte



S1064

7.500

Switch final de carrera palo ajustable



S1065

7.500

Switch final de carrera roldana



S1080A

58mm*57mm

45.000

Interruptor de Limite industrial Roldana (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67



S1080B

58mm*57mm

45.000

Interruptor de Limite industrial Pulsador (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67



S1080C

58mm*57mm

45.000

Interruptor de Limite industrial Roldana (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67



S1080D

58mm*57mm

45.000

Interruptor de Limite industrial Roldana graduable (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67



S1080E

58mm*57mm


45.000

Interruptor de Limite industrial Resorte (Ascensores, Gruas, Maquinaria, etc) IP67

SWITCHES CORREDERA



S401 300
Switch 2 posiciones 3 patas



S402 150
Switch 2 posiciones 3 patas



S402A 320
Switch 2 posiciones 3 patas




S403 320
Switch lateral 2 posiciones 3 patas




S403A 280
Switch lateral 2 posiciones 3 patas SMD



S404 450
Switch 2 posiciones 3 patas



S405 450
Switch 2 posiciones 3 patas




S406 -
Switch lateral 2 posiciones 3 patas




S407 200
Switch 2 posiciones 3 patas en L




S408 200
Switch 2 posiciones 3 patas



S409 200
Switch lateral 2 posiciones 3 patas



S410 400
Switch lateral 2 posiciones 6 patas SMD




S411 400
Switch lateral 3 posiciones 8 patas



S412 200
Switch 2 posiciones 3 patas



S413 400
Switch lateral 2 posiciones 6 patas



S414 400
Switch lateral 3 posiciones 8 patas



S415 700
Switch 2 posiciones 3 patas en L



S416 400
Switch 2 posiciones 6 patas



S417 700
Switch 2 posiciones 3 patas



RL130 54.540
Relevo o switch con programa de apagado, sincronización de ciclo, XY-DJ01

BOTON MAQUINA DE JUEGOS



SJ105	Jugador 1	1.700
SJ106	Jugador 2	1.700
SJ107	COIN	1.700

Botón maquina casino



IN-L	12v	29.000
IN-L1	110v	29.000
IN-L2	220v	29.000

Luz giratoria

INDICADORES



IN-01R	con sonido	4.300
IN-01Y	con sonido	-
IN-01G	con sonido	4.300

Indicador 12v con buzzer rojo y verde



IN-02R	con sonido	4.300
IN-02Y	con sonido	-
IN-02G	con sonido	4.300

Indicador 220v con buzzer rojo y verde



IN-03R	con sonido	4.300
IN-03Y	con sonido	-
IN-03G	con sonido	4.300

Indicador 110v con buzzer rojo y verde



IN01A-R	1.900
IN01A-Y	1.900
IN01A-G	1.900

Indicador 12v rojo y verde



IN02A-R	1.900
IN02A-Y	1.900
IN02A-G	1.900

Indicador 220v rojo y verde



IN03A-R	1.900
IN03A-Y	1.900
IN03A-G	1.900

Indicador 110v rojo y verde

SWITCHES HERRAMIENTA



S502
Switch Taladro



6.500 S503
Switch Pulidora



4.500 S504
Switch pulidora palanca con seguro



12.000 S505
Interruptor controlador de velocidad pulidora

SWITCHES MOTOS



S1070 5.000
Switch con cable para Moto



S1071 25.000
Switch con cable para Moto - Doble



S1072 6.000
Switch con cable para Moto - Doble



S1073 9.000
Switch con cable para Moto - Doble

CONECTORES USB ~ CARROS Y MOTOS



CUSB-H1 20.520
Conector USB - (2) Entradas USB 2.1amp - con luz



CUSB-H4 20.000
Conector USB - (2) Entradas USB 1amp - 2.1amp



CUSB-H2 -
Conector USB para motocicleta - (2) Entradas USB con switch IP67



CUSB-H5 28.000
Super cargador USB tipo C y USB 60w con sus cables, portafusible y fusible



CUSB-H6 39.000
Panel de carga USB y C a 12v con encendido independiente



CUSB-H3 20.000
Conector USB para motocicleta - (2) entradas USB con switch IP67

PORTABATERIAS



PP101 500
Portapila para 1 pila AA



PP102 700
Portapila para 2 pila AA



PP102A 1.600
Portapila para 2 pilas AA con tapa y switch



PP103 1.000
Portapila para 3 pilas AA



PP104 1.200
Portapila para 4 pilas AA



PP104A 1.200
Portapila para 4 pilas AA



PP105 270
Broche para pila 9v



PP106 1.200
Portapila para 9v



PP107 330
Portapila para 1 pila 2032



PP108 700
Portapila para 2 pilas AAA



PP108A 1.700
Portapila para 2 pilas AAA con tapa con switch



PP109 840
Portapila para 3 pilas AAA



PP110 1.400
Portapila para 1 pila 18650



PP111 2.300
Portapila para 2 pilas 18650




PP112 2.300
Portapila para 1 pila 14250 cable



PP112A 2.300
Portapila para 1 pila 14250 pin


IMANES **Medidas en milímetros

											
1600-0	10 * 3	50	1602-0	16 * 3 - 7	100						
1600-1	20 * 3	130	1602-1	21 * 5 - 7	200				1310	5 * 15	-
1600-2	25 * 3	200	1602-2	30 * 5 - 18	360	1300	8	1.400	1311	7 * 10	-
Imán Moneda			Imán Arandela			Imán Neodimium Balin			Imán Neodimium Pilote		
											
			1499	6 * 3	-						
			1499A	8 * 3	-						
			1500	10 * 2	-						
1400	20 * 10 * 2	1.400	1500a	12 * 2	-	1500-1	12 * 3 - 4	1.500			
1401	25 * 12 * 3	3.200	1501	20 * 2	-	1500-2	15 * 3 - 4	1.800			
1402	30 * 12 * 3	3.800	1502	20 * 5	5.400	1500-3	20 * 3 - 4	3.200			
Imán Neodimium Rectangulo			Imán Neodimium Moneda			Imán Neodimium Arandela					

PANEL SOLAR

								
PS 5v - 120ma	-		PS 12v - 50ma	7.400				
PS 5v - 300ma	-		PS 12v - 100ma	-				
PS 5v - 500ma	-		PS 12v - 200ma	-				
PS 5v - 1000ma	39.900		PS 12v - 500ma	28.000				
PS 6v - 500ma	-							
PS 9v - 100ma	-		P 12v - 1amp	60.000				
PS 9v - 300ma	-		P 12v - 2amp	121.000				
PS 9v - 500ma	-		P 12v - 3amp	156.000				

CONECTORES USB

							
C USB-H	200	C USB-P	400	C USB-V3 C USB-V8	400 300	C USB-C	500
Conector USB hembra para ensamble		Conector USB para ensamble IMPRESORA		Conector USB para ensamble V3 y V8		Conector USB para ensamble Tipo C	
							
C HDMI-F1	1.000	C HDMI-M	500	C HDMI-A	3.330	C USB-HA C USB-MA	Hembra Macho 500 500
Conector HDMI hembra para impresora		Conector HDMI macho para soldar		Conector HDMI macho para soldar con carcasa		Conector USB Aereo	

CONECTORES

											
CO100A	Azul	270	CO101A	Azul	370	CO100V	Verde	270	CO101V	Verde	370
Bornera de 2 pines			Bornera de 3 pines			Bornera de 2 pines			Bornera de 3 pines		
											
CO102	2pin	580	CO102B	2 lineas	850	CO103B	3 lineas	1.300	CO104B	4 lineas	1.700
CO103	3pin	800	CO105B	5 lineas	2.200	CO106B	6 lineas	2.600			
CO104	4pin	1.150									
CO106	6pin	1.350									
Pata de Angulo											

JUMPER



CO401

Jumper Cerrado

50



CO402

Jumper Abierto

100



CO403

Jumper Abierto

50

CONECTOR BANANA



SP200

Banana Hembra

280



SP201

Banana Macho



SP300A
SP300B
SP300C

Pequeño
Mediano
Grande

350
600
800

Banana Jack



SP250

Rojo y Negro

2.300

Banana Macho Doble



SP251

Rojo y Negro

Banana Hembra Doble

1.800



SP301B
SP301C

Mediano
Grande

750
800

Banana Jack

REGLETAS




RE100

1 * 40pin
2 * 40pin

171
197

Regleta Header Macho



RE200

1 * 40pin
2 * 40pin

432
822

Regleta Header Hembra



RE300

5 amp
10 amp
20 amp
30 amp
60 amp
80 amp

1.080
1.260
1.620
2.070
5.760
12.060



RE400

3 Tornillos
6 Tornillos

450
1.350

Regleta Electrica

CONECTORES EMPALMES ELECTRICOS



CO282	2 pines	2.700
CO283	3 pines	3.100
CO284	4 pines	4.200
CO286	6 pines	4.600
CO288	8 pines	6.100
CO2812	12 pines	8.000
Valor conector completo M-H y Pin		

Conector DENSO IP67 a preba de agua



CO232	2 Pines	-
CO233	3 Pines	-
CO234	4 Pines	-

Precio Completo M - H y Pin

Conector a Prueba de Agua con gancho de seguridad



CO202	2 Pines	-
CO203	3 Pines	-
CO204	4 Pines	90
CO200	Pines M y H	60

Precio por pareja M y H



CO202A	2 Pines	340
CO203A	3 Pines	500
CO204A	4 Pines	640

Conector plastico con cable (Conector ya punchado)

Conector Aereo Plastico Separacion 2,5mm con gancho de seguridad

Conector Aereo Plastico Separacion 2,5mm con gancho de seguridad



CO212	2 Pines	-
CO213	3 Pines	270
CO214	4 Pines	-
CO216	6 Pines	-
CO210	Pines M y H	50

Precio por pareja M y H




CO212A	2 Pines	460
CO214A	4 Pines	920

Conector plastico con cable (Conector ya punchado)

Conector Aereo Molex con gancho de seguridad

Conector Aereo Molex con gancho de seguridad



CO222	2 Pines	90
CO223	3 Pines	110
CO224	4 Pines	140
CO225	5 Pines	180
CO226	6 Pines	220
CO220	Pin H	22



CO222A	2 Pines	-
CO223A	3 Pines	-
CO224A	4 Pines	-
CO226A	6 Pines	740

Conector plastico con cable (Conector ya punchado)

Conector para Circuito Impreso (el valor es macho-hembra y pin)

Conector para Circuito Impreso



CO292	2 Pines	2.800
CO293	3 Pines	3.100
CO294	4 Pines	-
CO296	6 Pines	3.800

Conector GX16 metalico - Macho y Hembra



Conector de 2 pines con cable con polaridad rojo/negro Bateria



CO242	610	CO201	-
-------	-----	-------	---

Kit de conectores Dupont, 310pcs, Conectores de 2, 4, 6 y 8 pines,

CONEXIONES ELECTRICAS

											
CO252	2 Lineas	140	CO262	2 Lineas	410	CO272	2 Lineas	1.000	CO270A	2 Lineas	3.440
CO253	3 Lineas	200	CO263	3 Lineas	620	CO273	3 Lineas	1.500	CO270B	3 Lineas	4.560
			CO264	4 Lineas	740				CO270C	4 Lineas	6.240
									CO270D	5 Lineas	6.880
Unión Eléctrica de Pellizco			Derivador Eléctrico			Unión Eléctrica			Conector WAGON de palanca para cable		

					
CO1011A	10,5mm - 4awg	2.000	CO1010KIT \$ 36.000		
CO1011B	8,4mm - 6awg	1.300			
CO1011C	6,4mm - 8awg	800			
CO1011D	3,7mm - 10~12awg	500			
Terminal de OJO estaño - Paquete 100pcs			Kit Caja Plastica con Terminales de Cobre Estaño. 6mm - 10mm - 16mm - 25mm 60pcs		

CONECTORES TERMINALES

											
CO1010F-1	2,8mm	-	CO1010M-1	2,8mm	50	CO1010P-1	6,3mm	20	CO1012F	Hembra	75
CO1010F-2	4,8mm	-	CO1010M-2	4,8mm	75	CO1010P-2	4,8mm	20	CO1012M	Macho	75
CO1010F-3	6,3mm	85	CO1010M-3	6,3mm	85	CO1010P-3	2,6mm	20			
Conector Terminal Hembra - Paquete 100pcs			Conector Terminal Macho - Paquete 100pcs			Protector Plástico Conectores - Paquete 100pcs			Terminal Redondo Metálico - Paquete 100pcs		

CONECTORES TERMINALES



CO1000A	6,3mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1000Z	4,8mm - 14~16awg Azul	90
CO1000R	2,6mm - 16~22awg Rojo	85

Conector Terminal Hembra - Paquete 100pcs



CO1001A	6,3mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1001Z	4,8mm - 14~16awg Azul	90
CO1001R	2,6mm - 16~22awg Rojo	85

Conector Terminal Macho - Paquete 100pcs



CO1002A	6,4mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1002Z	5,3mm - 14~16awg Azul	100
CO1002R	4,2mm - 16~22awg Rojo	75

Conector Terminal OJO - Paquete 100pcs



CO1003A	6,4mm - 10~12awg Amarillo	130
CO1003Z	5,3mm - 14~16awg Azul	100
CO1003R	4,2mm - 16~22awg Rojo	75

Conector Terminal U - Paquete 100pcs



CO1004A	10~12awg Amarillo	180
CO1004Z	14~16awg Azul	150
CO1004R	16~22awg Rojo	130

Conector Terminal Hembra Redondo - Paquete 100pcs



CO1005A	10~12awg Amarillo	180
CO1005Z	14~16awg Azul	150
CO1005R	16~22awg Rojo	130

Conector Terminal Macho Redondo - Paquete 100pcs



CO1006A	10~12awg Amarillo	220
CO1006Z	14~16awg Azul	180
CO1006R	16~22awg Rojo	150

Conector Pasa Cable - Paquete 100pcs



CO1007A	10~12awg Amarillo	180
CO1007Z	14~16awg Azul	130
CO1007R	16~22awg Rojo	100

Unión Eléctrica - Paquete 100pcs



CO1008A	10~12awg Amarillo	200
CO1008Z	14~16awg Azul	100
CO1008R	16~22awg Rojo	80

Terminal Pin - Paquete 100pcs

SOLDADURA



SL500	500gr	-
SL12	12gr	-

Soldadura 60/40 1mm

PUENTES RECTIFICADORES



W04M	1,5ah - 400v	495
W06M	1,5ah - 600v	495
2W10	2ah - 1000v	468

Rectificador de puente redondos - tipo peine



RS202	2ah - 400v	900
RS205	2ah - 600v	900
RS405	4ah - 600v	900
RS605	6ah - 600v	900

Rectificador de puente monofásico diseñado para convertir corriente alterna en corriente continua



KBL404	4ah - 400v	720
KBL410	4ah - 1000v	720

Rectificador de puente plástico



10SQ050	10a-50v	560
40CQ100	40a-100v	7.000
80CQ150	80a-150v	8.000

Rectificador de barrera




MBR20100CT	20a-100v	1.200
MBR20200CT	20a-200v	1.400

Diodo rectificador Schottky dual de alto rendimiento



STTH3003	30a-300v	4.200
STTH6003	60a-300v	-
SH20A400H	20a-400v	1.800
HER1603	16a-250v	1.800
GBJ2510	25a-1000v	2.000

Diodo de respuesta rápida de potencia adecuados para fuentes de alimentación conmutadas y convertidores CC a CC de alta frecuencia



KBPC1506	15ah - 600v	2.700
KBPC1510	15ah - 1000v	2.700
KBPC2506	25ah - 600v	2.700
KBPC2510	25ah - 1000v	2.700
KBPC3506	35ah - 600v	2.700
KBPC3510	35ah - 1000v	2.700
KBPC5006	50ah - 600v	2.970
KBPC5010	50ah - 1000v	3.060

Puente Rectificador Horizontal - tipo mesa metálicos

VARISTORES



10D 101K	10jul - 60v	252	20D 201K	20jul - 130vol	630
10D 201K	10jul - 130v	180	20D 241K	20jul - 150vol	630
10D 241K	10jul - 150v	180	20D 391K		567
10D 391K	10jul - 250v	162			
10D 470K		252			

Varistor de tensión de resistencia

TERMOSTATOS



KSD45	45°	1.600
KSD80	80°	1.600
KSD115	115°	1.620
KSD210	210°	1.620

Termostato Interruptor de Control de Temperatura

FUSIBLES TERMICOS



FTH150	150°	470
FTH185	185°	470
FTH216	216°	470
FTH228	228°	470
FTH240	240°	470

Fusible termico de amplio rango de temperatura - 10amp

FCN-10	10 amp	1.350
FCN-20	20 amp	-
FCN-30	30 amp	-

Protector de circuitos

FCS-5	5 amp	1.500
FCS-10	10 amp	1.500
FCS-20	20 amp	1.500
FCS-30	30 amp	3.000

Protector de circuitos (Breaker) con switch

SJ200	1.500
-------	-------

Termostato de vapor

FUSIBLES

FUSIBLES DE VIDRIO



5x20mm			6x30mm		
FC-0.5	0.5amp	80	FL-0.5	0.5amp	92
FC-1	1amp	80	FL-1	1amp	92
FC-3	3amp	80	FL-3	3amp	92
FC-5	5amp	80	FL-5	5amp	92
FC-7	7amp	80	FL-7	7amp	92
FC-10	10amp	80	FL-10	10amp	92
FC-15	15amp	80	FL-15	15amp	92
FC-20	20amp	80	FL-20	20amp	92
FC-30	30amp	80	FL-30	30amp	92

Fusible cilindrico tipo cartucho - dispositivo de protección de circuitos de bajo voltaje

FUSIBLES CERAMICOS



5x20mm			6x30mm		
FCC-5	5amp	180	FLC-5	5amp	270
FCC-10	10amp	180	FLC-10	10amp	270
FCC-15	15amp	180	FLC-20	20amp	270
FCC-20	20amp	180	FLC-30	30amp	270
FCC-30	30amp	180			

Fusibles cerámicos de soplado rápido

FUSIBLES DE VIDRIO PARA PLANTA DE CARRO



6x38mm		
FLP-30	10amp	1.600
FLP-40	20amp	1.600
FLP-60	30amp	1.600

Fusible dorado de alta calidad

PORTAFUSIBLES



FC104	5*20mm	630
FC105	6*30mm	855

Portafusible para chasis



FC102	5*20mm	700
FC103	6*30mm	700

Portafusible aereo



FC101	14 Awg	-
-------	--------	---

Portafusible aereo para carro cable 14awg



FC106	6.300	FC106	-
-------	-------	-------	---

Portafusible para planta de carro



Portafusible para planta de carro



FC101A	5*20mm	630
--------	--------	-----

Portafusible para impreso, Fusible 5*20mm



FC101B	630
--------	-----

Portafusible para fusible de carro muela con patas y tapa

RELEVOS

								
RL124	10a - 6v - 5p	1.200	RL126	30a - 12v - 6p	4.050	RL1230	30a - 12v - 5p	4.500
RL125	10a - 12v - 5p	1.260	RL246	30a - 24v - 6p	4.320	RL1280	80a - 12v - 5p	8.100
RL245	10a - 24v - 5p	1.305						
Relevo de 5 pines cuadrado			Relevo de 6 pines tipo T			Relevo automatiz 5 pines - "silla"		
								
RL128	1a-12v - 8p	3.240	RL1220-4C	12v	5.400	RL1220-4A	12v	5.850
RL129	8a-12v - 8p	5.580	RL1220-4D	24v	5.400	RL1220-4B	24v	5.850
Relevo 12 voltios 8 pines			Relevo para Aire Acondicionado 20amp - 4pines			Relevo para Aire Acondicionado 20amp - 4 pines - 2 patas		
								
RL2525	25a - 250v	13.500	RL128A	12v - 8p	3.240	RL1214	12v - 14p	5.130
RL4025	25a - 400v	15.300				RL2414	24v - 14p	5.850
Relevo de estado solido			Relevos de 8 patas			Relevos de 14 patas		
								
RL1214-S		3.600	RL1230-S		3.400			
Base para relevo de 14 pines			Base para relevo de 5 pines Automovil					

CONTROLES



TRI-5K	5K	210		
TRI-10K	10K	-		
TRI-20K	20K	210	5K	5K
TRI-50K	50K	210	10K	10K

Reostatos Vertical




Reostatos Planos



TRIV-1K	1K	630	TRIO-1K	1K	630
TRIV-2K	2K	630	TRIO-2K	2K	630
TRIV-5K	5K	-	TRIO-5K	5K	630
TRIV-10K	10K	-	TRIO-10K	10K	-

Trimmer Vertical



Trimmer Horizontal



PTM 1K	1K	464
PTM 5K	5K	464
PTM 10K	10K	-
PTM 20K	20K	464
PTM 50K	50K	464
PTM 100K	100K	464

Potenciometro Monofonico



PTS 1K	1K	648
PTS 5K	5K	648
PTS 10K	10K	648
PTS 20K	20K	648
PTS 50K	50K	-
PTS 100K	100K	648

Potenciometro Stereo



PTSS 1K	1K	640
PTSS 5K	5K	640
PTSS 10K	10K	640
PTSS 20K	20K	640
PTSS 50K	50K	640
PTSS 100K	100K	640

Potenciometro Stereo con Switch



PTW 1K	1K	690
PTW 5K	5K	690
PTW 10K	10K	690
PTW 20K	20K	690
PTW 50K	50K	690
PTW 100K	100K	690

Control de volumen cabina lineal Monofonico



PT3590S - 5K	5K	8.500
PT3590S - 10K	10K	8.500
PT3590S - 20K	20K	8.500
PT3590S - 50K	50K	9.000
PT3590S - 100K	100K	9.000

Potenciometro Industrial de Precisión



PT3590S - P 8.000

Perilla de precisión y contadora, potenciometro 3590S

PERILLAS



PER01	Pequeña	1.000
PER01A	Mediana	1.300
PER01B	Grande	-

Perilla para potenciómetro o control de volumen - Metálica



PER02	220
-------	-----

Perilla para potenciómetro o control de volumen - Plástica Colores

BUZZER



BUZ01

Piezo electrico 5v - 12v



BUZ01A

Buzzer patas - 5 voltios



BUZ02

Buzzer cable 3 a 24v

1.100	1.100	4.000
-------	-------	-------

SOPORTE PLASTICO



SP	95
----	----

Soporte plaqueta 22mm

MICROFONO





MA1000	-
--------	---

Micrófono Electret

TECLADOS


	TL4X3	3.000		TL4X4	-		TL4X5	5.000
Teclado Membrana 4*3			Teclado Membrana 4*4			Teclado Membrana 4*5		
	TL4X3B	10.000		TL4X4B	10.500			
Teclado Membrana 4*3			Teclado Membrana 4*4					

FOTOCELDA			BOMBILLOS			SOCKET BOMBILLO		LLANTAS DE APOYO		
										
FC5	5mm	260	B 2.5 vol	2,5vol	300	SE-10	300	R125	1,25"	-
FC7	7mm	1.000	B 6 vol	6vol	320			R150	1,50"	-
FC10	10mm	1.700	B 12 vol	12vol	380					
Fotoresistencia			Bombillo para experimentos E-10 caja x 50pcs			Socket para bombillo tamaño E-10		Llanta de apoyo en Nylon		

PROTOBOARD




WB99 35 * 47mm
Protoboard 170 pts




- WB100 Blister
Protoboard 270 pts



- WB102 con Laminilla
Protoboard 840 pts - WISH



WB104
Protoboard 1360 pts




WB106 Blister
Protoboard 1440 pts

LAMINAS PARA CIRCUITOS



WB1001	2cm x 8cm	1.000
WB1002	3cm x 7cm	1.300
WB1003	4cm x 6cm	-
WB1004	5cm x 7cm	-


Lámina para circuitos en fibra de vidrio doble cara



WB1010	5 x 7cm	-
WB1011	9 x 7cm	1.000
WB1012	10 x 10cm	1.850
WB1013	9 x 15cm	2.500

Lámina para circuitos en baquelita en puntos

CABLES PARA CONEXIÓN Y PUENTES



CP01A	Macho - Macho	4.000
CP02A	Hembra - Hembra	4.000
CP03A	Macho - Hembra	4.000

40 Cables Jumper DuPont Macho – Hembra 20cm

PROYECTOS EDUCATIVOS



R5063

16.443

Kit completo para carro chasis



R5063A

23.625

Kit completo para carro chasis



R5064

11.898

Kit carro seguidor de linea



R5100

10.000

Carro solar



R5100A

Carro solar



R5061

20.000

Garra mecanica para servomotor



R5102

14.500

Kit solar educativo 6 en 1



R5103

26.400

Kit solar educativo 6 en 1



R5104

31.500

Kit solar educativo 7 en 1



R5105

40.000

Kit solar educativo 13 en 1



R5105A

38.000

Kit solar educativo 14 en 1



R5107

7.200

Proyector carro solar



R5109

9.000

Proyector carro solar



R5110

Proyecto carro motor DC control



R5111

Proyector generador de luz - Dinamo



R5112

12.000

Proyecto carro motor DC y pilas



R5113

80.000

Soporte para proyectos electrónicos con control



R5114

63.000

Soporte para proyectos electrónicos

MOTORES



MOT01

Motor Jhonson pequeño



910 MOT01A

Motor Jhonson grande



- MOT01B

Motor Jhonson doble eje



2.000 MOT01C

Motor Jhonson con pulea sin fin



MOT02

Motor DC



5.200 MOT101

Motor 12*25mm



4.500 MOT08

Motor con hélice



4.400 MOT07

Motor paso paso 5v



MOT10

Motor vibrador



3.000 MOT11

Motor vibrador



- MOT12

Motor de alta velocidad 3.7v sin escobillas



MOT10-1 6v - 50rpm 18.000
MOT10-2 12v - 100rpm 18.000

Moto Reductor



MOT10-3 12v - 100rpm 18.000

Moto Reductor eje largo



MOT11-1 6v - 50rpm 25.000
MOT11-2 12v - 100rpm 25.000

Moto Reductor



MOT13 12v-60rpm 28.000

Moto Reductor



MOT14A 12v 40.200
MOT14B 18v 40.200
MOT14C 21v 40.200

Moto Remplazo para herramienta eléctrica 14 dientes (piñón) taladros, motor tool, pulidora, etc



MOT05	110v - 5rpm	10.000
MOT05-1	110v - 15rpm	-
MOT05-2	110v - 30rpm	12.500

Motor AC 110v de bajas revoluciones



MOT06	110v - 2,5rpm	30.000
MOT06-1	110v - 5rpm	30.000
MOT06-2	110v - 10rpm	30.000
MOT06-3	110v - 20rpm	30.000

Motor AC 110v Bidireccional imantado alta resistencia



MOT05A	Eje Sencillo	5.550
MOT05B	Doble Eje	-
MOT05C	Eje Sencillo Plástico	2.500

Moto Reductor 12v de bajas revoluciones con eje largo



MOT1000	1.2 Kg/cm TOWER PRO	6.300
---------	---------------------	-------

Servomotor SG90



MOT1001	1.5 Kg/cm TOWER PRO	-
---------	---------------------	---

Servomotor GS3005



MOT1002	2.2 Kg/cm TOWER PRO	7.500
---------	---------------------	-------

Servomotor MG90S



MOT1003		50.000
---------	--	--------

Servomotor de alto torque - 20Kg



MOT1004		70.000
---------	--	--------

Servomotor de alto torque - 30Kg



MOT1005	12 Kg/cm TOWER PRO	24.000
---------	--------------------	--------

Micro Servo MG995

CAJAS REDUCTORAS



MCR01A		2.600
--------	--	-------

Motor Proyectos



MCR01B	ángulo 90°	3.500
--------	------------	-------

Motor Proyectos




MCR03		-
-------	--	---

Motor chasis articulado








LLANTAS

								
MCR02	70mm	5.000	YAN01	70mm	2.200	YAN02	41mm	1.400
Llanta con motor			Llanta de caucho			Llanta de caucho		
								
YAN03	28.6mm	2.700	YAN04		2.600	YAN04A		2.600
Llanta de caucho			Rueda libre			Rueda libre		

POLEAS / PIÑONES / HÉLICES

								
POL01	13mm	100	PIN01	0.40"	400			
POL02	24mm	120	PIN02	0.55"	400			
POL03	36mm	300	PIN03	0.80"	400			
POL04	42mm	600	PIN04	1.10"	400	HEL01A	40mm	300
POL05	48mm	-	PIN05	1.30"	400	HEL01B	60mm	-
			PIN06	1.50"	400	HEL01C	120mm	1.500
Poleas plásticas para proyectos educativos			Piñones plásticos para proyectos educativos			Hélice plástica de 4 aspas		
								
HEL02		-	R6000	15"9"4.5cm - doble	-	POL100	15mm diámetro	4.300
Juego de 55pcs (poleas, piñones, banda)			R6001	21"12.5"4.5cm - doble	-	POL101	50mm diámetro	25.000
			Caja plástica para guardar piezas			Polea metálica de una sola cuerda		

ARDUINOS

					
AR1001	29.000	AR1001A	16.352	AR1001D	26.000
Arduino UNO R3, ATmage328P chip desmontable		Arduino UNO R3, ATmage328P chip SMD		ATMEGA 16U2 / UNO Chip CH340G placa ESP8266	
					
AR1001-1	25.800	AR1001-1A	63.000	AR1002A	14.488
Arduino UNO R4, Minima		Arduino UNO R4 Minima ESP32-S3 Type-C USB board WIFI Edition		Arduino NANO, ATmage328P	
					
AR1004	66.968	AR1007	16Mhz 24.000	AR1008	20.840
Arduino ATMEGA 2560		Arduino ATMEGA PRO 32U4		Arduino ESP32 Tarjeta de desarrollo ESP32-C3	
					
AR1010	12.500	AR1010-1	12.500	AR1011	108.000
ESP8266 TYPE-C		ESP8266 con modulo wiffi		Microbit V2.0	



AR1001C

8.000

Carcaza plástica para arduino UNO



AR1001B

34.000

Kit arduino inicio, 42 pcs



AR1000A	Print	2.000
AR1000B	V3	2.000
AR1000C	V8	2.000
AR1000D	C	2.000

Cables USB



RAS3-2

Raspberry Pi Zero RP2040



RAS3-3

23.530

Raspberry Zigbee TI 2530 placa de desarrollo



RAS3-4

59.820

Raspberry digital sound I2S SPDIF



RAS3-6

12.500

Raspberry Pi Pico

PLACAS PARA ARDUINO



SH01 7.024
Placa controlador de motores L293D, 4 Motores DC, 2 Paso a Paso, 2 Servomotores



SH01B 4.624
Placa controlador de motores L293D, 2 Motores DC



SH02
Placa ethernet W5100, util para conectar tu arduino a internet por medio de conector RJ45



SH03 9.872
Placa LCD con botonera, ideal para actuar directamente en tu arduino sin necesidad de computador.



SH04 6.232
Placa expansora para sensores y motores, funcional porque duplica los pines para más conexiones.



SH05 66.820
Placa para conexión Wi-Fi CC3000




SH05-1 13.448
Placa Wifi D1 - ESP8266, ideal para usar con sensores con un Wi-Fi nativo.



SH06 15.250
Placa Ethernet ENC28J60, placa compacta para realizar conexión ethernet,



SH07 5.168
Placa expansora para Arduino NANO funcional porque duplica los pines para más conexiones.




SH08
Pantalla OLED 1.3" 128x64 azul



SH09
Pantalla TFT 240x240 1.28" RGB



SH10 4.968
Placa Protoboard 170 puntos para arduino, perfecta para proyectos compactos



SH11 8.000
Placa LCD con modulo PCF8574, para una comunicación directa con tu placa,



SH12 6.824
Placa de aprendizaje multifunción arduino uno, encaja directamente sobre tu arduino para practicas.



SH13 13.280
Xbee Zigbee Bluetooth HC5, placa especial para conectarse desde tu arduino con modulos Xbee.



SH13-1 13.680
Xbee Explorer, placa para conectar tus modulos Xbee con una computadora.



SH14
DC Power Shield V1.1.0 WEMOS D1 mini, placa de expansión



SH15 28.080
Placa de 4 rele mecánicos 70w, Es un controlador de carga de alta potencia que el CHIP no podría manejar.



SH16 13.440
Tarjeta expansión que trae, sensor de temperatura, humedad, brillo, IR, buzzer, LDR, potenciómetro, led, pulsadores.

SOPORTES ROBOTICA



R5062

Soporte para sensor Ultrasonido



1.161

R5066

Soporte para pantalla LCD 1602 plástica



4.560

R5067

Soporte para Servomotores.

SENSORES Y MODULOS



SEN01

1.824

Sensor Optico CNY70, sensor optico reflectivo de corto alcance.



SEN02

1.680

Sensor Optico QDR1114, sensor optico reflectivo de corto alcance.



SEN03

577

Sensor Optico TCRT5000, sensor optico reflectivo de corto alcance.



SEN04

2.240

Sensor Optico de Herradura KLH512L



SEN05

2.736

Modulo Sensor Optico de Herradura KLH512L



R5065

15.000

E18-D80NK Sensor Optico de proximidad ajustable de mayor distancia.



SEN06

3.296

HC-SR501, sensor de movimiento PIR.



SEN07

4.200

HC-SR04, sensor de distancia por ultrasonido,



SEN07A

6.968

RCWL1005 Puerto GPIO IIC - 10mm, sensor de distacia por ultrasonido, la versión mejorada del HC-SR04.



SEN07B

10.240


Modulo probador de sensores de ultrasonido, un modulo de prueba facil de utilizar.



SEN22

20.480

JSN-SR04T AJ-SR04M, Sensor ultrasonido medidor de distancia para interperie con modulo.



SEN08 3.296

DHT11, sensor de temperatura y humedad relativa.



SEN08B
DHT22, sensor de temperatura y
humedad relativa con capacidades
superiores.



SEN08C 9.928
DHT11 + ESP-01, Modulo sensor de
humedad con Wi-fi para conexión a
internet



SEN08D	20.300
<i>Sensor de humedad del suelo con modulo de censo.</i>	



SEN08E	6.400
<i>AHT10, sensor de temperatura y humedad avanzado, compacto y muy preciso.</i>	



SEN08F-1	AHT10	24.000
SEN08F-2	AHT20	24.000
SEN08F-3	AHT30	24.000

*Sensor de temperatura y Humedad
I2C alta precisión*



SEN09 800
Sensor de lluvia o nivel de agua, el
complemento perfecto de DHT11 o
DHT22



SEN10 1.5


UGN3503, Sensor de efecto Hall



SEN10A -
UGN3503, Sensor de efecto Hall
montado en placa para facil instalacion
en Arduinos.



LM35DZ 2.70
LM35DZ, Sensor de Temperatura
analogo grados celsius.



LM335Z 2.700

*LM35DZ, Sensor de Temperatura
analogo grados kelvin.*



SEN11	7.920
MPU-6500, Sensor de movimiento en 6 ejes - 3 acelerometro y 3 giroscopio	



SEN19F 3.056
Sensor de Temperatura LM35DZ,
montado en plaqueta par facil
intalacion en arduinos.



SEN12 1.768
Sensor de Voltaje, Mide voltajes superiores a su limite de entrada en arduinos.



SEN13-20 20amp 4.352
ACS712, sensor de corriente AC/DC - 20amp



SEN13-30 30amp 4.352
ACS712, sensor de corriente AC/DC - 30amp



SEN14 2.304
SW460D, sensor de vibración e inclinación tipo mecanico



SEN14A 896
Sensor Mercurio de ángulo unidireccional



SEN15 1.920
SW420, sensor de vibración de alta sensibilidad.



SEN17 2.320
Sensor optico de velocidad infrarrojo



SEN18 1.864
Sensor detector de luz LDR, Detecta la intensidad de la luz ambiental.



SEN18B 35.832
UVM-30A, Sensor especializado en medir la intensidad de radiación Ultravioleta UV



SEN19 1.976
Sensor de Temperatura, especial para medir temperatura por medio de la resistencia.



SEN19A 8.320
MAX6675, Sensor de Temperatura 0 a 800° - MAX6675



SEN19B 15.224
MAX6675, Sensor de Temperatura 0 a 800° - MAX6676 con termocupla



SEN19C 6.088
18B20, sensor digital de temperatura con sonda, mediciones de temperatura ambiental y en líquidos.



SEN19D 2.584
Sonda de Temperatura Sensor 18B20 Analogo



SEN19D-A 3.650
Sonda de Temperatura Sensor 18B20 Digital



SEN19D-1 2.320
Termocupla M6 tipo K - 1metro



SEN19D-2 17.032
Termocupla M8 tipo K - 1metro



SEN19D-3 5.360
Termocupla tipo K M8J con agujero



SEN19E 2.584
Termocupla superficial, especial para mediciones en superficie sin perforar.



SEN19G 29.224
MLX90614, Sensor de Temperatura a distancia, sin contacto.



MO68B 31.840
MAX31855K Medidor de temperatura de alta precisión -200°+1350°




SEN23-1	1kg	5.696	SEN23-1A	1kg	7.512		
SEN23-2	5kg	5.696	SEN23-2A	5kg	7.512		
SEN23-3	10kg	5.696	SEN23-3A	10kg	7.512		
SEN23-4	20kg	9.840	SEN23-4A	20kg	9.500	SEN23A	10.416
Celda de carga (peso).		HX711, modulo sensor de carga con celda.		HX711, modulo sensor de carga con display y botonera.		SEN16	
						4.800	
						HX711, modulo sensor de carga (peso).	



SEN23B 11.632

FSR402, sensor de presión (fuerza), ultradelgado 0,5"



SEN24	1.328	SEN24A	3.488
TTP223, Switche de tacto		HTTM, Switch o sensor de tacto retroiluminado azul.	



SEN25	7.688	SEN27	19.600	SEN27A	38.328
SN04, sensor de objetos metalicos de proximidad sin contacto.		TS300b, Sensor turbidez de agua (mide la calidad del agua)		TS300b, Sensor turbidez de agua (mide la calidad del agua) con modulo de conexión.	

MODULOS ELECTRONICOS

TRANSMISION DE SEÑAL

			
<div><div>MO01</div><div>11.500</div><div>HC-05 Bluetooth, modulo que puede funcionar tanto de maestro como esclavo.</div></div>	<div><div>MO01B</div><div>9.600</div><div>HC-06 Bluetooth, modulo que puede funcionar unicamente como esclavo.</div></div>	<div><div>MO01F</div><div>16.720</div><div>HM-10 Bluetooth, modulo que puede funcionar tanto de maestro como esclavo. Muy bajo consumo</div></div>	<div><div>MO01C</div><div>14.688</div><div>DT-06 Wifi, Es un modulo Wifi que reemplaza la tecnologia Bluetooth HC-05.</div></div>
			
<div><div>MO01D</div><div>8.000</div><div>WSP8266 Wifi - modulo para conexiones Wifi</div></div>	<div><div>MO01E-1</div><div>EPS12E</div><div>6.824</div><div>MO01E-2</div><div>EPS12F</div><div>6.824</div><div>MO01E-3</div><div>EPS12S</div><div>7.288</div><div>WSP8266 Wifi - modulo para conexiones Wifi</div></div>	<div><div>MO01G</div><div>12.784</div><div>Wifi NodeMCU Lua V3 ESP-8266, es una placa Wifi super desarrollada para programar por USB.</div></div>	<div><div>MO01E</div><div>4.728</div><div>JDY-40, Modulo transmisión inalámbrica de 2.4Gz</div></div>

MODULOS EMISORES




MO02 1.832
Modulo sensor de flama (llama),
diseñado para detectar presencia de
fuego o radiación.



MO02A 6.120
Modulo sensor de flama (llama),
diseñado para detectar presencia de
fuego o radiación. En 5 vías.




MO03 1.600
Modulo detector de objetos de frente
distancias largas. Evasor de obstaculos



MO03B 1.840
Modulo detector de objetos de corto
alcance. Seguidor de linea.



MO03B-1 3.520
KY-032 Modulo detector de objetos de
frente distancias largas. Es más
robusto frente a la luz ambiental.




MO03C 8.000
Modulo detector de objetos de corto
alcance. Seguidor de linea. 5 vías



MO26 9.000
Modulo detector de objetos de frente
distancias largas. Evasor de obstaculos.
4 vías ajustables



MO43 3.600
HX-1838 modulo infrarrojo emisor
control remoto.



MO06A 4.000
Modulo sensor láser, detección óptica
simple donde se utiliza un receptor.



MO06B 11.360
KY-005 - KY-002, Sistema de
comunicación infrarroja emisor-
receptor.



MO06C 1.936
Sensor de luz analogico escala de
grises.



MO24 4.800
KY-005 Modulo infrarrojo, envia
comandos a 38Khz

MODULOS DE RADIO FRECUENCIA




MO04 10.320
NFR905 Transceptor de radio frecuencia de alto rendimiento banda 433Mhz.



MO04A -
Inalambrico SIM800L, Modulo que permite a tu arduino a enviar SMS, Voz, Internet.



MO04B 23.504
Inalambrico SIM900L, Placa de desarrollo más robusta, que permite a tu arduino conectividad movil.



MO04C 6.232
Antena GPS ceramica para NEO-6M, Es un receptor usado comunmente en temas de geolocalizacion.



MO04D 9.600
NRF24L01+ módulo de radiofrecuencia 2.4 GHz donde necesitas que dos Arduinos se hablen sin cables.



MO05 3.056
Radio Frecuencia 315Mhz, para comunicación inalámbrica unidireccional.



MO06 3.056
Radio Frecuencia 433Mhz, para comunicación inalámbrica unidireccional.



MO36 3.840
RC522 Kit, lector de tarjetas de identificación por radiofrecuencia (RFID).



MO36A 6.080
RC522, lector de tarjetas de identificación por radiofrecuencia (RFID)



MO37 9.728
433Mhz modulo transmisor de radio frecuencia 4 canales.



MO37A 17.408
433Mhz modulo transmisor de radio frecuencia control de acceso y seguridad.



MO37B 8.040
433Mhz control de radio frecuencia.



MO37C 38.000
433Mhz modulo transmisor de radio frecuencia control de acceso y seguridad. 2 canales.



MO37D 28.008
Modulo radio frecuencia 2 canales 433Mhz - 1000m



MO37E 11.600
Control radio frecuencia 2 canales

CONECTORES CONVERTIDORES



MO07 3.032
RS232 a TTL, convertidor de comunicación de líneas modernas a más antiguas.



MO07A 3.208
RS232 a Conector, convertidor de comunicación, RS232 Hembra a conector.



MO07A-1 3.208
RS232 a Conector, convertidor de comunicación, RS232 Macho a conector.



MO07B 6.704
Conector DB9 con carcasa y terminal RS232



MO07C 752
USB de montaje para PCB o prototipado para alimentar tus proyectos o transferir datos.



MO07C-1 -
USB V8 de montaje para PCB o prototipado para alimentar tus proyectos o transferir datos.



MO08 5.280
PL2303 convertidor USB, diseñado para permitir que una comunicación con dispositivos que usan lógica TTL



MO08A 7.512
USB 2.0 a TTL RS485, Permite que tu computadora se comuniquen con dos tipos de dispositivos diferentes.



MO08B 8.500
USB a RS485, Convertidor donde los picos de voltaje podrían destruir un puerto USB convencional.



MO08B-1 12.336
RS485 a USB Convertidor donde los picos de voltaje podrían destruir un puerto USB convencional.




MO08C 5.000
USB a DB9, Diseñado para computadoras que no cuentan con puerto serial DB9.



MO08D 10.592
RJ45 a TTL LAN8720 es un transceptor de Ethernet de alto rendimiento y muy bajo consumo.



MO09 2.376
RS485 a TTL, módulo convertidor que permite microcontroladores se comuniquen utilizando RS485.



MO09A 5.552
MAX490 a TTL, Permite la comunicación (transmisión y recepción simultánea) a larga distancia.

CARGADORES DE BATERIAS



MO11 1 amp 650
TP4056 Cargador de Baterias, carga y proteger baterías de litio (Li-Ion o LiPo) de 3.7V



MO11B 2.1 amp 3.528
TP5100 Cargador de baterias de alto rendimiento, más eficiente al manejar corrientes altas 4.2 o 8.4V.



MO44A 0.9 - 5v 2 amp 3.184
Elevador de voltaje desde 1V~5V, diseñado para elevar un voltaje bajo a uno más alto y estable.



MO44B 5.384
XH-M601 Módulo de control de carga diseñado para automatizar Encendido y Apagado inteligente.




MO44F 4.800
KA2284 Módulo de indicador de nivel de carga. Utiliza una escala de 5 LEDs para indicar visualmente.



MO44G 11.752
XH-M604 controlador de carga universal capaz de gestionar baterías desde 6V hasta 60V.



MO44H-1 7.500
Cargador de bateria de litio 5amp corriente DC-DC




MO44H-3 4.144
Cargador y protector de baterias permanente Li-Ion, hasta 3 baterias 3.7V



MO44H-4 21.280
Cargador de baterías de litio tipo Boost (Elevador) de alta eficiencia, alimentarse desde una fuente de 5V.



MO44I 6.904
Cargador de baterías, tambien gestiona la salida de energía hacia tus dispositivos, todo con una pantalla LCD.




MO44C 3.200
TP5000 es un módulo de carga, cargador de tipo conmutado (Switching) con led indicador.



MO44J 8.840
XH-M603 cargador y controlador de carga. Diseñado para automatizar la carga de baterías 12V a 24V



MO44J-1 6.800
XH-M609. Módulo encargado de que la bateria no se descargue por completo. 12V~36V 20amp




MO44K 7.560
ZB2L3 Probador capacidad baterías (analizador de descarga) mide los Amperios-hora reales de una celda.



MO44L 6.000
Indicador de nivel de carga visual para paquetes de baterías de litio configurados en serie (2S, 3S o 4S).



MO44M 32.000
CD60L controlador de carga y descarga de baterías alta potencia, Para sistemas exigentes de 12V, 24V, 48V.




MO44D 5v - 1amp 27.920
MO44E 5v - 2amp 37.280
Transmisor de carga inalambrica (cargador inalabrico)



MO44N 3.008
Indicador de nivel de carga baterías
12V



MO10 2.944
DS1307 Reloj de tiempo real.



MO12 13.440
GY-26 Módulo de brújula electrónica
diseñado para la navegación de robots y
sistemas de posicionamiento.



MO12A 20.000
GY-63 un barómetro de alta precisión
diseñado para aplicaciones donde la
altura es crítica.



MO20 1.300
Zumbadores (buzzers) son los dispositivos más
sencillos para añadir alertas sonoras a tu proyecto.



MO21 6.704
ISD1820 Módulo de grabación y reproducción de voz
que permite almacenar un mensaje de audio (hasta
10 segundos) y reproducirlo.



MO13 -
KY-037 Sensor de sonido de alta sensibilidad que
utiliza un micrófono de condensador (electret) para
detectar ruidos, palmadas o voces.



MO12B 4.632
Sensor para medir presión de aire o nivel de agua



MO14 15.625
OV7670 Modulo camara VGA

AMPLIFICADORES DE AUDIO



MO15 15w 3.200

TDA2030 amplificador de audio monofonico 15W



MO15A 5w 3.500

PAM8403 amplificador de audio monofonico 5W



MO15B 1w 3.440

LM386 amplificador de audio baja potencia monofonico 1W



MO15C 2.5w 3.136

PAM8302 amplificador de audio baja potencia monofonico 2.5W



MO16 20w 9.752

TDA7266 amplificador de audio stereo 2x10W



MO16-1 30w 12.500

TDA7297 amplificador de audio stereo 2x15W



MO16A 20w 7.384

PAM8616 amplificador de audio stereo 2x10W




MO16B 30w -

Amplificador Audio stereo 2x15W 12 o 24v con Bluetooth



MO16C 100w 21.912

TDA7293 amplificador de audio stereo 2x50W



MO16D 200w 43.200

TDA7498 amplificador de audio stereo 2x100W



MO16E 12.800

Amplificador Stereo con Bluetooth XY-P15W 12/24v - 10w, 20w, 30w, 40w



MO16F 5w 7.872

Amplificador Audio PAM8403 Bluetooth 5.0 - XH-A158



MO16G 2*50w:100w 34.160

MO16G-1 2*100w:200w 59.120
Amplificador Sinilink de alta potencia, Bluetooth 5,0 - Wifi mobil App - 12 o 24v



MO16H -

Amplificador 2 x 80w DC - 12/24v TPA3116D2



MO16I 17.032

Amplificador 2 x 50w DC - 5/24v TPA3116D2



MO16J 13.888

Amplificador de Tonos o Mixer de 4 canales NE5532 - XH-M164



MO16K 8.808

Subwoofer - control de tonos 10-24v



MO16L

Modulo MP3 Bluetooth 5.0 decodificador



MO16M 13.208

Amplificador de audio con pila de litio 6w PAM8403



MO39 10.960

Radio FM Sintonizador

MOTORES CONTROLADORES



MO17 3.936
ULN2003 Modulo de control para manejar motores paso a paso de pequeña potencia



MO17A 6.100
ULN2003 Modulo de control para manejar motores paso a paso + Motor paso a paso



MO17B 2.784
Modulo Motor Vibrador



MO18 10.640
L298, controlador de motores, hasta 2 motores DC independientes.



MO18A 27.600
XY-160D L298, Controlador de motores doble puente H mas robusto para corrientes hasta de 7amp



MO18B 17.500
BTS7960 Controlador de motores hasta de 43amp.



MO18C 21.000
TB6600 Controlador de motores paso a paso de motores industriales de torque elevado NEMA23.



MO18D 10.720
Controlador de motores sin escobillas 7v~12v con proteccion de voltaje, sobrecorriente y fase.



MO18E 28.080
MACH3 Interfaz de 5 ejes, conexión para maquinas CNC.



MO19 -
Controlador de velocidad motores AC 110v - 220v



MO19-1 8.400
Controlador velocidad Motor DC 12~40v - 10AMP



MO19A 3.500
Controlador velocidad Motor DC 5~35v - 10AMP



MO19B 4.512
Controlador velocidad Motores PWM DC 6-28v 3amp



MO19C 11.208
Controlador velocidad Motor DC 6-90v 15amp



MO19D 11.408
Controlador servomotores SG90, MG995 doble canal




MO27 2.000
Controlador Motores Dual, dos motores DC independientes.



M051 5.296
Servo tester, Probador de motores.



M022 4.480
Modulo Reed Switch, Interruptor electromagnetico 5v



M023 2.400
*Sensor de humedad de suelo (higrómetro)
Proyectos de agricultura inteligente y riego automático,*



M060 6.472
GamePad



M028 1.952
Modulo JoyStick



M028A 4.500
Modulo JoyStick doble



M081R Rojo 17.440
M081B Azul 18.960
Modulo Reloj, Termometro o Voltimetro



M050 1.648
Semaforo



M050A 12.336
Arbol Navidad LED 3D



M050B 7.600
*Lampara led giratoria, control de voz
kit cd4017*



M052 15.632
TCS3200 es un detector de color completo



M038 -
Celda Peltier 12706.



M035 11.800
Sensor de flujo agua y café YF-S401 - 0.3/6L



M035A 30.848
Sensor de flujo agua YS300A - 1/60L


RELES MODULOS



M029
Modulo relevo de 1 canal 5V



M029-1
Modulo relevo de 1 canal 12V



M030
Modulo relevo de 2 canales 12V



M031
Modulo relevo de 4 canales 12V




M032
Modulo relevo de 8 canales 12V



M069-1
Modulo de 4 canales con wifi para aplicaciones movil



M034
Revelo Sólido 1 Canal 2a - 250v



MP34A
Revelo Sólido 2 Canales 2a - 250v



M034B
Revelo Sólido 4 Canales 2a - 250v



M034C
Revelo Sólido 8 Canales 2a - 250v



M030-1B
Rele 2 Canales 30 amp



M030-2B
Rele 4 Canales 30 amp



M031B
Mosfet de 4 Canales IRF540



M030-1
Convertidor de voltaje PC817 2 salidas



M030-2
Convertidor de voltaje PC817 4 salidas



M030-3
Convertidor de voltaje PC817 8 salidas

MODULADORES DE VOLTAGE



MO25 4.560
LM317T Regulador de Voltaje DC, regula el voltaje de 40v hasta 1,5v



MO25A 4.704
L7805CV Regulador de Voltaje DC, regula el voltaje de 20v hasta 5v



MO25B 4.704
L7805CV Regulador de Voltaje DC, regula el voltaje de 20v hasta 12v



MO40 300w 10.800
Regulador de voltaje de 300w, entrada 5-40v salida 1,2-35v 6amp



MO40-1 150w 9.720
Regulador de voltaje de 150w, entrada 5-40v salida 1,2-35v 6amp



MO40-2 1200w -
Elevador de Voltaje de 1200w, entrada 10-60v salida 12-83v 18amp



MO40-3 1800w 55.000
Elevador de Voltaje de 1800w, entrada 10-60v salida 12-90v 20amp



MO40A 250w 9.400
Elevador de Voltaje de 250w, entrada 8,5-48v salida 10-50v 10amp



MO48B 75w 8.968
XL4015 reductor de alta potencia entrada: 4-38v dc salida: 1,25v-36v DC 5amp con display.



MO40C 150w 6.000
XL4015 reductor de alta potencia entrada: 4-38v dc salida: 1,25v-36v DC 5amp.



MO40D 64.000
MPPT Controladores paneles solares. Entrada:6-36v Salida: 1,25-32v 5amp



MO40E -
Modulo LED inverter, reemplazo circuitos de retroiluminacion pantallas led



MO41A 2.056
LM2596 Modulo regulador de voltaje
Entrada: 3.2-40v Salida: 1.25-35v
2amp



MO42 3.200
LM2596 Modulo regulador de voltaje
Entrada: 3.2-40v Salida: 1.25-35v
2amp



MO42-1C 6.800
Regulador de voltaje USB 5W



MO42-1 6.000
LM2596 Modulo regulador de voltaje
Entrada: 3.2-40v Salida: 1.25-35v
2amp con display



MO42A 2.720
XL6009 Elevador de voltaje entrada:5-
32v salida: 5-50v 4amp



MO42B -
MT3608 Elevador de voltaje entrada:2-
24v salida: 28v 1amp



MO42B-1 1.472
SX1308 Elevador de voltaje entrada:2-
24v salida: 28v 1amp



MO42B-2 3.784
XL4005 Modulo regulador de voltaje
Entrada: 4-35v Salida: 1.25-32v 5amp



MO42B-3 3.152
XL7015 Modulo regulador de voltaje
Entrada: 5-80v Salida: 5-20v 1amp



MO42C 10.440
XL4016 Modulo regulador de voltaje
Entrada: 4-35v Salida: 1.25-35v 8amp
con display



MO42D 7.648
XH-M401 Modulo regulador de voltaje
Entrada: 4-40v Salida: 1.25-36v 8amp.



MO42E 12.000
Modulo reductor de corriente Entrada
24-12v Salida 5v 5amp



MO42F 15.224
LTC1871 Elevador de voltaje Entrada:
3v-35v Salida 3,5-35v 9amp



MO42G 5.088
Fuente de poder 0-50v 4amp, Supresor
de ruido



MO42H 20.160
Inversor de Corriente 12v DC a 110v
AC 150w



MO41 3.176
Fuente de Alimentación para Protoboard 3.5 - 5v WB102



MO45 5.200
Regulador de voltaje Entrada: 12v-24v Salida: 5v 3amp



MO45A 5.280
Medidor de voltaje para corriente alterna



MO45B 6.720
1N4007 Conversor de Corriente AC a DC - 12v



MO46 5.760
Provador de voltaje y aviso carga baja (buzzer)



MO47 -
LM2577S Regulador de voltaje, mantiene el voltaje de salida independiente que el de entrada cambie.




MO47A 9.984
LM2587 Elevador de voltaje Entrada 3v-35v salida 4v-40v 5amp



MO49 -
XY-3606 Reductor de Voltaje 24v-12v a 5v 5amp



MO61 12.880
Proteccion de sobre corriente 12v - 5amp



MO61A 4.440
Transformador de corriente monofasico AC 5amp



MO75 5.816
Generador de voltaje 400kva



MO75A 8.240
Generador de voltaje 1000kva



MO63 15.872
Fuente regulada DC 0-30v y 3ah



MO74A 13.680
Amplificador de voltaje AD620 6-12v



MO77 21.640
Aislador de corriente USB salidas 1500v



MO77-1 25.080
Aislador de corriente USB salidas 1500v con carcasa



M077A 66.880
*Aislador de corriente USB 8 salidas
1500v*



M080 16.800
Fuente de alimentacion ATX XH-M229




M080A 12.720
Fuente de alimentacion ATX




M083 88.000
*Modulo Emisor de voltaje 2,5v - 5v -
7,5v - 10v - AD584*




R5504 32.000
*Reductor de voltaje 36,24,12,9vol a
5vol*



M048 7.900
*Modulo Alimentacion Impresora 3D
210A*



M048A 2.672
*Interruptor limite para rampas
Impresora 3D*



M053 -
Interruptor tactil de fuga



M054 2.944
Modulo Potenciometro



M054A 7.600
Modulo Potenciometro Lineal 10k



M055 -
*Registrador de datos Atmega328 con
SD*



M056 8.480
Inversor mezclador pream LM358



M057 8.400
Interfaz bi-dereccional de potencia




M058 22.550
Monitor de Pulzo



M062 6.704
Interruptor de sensor de proximidad



MO62A 6.600
iButton - Sonda lectora de tarjetas con led



MO70 6.680
Modulo Motor con Helice




MO71 5.200
Modulo display matriz MAX7219



MO63A 4.920
Modulo detector de metales - Desarmado



MO73 3.680
Resistencia de carga y descarga con switch



MO74 2.000
Modulo amplificador operacional LM358



MO74B 4.472
Controlador de frecuencia ajus, TL494



MO76 4.200
Modulo generador de niebla ultrasonico



MO78 26.560
Medido de corriente USB - Probador de tiempo de trabajo



MO82 32.640
Inversor onda sinusoidal pura EG8010+IR2110 Pantalla y modulo



MO67 2.880
Generador de señal de onda cuadrada NE555



MO67-1
Generador de onda cuadrada 3 canales PWM con display



MO67A 4.896
Módulo de voltaje 4-20mA a 0-10v transmisor de voltaje convertidor señal

MODULOS CONTROLADORES



MO64

9.048

Controlador nivel de agua automatico
(con switch)



MO64A

15.000

Controlador de humedad suelo con
sistema de riego automatico



MO65

13.280

Termostato digital con sensor y
termocupla



MO68

5.088

Controlador de temperatura con
interruptor



MO68-1

38.000

Controlador de temperatura DUAL con
interruptor SHT20



MO68C

30.600

Transmisor temperatura y humedad
SHT20



MO69B-1

20.000

Modulo Interruptor IR de un canal con
control



MO69

11.200

Interruptor Inteligente con Wifi
(Domotica)



MO69A

5.488

Interruptor Inteligente con
temporizador (Domotica)



MO69A-1

14.536

Interruptor Inteligente con pantalla
LCD (Domotica)



MO69B

3.704

Interruptor temporizado



MO69C

4.744

Interruptor Fotodeteccion 12v



MO69D

50.760

Interruptor Dual wifi, Placa de dos
switches con conectividad Wifi



MO69E

7.300

Sensor de lluvia con interruptor, Con
este modulo cuando detecta agua
activa o desactiva dispositivos



MO69F

3.800

NE555 Temporizador con switche -
Timer 0~10S, apagado automatico



MO84 6.720
Derivacion Electrica de 50amp



MO84A 11.944
Derivacion Electrica de 100amp



MO84B 9.000
9-80V 50A Diodo de alta corriente para energia solar, Anti reversión



MO68A 76.000
Modulo colector de temperatura de alta precision MAX31865



MO72 118.800
Calentador por induccion 20amp 1000w



MO79 -
Punta logica

PROGRAMADORES



PG1 -
Programador USB a ISP para Atmel



PG3 113.000
Programador Pic - Pckit 3



PG3.5 162.500
Programador Pic - Pckit 3,5



PG4 -
Programador Pic K150




PG5 16.000
Programador USB CH341A serie 25 EEPROM



PG6 11.000
Placa base SPI 1,8v dip 8, Programadores TL866CS - EZP2010 - etc



PG7 58.000
Programador de simulación Compatible j-link OB ARM, SWD, STM32



PG8 11.360
Adaptador para programador

MICROCONTROLADORES

PIC12F508	MCHIP	-
PIC12F629	MCHIP	-
PIC12F675	MCHIP	-
PIC16F84	MCHIP	-
PIC16F88	MCHIP	-
PIC16F628	MCHIP	-
PIC16F676	MCHIP	-
PIC16F688	MCHIP	6.000
PIC16F876	MCHIP	-
PIC16F877	MCHIP	-
PIC16F886	MCHIP	-



MEMORIAS

24C02	ATMEL	570
24C04	ATMEL	570
24C08	ATMEL	570
24C16	ATMEL	792
24C32	ATMEL	1.206
24C64	ATMEL	1.584
93C46	ATMEL	-
93C56	ATMEL	480
ATMEGA16	ATMEL	8.400
ATMEGA328	ATMEL	15.900

CRISTALES

3.5795 MHZ	KMD	320	Cilindro
4 MHZ	KMD	-	Cilindro
4.192 MHZ	KMD	320	Cilindro
12 MHZ	KMD	320	Cilindro
20 MHZ	KMD	-	Cilindro
24 MHZ	KMD	320	
32.768 MHZ	KMD	320	

C'MOS

CD4001	PHILIPS	513	CD4043	T.I	1.161	CD4081	T.I	810
CD4011	PHILIPS	540	CD4044	T.I	2.250	CD4082	T.I	648
CD4013	PHILIPS	603	CD4047	T.I	1.080	CD4093	S.T	630
CD4015	T.I	1.260	CD4049	T.I	765	CD4094	T.I	765
CD4016	T.I	1.350	CD4050	T.I	747	CD40175	T.I	1.350
CD4017	T.I	-	CD4051	T.I	765	CD4511	T.I	-
CD4020	T.I	738	CD4052	PHILIPS	-	CD4520	T.I	909
CD4021	T.I	1.440	CD4053	S.T	765	CD4538	T.I	1.170
CD4022	T.I	1.800	CD4060	T.I	486	CD4541	S.T	1.080
CD4024	T.I	1.620	CD4066	T.I	-	CD4543	T.I	1.170
CD4025	T.I	990	CD4068	T.I	1.260	CD4558	T.I	270
CD4026	T.I	1.620	CD4069	T.I	630	CD4584	T.I	270
CD4027	T.I	900	CD4070	T.I	990			
CD4028	T.I	720	CD4071	PHILIPS	792			
CD4029	T.I	2.160	CD4073	T.I	1.350			
CD4040	T.I	900	CD4075	T.I	1.260			
CD4042	T.I	1.080	CD4078	T.I	1.350			

BASES PARA INTEGRADOS



BI06	6 pines	108	BI24	24 pines	220
BI08	8 pines	-	BI28	28 pines	243
BI14	14 pines	144	BI40	40 pines	260
BI16	16 pines	153	BI42	42 pines	280
BI18	18 pines	189			
BI20	20 pines	200			

Base para integrado con separacion 2,54mm

TTL'S

74LS00	T.I	495	74LS112	T.I	1.350	74HC04	T.I	468
74LS02	T.I	495	74LS125	T.I	-	74HC08	T.I	450
74LS04	T.I	-	74LS126	T.I	-	74HC32	T.I	540
74LS07	T.I	990	74LS138	T.I	1.080	74HC132	T.I	1.170
74LS08	T.I	540	74LS139	T.I	1.215	74HC139	T.I	1.000
74LS10	T.I	900	74LS145	T.I	1.170	74HC147	T.I	2.790
74LS11	T.I	1.170	74LS148	T.I	-	74HC151	T.I	1.530
74LS14	T.I	810	74LS153	T.I	1.260	74HC154	T.I	8.640
74LS16	T.I	-	74LS161	T.I	1.350	74HC154	T.I	8.640
74LS17	T.I	1.980	74LS164	T.I	540	74HC164	T.I	495
74LS20	T.I	1.260	74LS173	T.I	1.530	74HC165	T.I	2.070
74LS21	T.I	945	74LS175	T.I	1.620	74HC174	T.I	1.350
74LS27	T.I	1.755	74LS190	T.I	1.080	74HC244	T.I	1.260
74LS30	T.I	990	74LS191	T.I	1.350	74HC245	T.I	1.530
74LS32	T.I	540	74LS192	T.I	1.260	74HC273	T.I	1.620
74LS37	T.I	1.980	74LS193	T.I	1.260	74HC368	T.I	1.035
74LS42	T.I	-	74LS194	T.I	1.035	74HC374	T.I	1.620
74LS47	T.I	-	74LS244	T.I	1.260	74HC573	T.I	990
74LS48	T.I	1.620	74LS245	T.I	1.080	74HC574	T.I	1.260
74LS73	T.I	1.440	74LS259	T.I	1.710			
74LS74	T.I	855	74LS273	T.I	1.080			
74LS76	T.I	1.350	74LS279	T.I	1.530			
74LS83	T.I	1.350	74LS283	HITACHI	-			
74LS85	T.I	1.260	74LS373	T.I	1.215			
74LS86	T.I	720	74LS374	T.I	1.350			
74LS89	T.I	8.100	74LS75176	T.I	675			
74LS90	T.I	-						
74LS93	T.I	1.080						

INTEGRADOS INSTRUMENTACION

AD620an	S.T	14.400
ADC0804	S.T	18.900
ADC0808	S.T	9.450
DAC0808	S.T	3.195
HT12D	S.T	3.870
HT9170	S.T	4.500
HT9200	S.T	1.170
ICL7106	S.T	4.095
ICL7107	S.T	7.200
ICL7660	S.T	810
L200	S.T	4.000
L293	S.T	1.440
L298	S.T	6.120

NE

NE555	S.T	234
NE555	S.T	180
NE556	S.T	630
NE5532	T.I	-

LF

LF347	NATIONAL	810
LF351	T.I	630
LF353	T.I	540
LF411	S.T	-

DS

Reloj de tiempo real RTC			
DS1307	MAXIM	900	
DS1307N	MAXIM	900	Superficie
DS18B20	MAXIM	4.140	Temperatura

OPTOCOPLADORES

4N25	EVERLIGHT	900
4N33	EVERLIGHT	1.170
4N35	EVERLIGHT	720
6N136	EVERLIGHT	1.440
MOC3010	FAIRCHILD	1.170,00
MOC3011	FAIRCHILD	1.080,00
MOC3020	FAIRCHILD	1.080,00
MOC3021	FAIRCHILD	990,00
MOC3022	FAIRCHILD	1.008,00
MOC3023	FAIRCHILD	1.080,00
MOC3041	FAIRCHILD	1.080,00
PC817	SHARP	198,00

LM

LM35DZ	NATIONAL	2.700	LM358N	T.I	270	78L05	ON	150
LM301N	S.T	1.620	LM358M	T.I	162	78L12	ON	150
LM311N	T.I	630	LM380N	NATIONAL	-			
LM317K	S.T	2.700	LM386N	JRC	405	L78M05	ON	270
LM317T	S.T	810	LM393	T.I	288	L78L05	ON	180
LM318	S.T	1.530	LM565	S.T	-			
LM324N	S.T	405	LM567	T.I	756	LM1117T	S.T	2.500
LM331N	S.T	-	LM723	T.I	2.070			3.3v
LM334	S.T	1.250	LM741	HITACHI	630	L7805	S.T	675
LM334N	S.T	2.070	LM833	S.T	900	L7806	S.T	540
LM335Z	NATIONAL	2.700	LM1496	S.T	2.880	L7808	S.T	630
LM337K	S.T	4.140	LM1875	T.I	-	L7809	S.T	720
LM337T	FAIRCHILD	2.250	LM3524	T.I	450	L7810	S.T	700
LM338K	S.T	3.240	LM3525	S.T	1.170	L7812	S.T	720
LM338T	S.T	1.620	LM3914	NATIONAL	2.700	L7815	S.T	900
LM339N	T.I	450	LM5532	T.I	-	L7818	S.T	630
LM347	S.T	900				L7824	S.T	810
LM348N	S.T	-				L7905	S.T	990
LM350K	S.T	2.700				L7908	S.T	1.170
LM350T	S.T	-				L7912	S.T	900

TL

Amplificadores Operacionales JFET

TL071	S.T	360
TL072	S.T	360
TL074	S.T	540
TL082	S.T	450
TL084	S.T	540
TL431	HTC	117

To92

ULN

Drivers darlington

ULN2003	TOSHIBA	540
ULN2803	TOSHIBA	1.080
ULN2003	T.I	450
ULN2803	T.I	540

Superfice
Superfice



Fuente de Alimentacion AC-DC 240~100vol de entrada - Fuente de Poder

HLK-PM01	5v - 300ma	12.500
HLK-PM03	3,3v - 500ma	12.500
HLK-PM12	12v - 300ma	12.500

SCR

2P4M	NEC	630
C106M	ON	360
MCR100-6	T.I	144
T106D1	ON	1.035
TYN412	S.T	1.035
TYN610	S.T	1.647
TYN612	S.T	855
TYN812	S.T	990
TYN1020	S.T	1.485
TYN1025	S.T	900

to126

TRIAC

Q4015L5	TECCOR	2.700
Q4015L6	TECCOR	2.700
Q6015L5	TECCOR	2.700
Q6025L5	TECCOR	2.520
Q6025L6	TECCOR	2.745
Q6040J7	TECCOR	21.420
Q8040K7	TECCOR	6.300
Q8040J7	TECCOR	21.510
BTA137-600	S.T	630
BTA138-600	S.T	810



MOSFET

IRF Z44N	IR	-
IRF Z48N	IR	1.620
IRF530	IR	1.350
IRF540	IR	1.440
IRF630	IR	1.620
IRF640	IR	1.440
IRF730	IR	1.620
IRF840	IR	1.620
IRF9530	IR	1.620

MAX

Driver RS232

MAX232	MAXIM	1.080
MAX485	MAXIM	594
MAX232	MAXIM	1.170

Superfice

BTA08-600	S.T	990
BTA10-600	S.T	1.710
BTA12-600	S.T	1.260
BTA16-600	S.T	1.440
BTA41-600	S.T	2.790

TRANSISTORES


2N2222	ON	54		A683	ON	387	C945	ON	45
2N2222	ON	1.710	Metalico	A733	ON	63	C1815	ON	-
2N2222	ON	54	Superficie						
2N2646	PHILIPS	5.220		BC327	ON	63	D313	ON	671
2N2907	ON	72		BC328	ON	99	D325	ON	945
2N3055	S.T	1.665		BC337	ON	72	D400	ON	-
2N3904	ON	54		BC338	ON	90	D401	ON	792
2N3904	ON	36	Superficie	BC548	ON	63	D880	ON	621
2N3906	ON	54		BC556	ON	54			
2N3906	ON	36	Superficie	BC558	ON	-	MPSA06	ON	130
2N4401	ON	63					MPSA13	ON	130
2N5401	ON	63		BD135	ON	198	MPSA42	ON	108
2N5551	ON	63		BD136	ON	171	MPSA92	ON	108
				BD138	ON	207			
				BD140	ON	-	SS8050D	ON	63
							SS8550D	ON	63

TRANSISTORES DE POTENCIA

2SA1013	TOSHIBA	144		2SD667	TOSHIBA	810
2SA1494	SANKEN	4.950		2SD1266	TOSHIBA	1.620
2SA1941	TOSHIBA	2.070		2SD1554	TOSHIBA	2.205
2SA1943	TOSHIBA	2.610		2SD1555	TOSHIBA	2.250
2SC1213	TOSHIBA	216		2SD1650	SANYO	2.700
2SC1815	TOSHIBA	-		2SD1877	SANYO	2.520
2SC3087	TOSHIBA	810		2SD1878	SANYO	2.250
2SC3180	TOSHIBA	2.520		2SD2499	TOSHIBA	2.250
2SC3198	ITT	180		2SD2580	SANYO	2.520
2SC3281	TOSHIBA	3.780		2SD2627	SANYO	1.440
2SC3858	SANKEN	5.310		2SD2689	SANYO	1.980
2SC4460	SANYO	-				
2SC5198	TOSHIBA	2.070				
2SC5200	TOSHIBA	2.610				
2SC5386	TOSHIBA	2.790				

TIP

TIP30	S.T	612
TIP31	S.T	630
TIP32	S.T	720
TIP35	S.T	1.710
TIP36	S.T	1.710
TIP41	FAIRCHILD	720
TIP42	FAIRCHILD	720
TIP112	S.T	720
TIP117	S.T	900
TIP122	S.T	720
TIP127	S.T	720
TIP142	S.T	945
TIP147	S.T	729



INTEGRADOS

5Q

5Q0765	FAIRCHILD	4.800
5Q1265	FAIRCHILD	3.840

AN

AN5512	MATSUSHITA	2.250
AN5515	MATSUSHITA	2.250

BU

BU508	SANYO	2.600
-------	-------	-------

C

C9014	ITT	63
-------	-----	----

MJE

MJE3055	S.T	570
MJE13005	S.T	810

UPC

UPC1188	NEC	6.000
UPC1378	NEC	4.800

KIA

KIA4558P	KEC	504
----------	-----	-----

TA

TA8227P	TOSHIBA	1.500
---------	---------	-------

STR F - G - S

STRF6654	SANKEN	-
STRG5653	SANKEN	6.000
STRG6653	SANKEN	-
STRS6707	SANKEN	-

NJM

NJM4558	JRC	342
---------	-----	-----

TEA

TEA2025	S.T	700
---------	-----	-----

<u>DIODOS SILICON</u>			<u>DIODOS SILICON</u>			<u>DIODOS RECTIFICADORES</u>		
1N60P	ON	90	1N4001	MIC	36	10SQ050	S.T	504 10a-50v
1N5399	ON	68	1N4004	MIC	36	40CQ100	S.T	6.300 40a-100v
1N5819	ON	63	1N4006	MIC	36	80CQ150	S.T	7.200 80a-150v
1N5822	ON	207	1N4007	MIC	36			
						MBR20100CT	S.T	990 20a-100v
BA159	ON	58	1N5400	MIC	144	MBR20200CT	S.T	1.170 20a-200v
DB107	ON	180	1N5404	MIC	144			
FR107	ON	-	1N5408	MIC	144	STTH3003	S.T	3.600 30a-300v
FR157	ON	60				STTH6003	S.T	4.950 60a-300v
			1A7	ON	75			
MB4S	ON	90	6A10	MIC	-	SF20A400H	S.T	1.530 20a-400v
MB10S	ON	90	10A10	MIC	243			
UF4007	ON	-	20A10	MIC	-	HER1603	S.T	1.611 16a-250v
UF5408	ON	242				GBJ2510	S.T	1.665 25a-1000v

136

CONDENSADORES ELECTROLITICOS



16 voltios			160 voltios			250 voltios		
22/16v	22mf 16v	19	1/160v	1mf 160v	70	1/250v	1mf 250v	70
47/16v	47mf 16v	24	2.2/160v	2,2mf 160v	70	4.7/250v	4,7mf 250v	120
25 voltios			450 voltios					
1/25v	1mf 25v	19	4.7/160v	4,7mf 160v	85			
10/25v	10mf 25v	19	10/160v	10mf 160v	120	1/450V	1mf 450v	150
22/25v	22mf 25v	22	22/160v	22mf 160v	200			
33/25v	33mf 25v	22						
47/25v	47mf 25v	24						

CONDENSADORES CERAMICOS



CC101/50	100pf	20
CC102/50	1000pf	20
CC103/50	10kpf	-
CC104/50	100kpf	-

MONTAJE SUPERFICIAL (SMD)

RESISTENCIA EN SUPERFICIE 1/8w			RESISTENCIA EN SUPERFICIE 1/4w			RESISTENCIA EN SUPERFICIE 1/2w		
R 0805	Resistencias 0805	8	R 1206	Resistencias 1206	12	R 1210	Resistencias 1210	30
10 - 47 - 100 - 120 - 150 - 220 - 330 - 470 - 560 -- 2K2 - 3K3 - 4k7 - 8K2 - 10K - 33K - 47K Ohm			10 - 100 - 120 - 150 - 220 - 330 - 470 - 560 - 1K - 10K - 47K			10 - 100 - 120 - 150 - 220 - 330 - 470 - 560 - 1K - 10K - 47K		
PUENTE RECTIFICADOR			DIODO DE SUPERFICIE			TRANSISTORES EN SUPERFICIE		
DB107	1a - 1000v	180	SS14	FAIRCHILD	-	2N2222		70
DB157	1,5a - 1000v	216	1N4004	ON	40	2N3904		40
DB207	2a - 1000v	252	1N4007	ON	40	2N3906		40
CONDENSADOR CERAMICO			CONDENSADOR ELECTROLITICO			INTEGRADOS EN SUPERFICIE		
101pf / 50v	22	10uf / 16V	150	1uf / 50V	-	ULN2003	Sharp	550
102pf / 50v	0.001	22	100uf / 16V	2.2uf / 50V	150	ULN2803	Sharp	600
103pf / 50v	0.01	22	1000uf / 16V	22uf / 50V	150	DS1307	DS	900
104pf / 50v	0.1	22	100uf / 25V	4.7uf / 50V	240	MAX232	Maxim	1.300
10pf / 50v	22	470uf / 25V	-	10uf / 50V	-	LM334	T.I.	1.250
18pf / 50v	22	1000uf / 25V	-	47uf / 50V	-	LM1496	T.I.	2.800
22pf / 50v	22	100uf / 35V	-	100uf / 50V	-	78L05	T.I.	300
27pf / 50v	22	470uf / 35V	-	470uf / 50V	-	78M05	T.I.	-
47pf / 50v	22	1000uf / 35V	-	1000uf / 50V	-	NE555	T.I.	400
						TDA8920	Philips	14.000



Los precios no incluyen IVA
Cambios de Precios sin previo aviso
Las devoluciones solo se aceptan los primeros 7 dias despues de facturada su orden. Por favor revisarla

Para realizar orden de compra por favor enviar al correo sgs@sgsdistribuciones.com
Cualquier asesoria necesaria por favor contactar al Tel (036) 3657858 o correo sgs@sgsdistribuciones.com

NUESTRA ÚNICA CUENTA



Llave 0089836700



TRANSFERENCIAS Y CONSIGNACIONES
SGS DISTRIBUCIONES & MAS Cuenta Corriente
721-048-272-32 Nit.901.303.563



EFFECTIVO AL VENDEDOR CON SU RESPECTIVO
RECIBO DE CAJA COMO SOPORTE

PAGO EN OTRAS CUENTAS O SIN RECIBO NO SERAN ACEPTADAS